
增廣本草綱目



本草綱目石部目錄第十卷

石之四　石類下三十九種

陽起石本經　慈石本經　玄石別錄　代赭石本經

禹餘粮本經　太乙餘粮本經　石中黃子唐本　空青本經

曾青本經　綠青本經　扁青本經　白青本經 綠膚青 碧石青附

石胆本經 即胆礬　礜石本經　特生礜石別錄　握雪礜石唐本

砒石開寶　土黃綱目　金星石嘉祐 金石附　婆娑石開寶

礞石嘉祐　花乳石嘉祐　白羊石圖經　牙石別錄

金剛石綱目 石砮附　越砥石別錄 即磨刀石　薑石唐本　麥飯石圖經

水中白石拾遺　河沙拾遺　杓上砂綱目　石燕唐本

石蟹開寶　石蛇圖經　石蠶開寶　石鼈綱目

蛇黃唐本　霹靂石拾遺　雷墨綱目

右附方舊二十五新九十五

本草綱目石部第十卷

石類下三十九種

石之四

陽起石

本經中品

【釋名】羊起石別錄 白石本經 石生時人曰以能也名

【集解】別錄曰陽起石生齊山山谷及瑯琊或雲山雲母石也采無時普曰生太山弘景曰此所出與雲母同而甚似雲母但厚異爾今從乃出益州與礬石同處色小黃黑但礬石雲母根未知何者是俗用乃稀仙經服之恭曰此石以白色肌理似殷孽仍夾帶雲母滋潤者為良故本經一名白石今用純黑如炭者誤矣雲母之黑者名雲胆服之損人則黑陽起石亦必惡矣今齊山在齊州西北無陽起石石乃在齊山西北六七里廬山出之本經雲山或廬字誤也太山沂州惟有黑者白者獨出齊州珣曰太山所出黃者絕佳邢州鵲山出白者亦好頌曰今惟出齊州他處不復有齊州惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有溫暖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監取歲月積久其穴益深鑱鑿信石得之甚難以白色明瑩若狼牙者為上亦有挾他石作塊者不堪每歲采擇上供之餘州中貨之不爾無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說是雲母根其中猶帶雲母今不復見此矣古方服食不見用者今補下藥多使之時珍曰今以雲頭雨脚輕鬆如狼牙者為佳其鋪茸茁角者不佳王建平典術乃云黃白而赤重厚者佳雲母之根也庚辛玉冊云陽起陽石也齊州揀金山出者勝其尖似箭鏃者力強如狗牙者力微置大雪中倏然没者為真

【修治】大明曰凡入藥燒後水煅用之凝白者佳時珍曰凡用火中煅赤酒淬七次研細水飛過日乾亦有用燒酒浸過同樟腦入罐升煉取粉用者修治之法非如此煅功不得見功效

【氣味】鹹微溫無毒普曰神農扁鵲酸無毒桐君雷公岐伯鹹無毒李當之小寒權曰甘平之才曰桑螵蛸為之使惡澤瀉菌桂雷丸石葵蛇蛻皮畏兔絲子忌羊血不入湯

【主治】崩中漏下破子臟中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足本經 療男子莖頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不饑令人有子別錄 補腎氣精乏腰痛膝冷濕痺子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定甄權 治帶下溫疫冷氣補五勞七傷大明 補命門不足好古 散諸熱腫時珍

【發明】宗奭曰男子婦人下部虛冷腎氣乏絕子臟久寒者須水飛用之凡石藥冷熱皆有毒亦宜斟酌時珍曰陽起石右腎命門氣分藥也下焦虛寒者宜用之然亦非久服之物張子和儒門事親云喉痺相火急速之病也相火龍火也宜以火逐之一男子病纏喉風腫表裏皆藥不能下以涼藥灌入鼻中下十餘行外以陽起石燒赤伏龍肝等分研極細末日以新汲水調掃百遍三日熱始退腫始消此亦從合之道也

【附方】新三

丹毒腫痒 陽起石煅研新水調塗 儒門事親

元氣虛寒 精滑不禁大腑溏泄手足厥冷陽起石煅研鍾乳粉各等分酒煮附子末同麪糊丸梧子大每空心米飲服五十丸以愈為度 濟生方

陰痿陰汗 陽起石煅為末每服二錢鹽湯下 普濟方

慈石

本經中品

【釋名】玄石本經 處石別錄 熁鐵石衍義 吸鍼石【藏器曰】慈石取鐵如慈母之招子故名【時珍曰】石之不慈者不能引鐵謂之玄石而別錄復出玄石于後也

【集解】【別錄曰】慈石生太山川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽采無時【弘景曰】今南方亦有好者能懸吸鐵虛連三為佳仙經丹房黃白術中多用之【藏器曰】出雄州北山【頌曰】今慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連數十鐵或一二斤刀器回轉不落者尤良采無時其石中有孔孔中有黃赤色其上有細毛功用更勝按南川異物志云漲海崎頭水淺而多慈石徼外大舟以鐵葉固之者至此皆不得過以此言之海南所出尤多也【斆曰】凡使勿誤用玄中石并中麻石此二石俱似慈石只是吸鐵不得而中麻石心有赤皮粗是鐵山石也誤服令人生惡瘡不可療真慈石一片四面吸鐵一斤者此名延年沙四面只吸鐵八兩者名續采石四面吸五兩者名慈石【宗奭曰】慈石其毛輕紫石上頗濇可吸連鐵俗謂之協鐵石具玄石即慈石之黑色者慈磨鐵鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新纊中獨縷以半芥子許蠟綴于鐵腰無風處垂之則針常指南以針橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙為大火庚辛受其制物理相感爾土宿真君曰鐵受太陽之氣始生之初石産焉一百五十年而成慈石又二百年孕而成鐵

【修治】【斆曰】凡修事一斤用五花皮一鎰地榆一鎰取綿十五兩二件並剉于石上搥碎作二三十塊將石入瓷瓶中下草藥以東流水煮三日夜漉出拭乾布裹再搥細乃碾如塵水飛過再碾用【宗奭曰】入藥須火燒醋淬研末水飛或醋煮三日夜

【氣味】辛寒無毒【權曰】鹹有小毒【大明曰】甘濇平【藏器曰】性溫云寒誤也【之才曰】柴胡為之使殺鐵毒消金惡牡丹莽草畏黃石脂【獨孤滔曰】伏丹砂養汞去銅暈

【主治】周痹風濕肢節中痛不可持物洗洗酸消除大熱煩滿及耳聾本經 養腎臟強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子別錄 補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之甄權 治筋骨羸弱補五勞七傷眼昏除煩躁小兒誤吞針鐵等即研細末以筋肉莫令斷與末同吞下之大明 明目聰耳止金瘡血時珍

【發明】【宗奭曰】養腎氣填精髓腎虛耳聾目昏者皆用之【藏器曰】重可去怯慈石鐵粉之類是也【時珍曰】慈石法水色黑而入腎故治腎家諸病而通耳明目一士子頻病目漸覺昏暗生翳時珍用東垣羌活勝風湯加減法與服而以磁硃丸佐之兩月遂如故蓋磁石入腎鎮養真精使神水不外移硃砂入心鎮養心

血使邪火不上侵而佐以神麴消化滯氣生熟並用溫養脾胃發生之氣乃道家黃婆媒合嬰姹之理制方者宜窺造化之奧乎方見孫真人千金石神麴丸但云明目百歲可讀細書而未發出藥微義也孰謂古方不可治今病耶獨孤滔云慈石乃堅頑之物無融化之氣止可假其氣服食不可久服渣滓必有大患夫藥以治病中病則止砒硇猶可餌服何獨慈石不可服耶慈石既煉末亦非堅頑之物惟在用者能得病情而中的爾淮南萬畢術云慈石懸井亡人自歸註云以亡人衣裹慈石懸于井中逃人自反也

【附方】舊三 新一十二

耳卒聾閉 熁鐵石半錢入病耳內鐵砂末入不病耳內自然通達 直指方

腎虛耳聾 真慈石一豆大穿山甲燒存性研一字新綿塞耳內口含生鐵一大塊覺耳內有風雨之聲自然須臾通透 濟生方

老人耳聾 慈石一斤搗末水淘去赤汁綿裹之猪腎一具細切以水五斤煮石取二斤入腎下鹽鼓作羹食之米煮粥食亦可 養老方

老人虛損 風濕腰肢痺痛慈石三十兩白石英二十兩搥碎甕盛水二斗浸于露地每日取水作粥食經年氣力強盛顏如童子 養老方

陽事不起 慈石五斤研清酒漬二七日每服三合日三夜一 千金

眼昏內障 慈朱丸治神水寬大漸散昏如霧露中行漸覩空花物成二體久則光不收及內障神色淡綠淡白色者真慈石火煅醋淬七次二兩硃砂一兩神曲生用三兩為末更以神物末一兩煮糊加蜜丸梧子大每服二十丸空心米湯下服後俯視不見仰視微見星月此其効也亦治心火乘金水衰反制之病久病累發者服之永不更作 倪微德原機啟微集

小兒驚癇 慈石鍊末服之 聖濟錄

子宮不收 名瘣疾痛不可忍 慈石人用慈石酒浸煅研末米糊丸梧子大每臥時滑石湯下四十丸次早用慈石散米湯服二錢散用慈石酒浸半兩鐵粉二錢半當歸五錢為末

大腸脫肛 直指方慈石半兩火煅醋淬七次為末每空心米飲服一錢 簡便方用慈石末麵糊調塗顖上入後洗去

金瘡腸出 納入以慈石滑石各三兩為末米飲服方寸七日再 劉涓子鬼遺方

金瘡血出 慈石末敷之止痛斷血 千金方

誤吞鍼鐵 真慈石棗核大鑽孔線穿吞拽之立出 錢相公篋中方

丁腫熱毒 慈石末醋和封之拔根立出 外臺秘要

諸般腫毒 吸鐵石三錢金銀藤四兩黃丹八兩香油一斤如常熬膏貼之 乾坤秘韞

磁石毛

【氣味】鹹溫無毒【主治】補絕傷益陽道止小便白數治腰脚去瘡瘻長肌膚令人有子宜入酒【藏器曰】本經言石不言毛毛石功狀殊也

玄石

別錄中品【釋名】玄水石 別錄 處石 時珍曰玄以色名【集解】【別錄曰】玄石生太山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄【弘景曰】本經慈石一名玄石別錄又出玄石一名處石名既同療體又相似而寒溫銅鐵畏惡有異俗方不用亦無識者不知與慈石相類否【恭曰】此物鐵液也慈石中有細孔孔中黃赤色初破好者能拾鐵吸鐵其無孔而光澤純黑者玄石也不能拾鐵療體亦劣于慈石【頌曰】今北番以慈石作禮物其塊多光澤吸鐵無力疑即此玄石也醫方罕用【時珍曰】慈石生山之陰有鐵處玄石生山之陽

有銅處雖形相似性則不同故玄石不能似慈石之吸鐵【氣味】鹹溫無毒【之才曰】畏松脂柏實菌桂【主治】大人小兒驚癇女子絶孕小腹冷痛少精身重服之令人有子別錄

代赭石 本經下品

【釋名】須丸本經 血師別錄 土朱綱目 鐵朱【別錄曰】出代郡者名代赭出姑幕者名須丸【時珍曰】赭赤色也代即雁門也今俗呼為土朱鐵朱管子云山上有赭其下有鐵鐵朱之名或緣此不獨因其形色也

【集解】【別錄曰】代赭生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良采無時【弘景曰】是代郡城門下赤土也江東久絶俗用乃疏而為仙方之要與戎鹽鹵鹹皆是急須【恭曰】此石多從代州來云山中采得非城門下土也今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如雞冠且潤澤土人往采以丹楹柱而紫色且暗與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑中紫如雞肝大勝齊代所出者【頌曰】今河東江東山中亦有之古方紫丸治小兒用代赭云無真以左顧牡蠣代使乃知真者難得今醫家所用多擇取大塊其上文頭有如浮漚丁者為勝謂之丁頭代赭北山經云少陽之山中多美赭西山經云石脆之山灌水出焉中有流赭以塗牛馬無病郭璞注云赭赤土也今人以塗牛角云辟惡【時珍曰】赭石處處山中有之以西北出者為良宋時虔州歲貢萬斤崔昉外丹本草云代赭陽石也與太乙餘粮並生山峽中研之作朱色可點書又可罨金益色赤張華以赤土拭寶劍益精明陪光耀即以此也

【修治】【斅曰】凡使研細以臘水重重飛過水面上有赤色如薄雲者去之乃用細茶腳湯煮一伏時取出又研一萬匝以淨鐵鐺燒赤下白蠟一兩待化投新汲水沖之再煮一二十沸取出晒乾用【時珍曰】今人惟煆赤以醋淬三次或七次研水飛過用取其相制并為肝經血分引用也相感志云代赭以酒醋煮之插鐵釘于內扇之成汁

【氣味】苦寒無毒【別錄曰】甘【權曰】甘平【之才曰】畏天雄附子乾薑為之使

【主治】鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下本經 帶下百病產難胞不出墮胎養血氣除五臟血脉中熱血痺血痢大人小兒驚氣入腹及陰痿不起別錄 安胎健脾止反胃吐血鼻衄月經不止腸風痔瘻瀉痢脫精遺溺夜多小兒驚癇疳疾金瘡長肉辟鬼魅大明

【發明】【好古曰】代赭入手少陰足厥陰經怯則氣浮重所以鎮之代赭之重以鎮虛逆故張仲景治傷寒汗吐下後心下痞鞕噫氣不深者旋覆代赭湯主之用旋覆花三兩代赭石一兩人參三兩生薑五兩甘草三兩半夏半斤大棗十二枚水一斗煮六升去滓再煎三升溫服一升日三服【時珍曰】代赭乃肝與包絡二經血分藥也故所主治皆二經血分之病昔有小兒瀉後眼上三日不乳目黃如金氣將絶有名醫曰此慢驚風也宜治肝用水飛代赭石末每服半錢冬瓜仁煎湯調下

【附方】舊二新一十四

哮呷有聲 卧睡不得土朱末米醋調時時進一二服普濟方

傷寒無汗 代赭石乾薑等分為末熱醋調塗兩手心合掌握定夾于大腿內側溫覆汗出乃愈傷寒蘊要

嬰兒瘧疾 無計可施代赭石五枚煆紅醋淬朱砂五分砒

霜一豆大同以紙包七重打濕煨乾入麝香少許為末香油調一字塗鼻尖上及眉心四肢等處神應 保幼大全

急慢驚風 弔眼撮口搐搦不定代赭石火燒醋淬十次細研水飛日乾每服一錢或半錢煎真金湯調下連進三服兒脚脛上有赤斑即是驚氣已出病當安也無斑點者不可治 直指方

慢肝驚風 方見發明

小腸疝氣 代赭石火煅醋淬為末每白湯服二錢 壽域方

腸風下血 血師一兩火煅米醋淬盡醋一升擣羅如麪每服一錢白湯下 斗門方

吐血衄血 方同

墮胎下血 不止代赭石末一錢生地黃汁半盞調日三五次以瘥為度 聖濟錄

婦人血崩 赭石火煅醋淬七次為末白湯服二錢 普濟方

赤眼腫閉 土朱二分石膏一分為末新汲水調敷眼首尾及太陽穴 直指方

喉痺腫痛 紫朱煮汁飲 普濟方

牙宣有䘌 土朱荊芥同研揩之三日 普濟方

諸丹熱毒 土朱青代各二錢滑石荊芥各一錢為末每服一錢半蜜水調下仍外傳之 直指方

一切瘡癤 土朱號丹牛皮膠等分為末好酒一盌沖之澄清服以渣敷之乾再上 朱氏集驗方

百合病發 已汗下復發者百合七个擘破泉水浸一宿赭一兩滑石三兩泉水二鍾煎至一鍾入百合汁再煎一鍾溫服 傷寒蘊要

【附錄】【藏器曰】出淄川北海山谷土石中如赤土代赭之類土人以當朱呼為赤石一名零陵恐是代赭之類味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明悅澤【時珍曰】此亦他方代赭耳故其功效不甚相遠也

禹餘糧 本經上品

【釋名】**白餘糧**【時珍曰】石中有細粉如麪故曰餘糧俗呼為太乙禹餘糧見太乙下曰會稽山中出者甚多彼人云昔大禹會稽于此餘糧者本為此爾

【集解】【別錄曰】禹餘糧生於東海池澤及山島中或池澤中【弘景曰】今多出東陽形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃無沙者佳近年茅山鑿地穴得之極精好狀如牛黃重重甲錯其佳處乃紫色靡靡如麪嚼之無復磣仙經服食用之南人又呼平澤中一種藤葉如菝葜根作塊有節似菝葜而色赤味似薯蕷謂為禹餘糧此與生池澤中復有髣髴或疑今石即是太一也【頌曰】今惟澤州潞州有之舊說形如鵝鴨卵外有殼今圖上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異采無時張華博物志言扶海洲上有篩草其實食之如大麥名自然穀亦名禹餘糧世傳禹治水棄其所餘食于江中而為藥則篩草與此異物同名抑與生池澤者同種乎【時珍曰】禹餘粮乃石中黃粉生于池澤其生山谷者為太一餘粮本文明自陶引藤生禹餘粮蘇引草生禹餘粮雖名同而實不同殊為迂遠矣詳見太一餘粮下

【修治】【弘景曰】凡用研細水淘取汁澄之勿令有沙土也【斅曰】見太一下

【氣味】**甘寒無毒**【別錄曰】平【權曰】鹹【之才曰】牡丹為之使伏五金制三黃

【主治】**欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱鍊餌服之不饑輕身延年** 本經 **療小腹痛結煩疼** 別錄 **主崩中** 甄權 **治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒暑** 大明 **催生固大腸** 時珍

【發明】【成無己曰】重可去怯禹餘粮之重為鎮固之劑【時珍曰】禹餘粮手足陽明

血分重劑也其性濇故主下焦前後諸病李知先詩曰下焦有病人難會須用餘粮赤石脂抱朴子云禹餘粮丸日再服三日後令人多氣力負擔遠行身輕不極其方藥多不錄

【附方】舊三新六

大腸咳嗽 欬則遺矢者赤石脂禹餘粮湯主之方同下 潔古家珍

冷勞腸泄 不止神效太一丹禹餘粮四兩火煅醋淬烏頭一兩冷水浸一夜去皮臍焙為末醋糊丸梧子大每食前温水下五丸 聖惠丸

傷寒下痢 不止心下痞靳利在下焦者赤石脂禹餘粮湯主之赤石脂禹餘粮各一斤並碎之水六升煮取一升去滓分再服 仲景傷寒論要

赤白帶下 禹餘粮火煅醋淬乾薑等分赤面乾薑減半為末空心服二錢七 勝金方

崩中漏下 青黃赤白使人無子禹餘粮煅研赤石脂煅研牡蠣煅研烏賊骨伏龍肝炒桂心等分為末温酒服方寸七日服忌葱蒜 張文仲備急方

育腸氣痛 婦人少腹痛禹餘粮為末每米餘服二錢日二服極效 衛生易簡方

產後煩燥 禹餘粮一枚狀如酸餅者入地埋一半緊築炭灰一斤煅之濕土罨一宿打破去外面石取裏面細者研水淘五七度日乾再研萬遍用甘草湯服二錢一服立效 經驗方

身面瘢痕 禹餘粮半夏等分為末雞子黃和敷先以布拭赤勿見風日三十日十年者亦滅 聖濟錄

大風癘疾 眉髮俱落遍身頑痺禹餘粮二斤白礬一斤青鹽一斤為末罐子固濟炭火一秤煅之從辰至戌候冷研粉埋土中三日取出每一兩入九蒸九暴炒熟胡麻末三兩每服二錢荊芥茶下日二服 聖惠方

太一餘粮

本經上品

【釋名】石腦本經　禹哀吳普　【藏器】曰太一者道之宗源太者大也一者道也大道之師即理化神君禹之師也師嘗服之故有太一之名張司空云還魂石中黃子鬼物禽獸守之不可妄得會稽有地名蓼出餘粮土人掘之以物請買所請有數依數必得此猶有神豈非太一乎

【集解】【別錄】曰太一餘粮生太山山谷九月采【普】曰生太山上有甲甲中有白白中有黃如雞子黃色采無時【弘景】曰本草有太一餘粮禹餘粮兩種治体相同而今世惟有禹餘粮不復識太一登真隱訣長生四鎮丸云太一禹餘粮定六腑鎮五臟合其二名莫辨何者的是令人亦總呼為太一禹餘粮有人于銅官采空青于石坎大得黃赤色石極似今之餘粮而色過赤好疑此是太一也彼人呼為雌黃塗物正如雄色【恭】曰太一餘粮及禹餘粮乃一物而以精粗為名爾其殼若瓷方圓不定初在殼中未凝結猶是黃水名石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸紫紫及赤者俱名太一其諸色通謂禹餘粮令太山不見采得而會稽王屋澤潞州諸山皆有陶云黃赤色疑是太一然無殼裏殊非的稱【斅】曰凡使勿誤用石中黃并卵石黃二石真相似其石中黃句裏赤黑黃味淡微跙卵石黃味酸个箇印印內有子一塊不堪用若誤食之令人腸乾太一餘粮看即如石輕敲便碎如粉兼重重如葉子雌黃也【宗奭】曰太一餘粮是用其殼也故入藥須火燒醋淬石中黃是殼中乾者及細水者石中黃水是未成餘粮黃濁水也【時珍】曰按別録言禹餘粮生東海池澤及山島太乙餘粮生太山山谷石中黃出餘粮處有之乃殼中未成餘粮黃濁水也據此則三者一物也生于池澤者為禹餘粮生于山谷者為太一餘粮其中水黃濁者為石中黃水其凝結如粉

者為餘粮凝乾如石者為石中黃其說本明而注者臆度反致義晦晉宋以來不分山谷池澤所產故通呼為太一禹餘粮而蘇恭復以紫赤色為太一諸色為禹餘粮皆由未加詳究本文也寇宗奭及醫方乃用石殼為禹餘粮殊不察未成餘粮黃濁水之文也其殼粗頑不入藥庚辛玉冊云太一禹餘粮陰石也所在有之片片層疊深紫色中有黃土名曰石黃其性最熱冬月有餘粮處其雪先消云林石譜云鼎州祈閣山出石石中有黃土目之為太一餘粮色紫黑礧塊大小圓扁外多粘綴碎石條去黃土即空虛可貯水為硯滴丹方鑑云五色餘粮及石中黃皆可乾末出金色

【修治】斅曰凡修事用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置瓷磁鍋中下餘粮四兩煮之旋添汁盡為度其藥氣自然香如新米搗了又研一萬杵方可用也

【氣味】甘平無毒 普曰神農岐伯雷公甘平李當之小寒扁鵲甘無毒之才曰杜仲為之使畏貝母菖蒲鐵落

【主治】欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利久服耐寒暑不饑輕身飛行千里神仙本經 治大飽絕力身重別錄 益脾安臟氣雷斅 定六腑鎮五臟弘景

【發明】時珍曰禹餘粮太一餘粮石中黃水性味功用皆同但入藥有精粗之等爾故服食家以黃水為上太一次之禹餘粮又次之列仙傳言巴戎赤斧上華山餌禹餘粮即此

石中黃子 唐本草

【釋名】宗奭曰子當作水既言黃濁水焉得名子

【集解】恭曰此禹餘粮殼中未成餘粮黃濁水也出餘粮處有之頌曰今推河中府中條山谷出之其石形如麵劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃葛洪抱一子云石中黃子所在有之沁水山尤多在大石中其石常潤濕不燥打其石有數十重見之赤黃溶溶如雞子之在殼中也即當未堅時飲之不爾便漸堅凝如石不中服也破一石中多者有一升少者數合可頓服之機曰石中乾者及細末者當名餘粮不當名石中黃詳本文未成餘粮四字可見時珍曰餘粮乃石中已凝細粉也石中黃則堅凝如石者也石中黃水則未凝結者也故雷斅云用餘粮勿用石中黃是矣

【氣味】甘平無毒【主治】久服輕身延年不老唐本

空青 本經上品

【釋名】楊梅青 時珍曰空言質青言色楊梅言似也

【集解】別錄曰空青生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中采亦無時能化銅鐵鉛錫作金弘景曰越嶲屬益州益州諸郡無復有恐久不采之故也今出銅官者色最鮮深出始興者弗如涼州高平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之而以合丹成則化鉛為金諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可惜恭曰出銅處兼有諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者陶氏所謂圓實如鐵珠者乃白青也大明曰空青大者如雞子小者如相思子其青厚如荔枝核其內有漿酸甜藏器曰銅之精華大者即空綠次即空青也頌曰今饒信州亦時有之狀若楊梅故名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得宗奭曰真宗帝詔取空青中有水者久而方得其楊梅青信州穴山而取極難得治醫極有功中亦或有水者用與空青同第有優劣爾時珍曰張果玉洞要訣云空青似楊梅受赤金之精甲乙陰靈之氣近泉而生久而含潤新從坎中

出鑛破中有水久即乾如珠金星燦燦庚辛玉冊云空青陰石也產上饒似鍾乳者佳大片含紫色有光采次出蜀嚴道及北代山生金坎中生生不已故青為之丹有如拳大及卵形者中空有水如油治盲立効出銅坎者亦佳堪畫又有楊梅青石青皆是一體而氣有精粗點化以曾青為上空青次之楊梅青又次之造化指南云銅得紫陽之氣而生綠綠二百年而生石綠銅始生其中焉曾空二青則石綠之得道者均謂之鑛又二百年得青陽之氣化為鍮石觀此諸說則空青有金坑銅坑二種或大如拳卵小如豆粒或成片塊或若楊梅雖有精粗之異皆以有漿為上不空無漿者為下也方家以藥塗銅物生青刮下偽作空青者終是銅青非石綠之得道者也

【氣味】甘酸寒無毒【別錄曰】大寒【權曰】畏兎絲子酒浸醋拌制過乃可變化

【主治】青盲耳聾明目利九竅通血脈養精神益肝氣久服輕身延年本經 療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積令人不忘志高神仙別錄 治頭風鎮肝瞳人破者得再見物甄權 鑽孔取漿點多年青盲內障翳膜養精氣其殼摩翳大明 中風口喎不正以豆許含嚥甚效時珍出范王方

【發明】保昇曰空青法水故色青而主肝【頌曰】治眼翳障為最要之藥【時珍曰】東方甲乙是生肝膽其氣之清者為肝血其精英為膽汁開竅于目血五臟之英皆因而注之為神膽汁充則目明汁減則目昏銅亦青陽之氣所生其氣之清者為綠猶肝血也其精英為空青之漿猶胆汁也其為治目神藥蓋亦以類相感應耳石中空者埋土中三五日自有漿水

【附方】舊二新三

眼目䀮䀮不明空青少許漬露一宿點之千金方

黑翳覆瞳空青礬石燒各一兩貝子四枚研細日點聖濟錄

膚翳昏暗空青二錢蕤仁去皮一兩片腦三錢細研日點聖濟錄

一切目疾雀目赤目青盲內外障翳風眼用此覺目中涼冷為驗楊梅青洗淨胡黃連洗各二錢半槐牙日未出時勿語采之入青竹筒內垂于天月二德方候乾勿見雞犬為末一錢半為末入龍腦一字密收每卧時嗽口仰頭吹一字入兩鼻內便睡隔夜便用聖濟錄

中風口喎見主治

曾青 本經上品

【釋名】【時珍曰】曾音層其青層層而生故名或云其生從實至空從空至層故曰曾青也

【集解】【別錄曰】曾青生蜀中山谷內及越嶲采無時能化金銅【普曰】生蜀郡石山其山有銅處曾青出其陽青者銅之精【弘景曰】舊說與空青同山療疾亦相似今銅官更無曾青惟出始興形累累如黃連相綴色理相類空青甚難得而貴仙經少用之化金之事法同空青【恭曰】出蔚州者好鄂州次之餘州並不任用【時珍曰】但出銅處年古即生形如黃連相綴又如蚯蚓屎方稜色深如波斯青代層層而生打之如金聲者為真造化指南云曾青生銅鑛中乃石綠之得道者肌膚得東方正色可以合鍊大丹點化與三黃齊驅衡山記云山有層青岡出層青可合仙藥極難得

【修治】【斆曰】凡使勿用夾石及銅青每一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰細剉放瓷鍋內安青于中東

流水二鎰緩緩煮之五晝夜勿令水火失時取出以東流水浴過研乳如粉用【氣味】酸小寒無毒【之才曰】畏兔絲子【獨孤滔云】曾青住火成膏可結汞制丹砂蓋含金氣所生也須酒醋漬煮用【葛洪曰】曾青塗鐵色赤如銅【主治】目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚久服輕身不老本經養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣別錄【發明】【時珍曰】曾青治目義同空青古方辟邪太乙神精丹用之扁鵲治積聚留飲有曾青丸並見古今錄驗方藥多不錄【附方】新三斑瘡入目不退者曾青一錢丹砂二錢為末蠐螬五枚搗汁和點　聖濟錄　風熱目病曾青散治一切風熱毒氣上攻目赤或爛怕日羞明隱澀腫淚或痒或痛曾青四兩蔓荊子二兩白薑炮防風各一兩為末每以少許搐鼻中立有功效　和劑局方　耳內惡瘡曾青五錢雄黃七錢半黃芩二錢五分為末傅之　衛生寶鑑

綠青

本經上品【釋名】石綠唐本　大綠綱目【集解】【別錄曰】綠青生山之陰穴中色青白【弘景曰】此即用畫綠色者亦出空青中相挾帶今畫工呼為碧青而呼空青作綠青正相反矣【恭曰】綠青即扁青也畫工呼為石綠其碧青即白青也不入畫用【頌曰】舊不著所出州土但云生山之陰穴中次空青條上云生益州山谷及越嶲山有銅處此物當是生其山之陰爾今出韶州信州其色青白畫工用為綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人琢為腰帶器物及婦人服飾其入藥當用顆塊如乳香者最佳【宗奭曰】其色黑綠者最佳【時珍曰】石綠陰石也生銅坑中乃銅之祖氣也銅得紫陽之氣而生綠綠久則成石謂之石綠而銅生于中與空青曾青同一根源也今人呼為大綠范成大桂海志云石綠銅之苗也出廣西右江有銅處生石中質如石者名石綠一種脆爛如碎土者名泥綠品最下大明會典云青綠石礦淘淨綠一十一兩四錢暗色綠每礦一斤淘淨綠一十兩八錢硇砂一斤燒造硇砂綠一十五兩五錢【氣味】【時珍曰】有小毒【主治】益氣止洩痢療鼽鼻別錄吐風痰甚効蘇頌【發明】【頌曰】今醫家多用吐風痰其法揀上色精好者研篩水飛再研如風痰眩悶取二三錢同生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服之便臥須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速于他藥今人用之比比皆効故著之【宗奭曰】同辰砂作吐上涎藥驗則驗矣亦能損心【時珍曰】痰在上宜吐之在下宜利之亦須觀人之虛實強弱而察其脈乃可投之初虞世有金虎碧霞之戒正此意也金虎丹治風痰用天雄膩粉諸藥者【附方】新四急驚昏迷不省人事石綠四兩輕粉一錢為末薄荷汁入酒調一字服取吐　全嬰方　風痰迷悶碧霞丹用石綠十兩烏頭尖附子尖蠍稍各七十箇為末糊丸芡子大每服一丸薄荷汁入酒半合化下吐出痰涎甚效驗　和劑局方　小兒疳瘡腎疳鼻疳頭瘡耳瘡久不差者石綠白芷等分為末先以甘草水洗瘡拭淨傅之一日愈　集玄方　腋下胡臭石綠三錢輕粉一錢濃醋調塗五次斷根　集玄方

扁青本經上品【釋名】石青綱目 大青 時珍曰扁以形名【集解】別錄曰扁青生朱厓山谷武都朱提采無時 弘景曰朱提音殊匙在南海中仙經俗方都無用者 普曰生蜀郡 恭曰此即綠青也朱厓已南及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺 時珍曰蘇恭言即綠青者非也今之石青是矣繪畫家用之其色青翠不渝俗呼為大青楚蜀諸處亦有之而今貨石青者有天青大青西夷回回青佛頭青種種不同而回青尤貴本草所載扁青層青碧青白青皆其類耳

【氣味】甘平無毒 普曰神農雷公小寒無毒

【主治】目痛明目折跌癰腫金瘡不瘳破積聚解毒氣利精神久服輕身不老本經 去寒熱風痹及丈夫莖中百病益精別錄 治丈夫內絕令人有子吳普 吐風痰癲癇平肝時珍

【附方】新一 頑痰不化 石青一兩石綠半兩並水飛為末麪糊丸綠豆大每服十丸溫水下吐去痰一二盌不損人 瑞竹堂方

白青本經上品【釋名】碧青唐本 魚目青【集解】別錄曰白青生豫章山谷采無時可消為銅劍辟五兵 弘景曰醫方不用市無賣者仙經三十六水方中時有須處銅劍之法在九元子術中 恭曰此即陶氏所云空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出簡州梓州者好 時珍曰此即石青之屬色深者為石青淡者為碧青也今繪彩家亦用范子計然云白青出弘農豫章○新淦青色者善淮南萬畢術云白青得鐵即化為銅也

【氣味】甘酸鹹平無毒 普曰神農甘平雷公鹹無毒

【主治】明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身本經

【附錄】綠膚青 別錄曰味辛鹹平無毒主蟲毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可久服令人痿一名推青一名推石生益州山谷 弘景曰俗方仙經無用人亦不識 碧石青 別錄曰味甘無毒主明目益精去白瘕輕身延年

石膽本經上品【釋名】膽礬綱目 黑石本經 畢石本經 君石當之 銅勒吳普 立制石 時珍曰胆色味命名俗因似礬呼為膽礬【集解】別錄曰石膽生秦州羌道山谷大石間或羌里句青山二月庚子辛丑采為石也青色多白文易破狀空青能化鐵為銅合成金銀 弘景曰仙經時用俗方甚少此藥殆絕今人時有采者色青綠狀如玻璃而有白文易破折梁州信都無復有俗乃以青色礬當之殊無髣髴 恭曰此物出銅處有之形似層青兼綠相間味極酸苦磨鐵作銅色此是真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為真向云似玻璃者乃絳礬也比來人亦以有之又以醋揉青礬偽之並偽矣 頌曰今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中采得煎煉而成又有自然生者尤為珍貴並深碧色今南方醫人多使之又著其說云石胆最上出蒲州大者如

拳小者如桃栗擊之縱橫解皆成叠文色青見用久則綠擊破其中亦青其次出上饒曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股米粒本草言偽者以醋揉青礬為之全不然但取粗惡石胆合消石消溜而成之塊大色淺渾渾無脈理擊之則碎無廉稜者是也亦氣扶石者乃削取石膽牀溜造時投消石中乃凝則相著也【時珍曰】石胆出蒲州山穴中鴨觜色者為上俗呼膽礬出羗里者色少黑次之信州又次之此物乃生于石其經煎鍊者即多偽也但以火燒之成汁者偽也塗于鐵及銅上燒之紅者真也又以銅器盛水投少許入中及不青碧數日不異者真也玉洞要訣云石胆陽石也出嵩岳及蒲州中條山禀靈石異氣形如瑟瑟其性流通精感入石能化五金變化無窮沈括筆談載鉛山有苦泉流為澗挹水熬之則成胆礬所熬之釜久亦化為銅也此乃煎熬作偽非真石胆也不可入藥

【氣味】酸辛寒有毒【普曰】神農酸小寒李當之大寒桐君辛有毒扁鵲苦無毒【大明曰】酸濇無毒【權曰】有大毒【之才曰】水英為之使畏牡桂菌桂芫花辛夷白微

【主治】明目目痛金瘡諸癇痙女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子鍊餌服之不老久服增壽神仙本經 散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡別錄 治虫牙鼻內息肉大明 帶下赤白面黃女子臓急蘇恭 入吐風痰藥最快蘇頌

【發明】【時珍曰】石胆氣寒味酸而辛入少陽胆經其性收歛上行能涌風熱痰涎發散風木相火又能役蟲故治咽喉口齒瘡毒有奇功也周密齊東野語云密過南浦有老醫授治喉痺極速垂死方用真鴨觜胆礬末醋調灌之大吐膠痰數升即瘥臨汀一老兵妻苦此絕水粒三日矣如法用之即瘥屢用無不立驗神方也又周必大陰德錄云治蠱脹及水腫秘方有用蒲州信州胆礬明亮如翠琉璃似鴨觜者米醋煮以君臣之藥服之勝于鐵沙鐵蛾盖胆礬乃銅之精液味辛酸入肝胆制脾鬼故也安城魏清臣腫料黑丸子消腫甚妙不傳即用此者

【附方】舊五新一十五

老小風痰　膽礬末一錢小兒一字溫醋湯調下立吐出涎便自醒　譚氏小兒方

女人頭運　天地轉動名曰心眩非血風也膽子礬一兩細研用胡餅劑子一箇按平一指厚以篦子勒成骰子大塊勿界斷于瓦上焙乾每服一骰子為末燈心竹茹湯調下　許學士本事方

喉痺喉風　二聖散用鴨觜膽礬二錢半白僵蚕炒五錢研末每以少許吹之立吐痰涎　濟生方

齒痛及落　研細石胆以人乳和膏擦之日三四次止痛復生齒百日後復故乃止每日以新汲水漱淨　王燾外科秘要

口舌生瘡　衆療不差胆礬半兩入銀鍋內火煅赤出毒一夜細研每以少許傅之吐出酸涎水二三次瘥　勝金方

走馬牙疳　北棗一枚去核入鴨觜胆礬紙包煅赤出火毒研末傅之追涎　楊起簡便方

小兒齒疳　鴨觜胆礬一錢匙上煅紅麝香少許研勻傅于齦上立效　活幼口議

小兒鼻疳　蝕爛膽礬燒烟盡研末摻之一二日愈　簡方

風眼赤爛　膽礬二錢燒研泡湯日洗　明目經驗方

百虫入耳　胆礬末和醋灌之即出　千金方

風犬咬毒　胆礬末敷之立愈　濟急方

一切諸毒　胆子礬末糯米糊丸如雞頭子大以朱砂為衣仍以朱砂養之冷水化一丸服愈　勝金方

挑生蠱毒　胸口痛者胆礬二錢茶清

泡服即吐出 嶺南衛生方 腋下胡臭 胆礬半生半熟入膩粉少許為末每用半錢以自然薑汁調塗十分熱痛乃止數日一用以愈為度 黎居士簡易方 赤白癜風 胆礬牡蠣粉各半兩生研醋調摩之 聖濟錄 甲疽腫痛 石胆一兩燒烟盡研末傅之不過四五度瘥 梅師方 痔瘡熱腫 鴨嘴青胆礬煅研蜜水調敷可以消脫 直指方 腫毒不破 胆礬雀屎各少許點之 直指方 楊梅毒瘡 醋調胆礬末搽之痛甚者加乳香沒藥出惡水一二上即乾○又方胆礬白礬各三錢半水銀三錢半研不見星入香油津唾各少許和勻坐帳內取藥塗兩足心以兩手心對足心摩擦良久再塗再擦盡即臥汗出或大便去垢口出穢涎為驗每一次強者用四錢弱者二錢連用三日外服疏風散并澡洗 劉氏經驗方

礜石

礜石 本經下品

【釋名】白礜石 太白石 別錄 立制石 本經 靑介石 固羊石 本經 石鹽 別錄 澤乳 吳普 鼠鄉 吳普 【時珍曰】礜義不解許氏說文云礜毒石也西山經云皐塗之山有白石其名白礜可以毒鼠郭璞注云鼠食則死蠶食而肥則鼠鄉之意以此

【集解】【別錄曰】礜石生漢中山谷及少室采無時【當之曰】或生少室或生魏興十二月采【弘景曰】今蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中汝陽縣南塹及湖東新宂及零陵皆有白礜石能柔金以黃泥包炭火燒之一日一夕則解可用丹房及黃白術多用之【恭曰】此石能拒火久燒但解散不可脫其堅今市人乃取潔白理石當之燒即為灰也今漢川武當西遼坂名礜石谷即是真出處少室有粒細理不如漢中者【頌曰】今台州階州亦有之【時珍曰】詳見特生石下礜

【氣味】辛大熱有毒【別錄曰】生甘温熟熱【普曰】神農岐伯辛有毒桐君黃帝計有毒【權曰】甘有小毒鉛丹為之使惡羊血不入湯【之才曰】得火良棘針為之使惡馬目毒公鶩屎虎掌細辛畏水

【主治】寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痹腹中堅癖邪氣 本經 除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋攣火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸 別錄 除胸膈間積氣去冷濕風痹瘙痒積年者 甄權

【發明】【弘景曰】常取生礜石納水令水不冰如此說則生者性亦大熱矣張仲景云生用破人心肝【恭曰】此藥攻擊積冷之病為良若以餘物代之療病無效正為此也【宗奭曰】治久積及久病腹冷功用直須慎用其毒不可試也【時珍曰】礜石性氣與砒石相近益亦其類也古方礜石礬石常相渾書蓋二字相似故誤耳然礬石性寒無毒礜石性熱有毒不可不審陸農師云礜石之力十倍鍾乳按洪容齋隨筆云王子敬靜息帖言礜石深是可疑凡喜散者輒發癰蓋散者寒食散也古人多服之中有礜石性熱有毒故云深可疑也劉表在荆州與王粲登鄣山見一岡不生百草【粲曰】此必古冢其人在世服生礜石熱不出外故草木焦滅表掘之果有礜石滿塋又今洛水不冰下亦有礜石人謂之温洛是也取此石安甕中水亦不冰文鸛伏卵取石置巢中以助温氣其性如此豈可服予見文安公鎮金陵秋暑減食醫者湯三益教服礜石丸已而歎欬日進遂加意服之越十月而毒作衄血斗餘自是數數不止竟至精液皆竭而死時珍竊謂洪文

安之病未必是礜石毒發蓋亦因其健啖自恃厚味房勞縱嗜無忌以致精竭而死夫因感食而服石食既進則病去藥當止矣而猶服之不已恃藥妄作是果藥之罪與

【附方】新一

風冷脚氣 白礜石煆二斤酒三斗漬三日稍稍飲之 肘后方

特生礜石

別錄下品

【釋名】蒼礜石 蒼石別錄 鼠毒 【恭曰】特生礜石一名蒼礜石梁州礜石赤有青者漢中人亦以毒鼠不入方用【宗奭曰】礜石特生礜石止是一物但以特生不特生為異用所謂特生者不附著他石為特爾今用者甚少【時珍曰】礜石有蒼白二種而蒼者多特故此云一名蒼礜石則別錄蒼石係重出矣其功療皆相同今併為一

【集解】【別錄曰】特生礜石一名蒼礜石生西域采無時【弘景曰】舊說鸛巢中者佳鸛常入水冷故取以壅卵令熱今不可得惟出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有臼狀形如齒者佳又出荊州新城郡房陵縣繚白赤者為好亦先以黃土包燒一日亦可納斧孔中燒之今玉壺諸凡仙經不言特生止是白礜石耳【恭曰】陶說中如齒臼形者正是今出梁州北馬道戍澗中亦有之形塊小于白礜石而肌粒大數倍乃如小豆許其白礜粒細如粟米耳今房陵漢川均州荊州與白礜同處有色青者是也【宗奭曰】博物志言鸛伏卵取礜石入巢助煖方家得此石乃真陶氏以注特生礜石則二石是一物明矣但屢檢鸛巢無此石況礜石焉得處處有之若鸛入水冷故取此石則鸕鷀之類皆食于水亦自然生化繁息此則俗土之言未嘗究其實而窮其理也【時珍曰】礜石有數種白礜石蒼礜石紫礜石紅皮礜石桃花礜石金星礜石銀星礜石特生礜石俱是一物但以形色立名其性皆熱毒並可毒鼠制汞惟蒼白二色入藥用諸礜生于山則草木不生霜雪不積生于水則水不氷凍或有溫泉其氣之魚可知已庚辛玉冊云礜陽石也生山谷水中濯出似礜有文理橫截在其中為佳伏火制砂汞其狀頗與方解石相似但投水不氷者為真其出金穴中者名握雪礜石

【氣味】甘溫有毒【之才曰】火煉之良畏水

【主治】明目利耳腹內絕寒破堅積及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年別錄 蒼石主寒熱下氣瘻蝕殺禽獸別錄

【發明】【時珍曰】別錄言礜石久服令人筋攣特生礜石久服能延年丹書亦云礜石化為汞能伏水銀煉入長生藥此皆方士謬說也與服砒石永長生之義同其死而無悔者乎

握雪礜石

唐本草

【集解】【恭曰】握雪礜石出徐州宋里山入土丈餘于爛土石間得之細散如麪黃白色土人號為握雪礜石一名化公石一名石腦云服之長生【時珍曰】謹按獨孤滔丹房鑑源云握雪礜石出曲灘澤盛寒時有髓生于石上可采一分結汞十兩又按南宮從峋嶁神書云石液即丹礜之脂液也此石出襄陽曲灘澤中或在山或在水色白而粗糯至冬月有脂液出其上旦則見日而伏當于日未出時以銅刀刮置器內火煆通赤取出楮汁為丸其液沾處便如鐵色以液一銖制水銀四兩器中火之立乾但此液亦不多得乃神理所惜采時須用白雞清酒祭之此石華山嵩山皆出而有脂液者惟此曲灘又熊太古冀越集亦言丹山礜十兩可乾汞十兩此乃人格物之精發天地之祕也據三書所引則握雪礜石乃石之液非土中石腦也蘇恭所說自是石腦其說與

別録及陶弘景所注石腦相合不當復注于此又按諸書或作礜石未知孰是古書二字每每訛混以理推之似是礜石礜石有毒礬石無毒故也【氣味】甘溫無毒【主治】痼冷積聚輕身延年多食令人熱唐本治大風瘡時珍

砒石宋開寶

【釋名】信石 人言綱目 生者名砒黃鍊者名砒霜【時珍曰】砒性猛如貔故名惟出信州故人呼為信石而又隱信字為人言

【集解】【頌曰】砒霜不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊有甚大者色如鵝子黃明徹不雜此類本處自是難得之物一兩大塊真者人競作之不啻千金古服食方亦載用之必得此類乃可入藥其市肆所言片如細屑亦夾土石入藥服之為害不淺【承曰】信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚于雄黃以冷水磨解熱毒近火即殺人所謂不啻金價者此也今市貨者取山中夾砂石者燒烟飛作白霜乃碎屑而芒刺其傷火多者塊大而微黃所謂如鵝子色明徹者此也古方並不入藥惟燒煉丹石家用之近人多以治瘧但以瘧本傷暑而此物生者能解熱毒也今俗醫不究其理即以所燒霜服之必大吐下因此幸有安者遂為所損極多宜謹慎初燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又和飯毒鼠貓犬食之亦死毒過于射罔遠矣衡山所出一種力差劣于信州者【宗奭曰】今信礬坑井下取之其坑常封鎖坑中有濁綠水先絞水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土磨酒飲治積氣有火便有毒不可造次服也取法將生砒就置火上以器覆之令烟上飛着器凝結纍然下垂如乳尖者入藥為勝平短者次之大塊乃是下等片如細屑者極下也【時珍曰】此乃錫之苗故新錫器盛酒日久能殺人者為有砒毒也生砒黃以赤色者為良熟砒霜以白色者為良

【修治】【斅曰】凡使用以小瓷瓶盛後入紫背天葵石龍芮二味火煆從巳至申便用甘草水浸從申至子出拭乾入瓶再煆別研三萬下用【時珍曰】草家皆言生砒輕見火則毒甚而雷氏治法用火煆今所用多是飛煉者蓋皆欲求速效不惜其毒也曷若用生者為愈乎

【氣味】苦酸暖有毒【時珍曰】辛酸大熱有大毒【大明曰】畏綠豆冷水如入藥醋煮殺毒用土宿【真君曰】砒石用草制鍊出金花成汁化銅乾汞青鹽鶴頂草消石蒜水參常山益母獨帚水律莒蒲三角酸鵝不食草波稜萵苣皆伏此

【主治】砒黃治瘧疾腎氣帶之辟蚤虱大明 冷水磨服解熱毒治痰壅陳承 磨服治癖積氣宗奭 除齁喘積痢爛肉蝕瘀腐瘰癧時珍 ○砒霜療諸瘧風痰在胸膈可作吐藥不可久服傷人開寶 治婦人血氣衝心痛落胎大明 蝕癰疽敗肉枯痔殺虫殺人及禽獸時珍

【發明】【宗奭曰】砒霜瘧家用或過劑則吐瀉交作須煎綠豆汁兼冷水飲之【徐純曰】瘧丹多用砒霜大毒之藥本草謂主諸瘧風疾言在胸膈可作吐藥蓋以性之至烈大能燥痰也雖有燥痰之功大傷胸氣脾胃虛者切宜戒之【時珍曰】砒乃大熱大毒之藥

而砒霜之毒尤烈鼠雀食少許即死猫犬食鼠雀亦殆人服至一錢許亦死雖鉤吻射罔之力不過如此而宋人著本草不甚言其毒何哉此亦古者礜石之一種也若得酒及燒酒則腐爛腸胃頃刻殺人雖綠豆冷水亦難解矣今之收瓶酒者往往以砒烟熏瓶則酒不壞其亦嗜利不仁者哉飲酒潜受其毒者徒歸咎于酒耳此物不入湯飲惟入丹丸凡痰瘧及齁喘用此真有劫病立地之效但須冷水吞之不可飲食杯勺之物靜卧一日或一夜亦不作吐少物引發即作吐也其燥烈純熱之性與燒酒焰消同氣寒疾濕痰被其劫而怫鬱頓開故也今烟火家用少許則爆聲更大急烈之性可知矣此藥亦止宜于山野藜藿之人若嗜酒膏粱非其所宜疾亦再作不慎口慾故爾凡頭瘡及諸瘡見血者不可用此其毒入經必致殺人李樓奇方云一婦病心痛數年不愈一醫用人言半分茶末一分白湯調下吐瘀血一塊而愈得日華子治婦人血氣心痛之旨乎

【附方】舊五 新十

中風痰壅 四肢不收昏憒若醉砒霜如綠豆大研新汲水調下少許以熱水投之大吐即愈未吐再服　聖惠方

寒熱痁疾 孫真宗祕寶方用信砒二兩研粉寒水石三兩別擣末生鐵銚一箇鋪石末後鋪砒在上又以石末蓋之厚盞覆定醋糊紙條密封十餘重炭火一斤煆之待紙條黑時取出候冷刮盞上砒末乳細粟米飯丸綠豆大辰砂為衣每用三四丸小兒一二丸發日早以臘茶清下一日不得食吐物男人患女人着藥入口中女人患男人着藥入口中。本事方用人言壹錢綠豆末一兩為末無根井水丸綠豆大黄丹為衣陰乾發日五更井水下五七丸。衛生寶鑑一剪金用人言醋煮硫黄綠豆等分為末每一豆許用紅絹包之采綫札定每剪下一粒新汲水空心吞下治瘧聖藥也。醫壘元戎丸轉靈砂丹用砒霜黄丹紫河車各一錢為末雄黑豆一百粒水浸一夜研泥和丸梧子綠豆黍米三樣大每服一二十丸發日五更向東無根水下紫河車綠豆黑豆皆解砒毒也。本草權度不二散用砒一錢麪二兩和勻香油一斤煎黄色以草紙壓去油入茶三兩為末每服一錢發日早冷水下

一切積痢 砒霜黄丹等分蠟和收旋丸綠豆大每米飲下三丸　普濟方

休息下痢 經一二年不瘥羸瘦衰弱砒霜成塊者為末黄丹各半兩化蠟入砒柳條攪焦則換至七條入起收之每旋丸梧子大冷水送下小兒黍米大　和劑局方

脾疼腰痛 即上方用冷水下

婦人血氣 心痛方見發明下

走馬牙疳 惡瘡砒石銅綠等分為末攤紙上貼之其效如神。又方砒霜半兩醋調如糊盌內盛待乾刮下用粟米大棉裹安齒縫來日取出有虫自死久患者不過三日即愈　普濟方

項上瘰癧 梁州砒黄研末濃墨汁丸梧子大銚內炒干竹筒盛之每用針破將藥半丸貼之自落蝕盡為度　靈苑方

痰喘齁𪄶 合方見穀部豉下

一切漏瘡 有孔用信石新瓦火煆研末以津調少許於紙撚上揷入蝕去惡管漏多勿齊上最妙　急救易方

土黃 綱目

【修治】時珍曰用砒石二兩木鼈子仁巴豆仁各半兩硇砂二錢為末用木鼈子油石腦油和成一塊用油裹埋在土坑內七七四十九日取出劈作小塊甆器收貯用

【氣味】辛酸熱有毒　【獨孤滔曰】土黄制雄黄

【主治】枯瘤

贅疣乳食瘻癧并諸瘡惡肉 時珍

金星石 宋嘉祐 附銀星石

集解 頌曰金星石銀星石并出濠州并州采無時二石主療大體相似 宗奭曰二石治大風疾別有法須燒用之金星石生於蒼石内外有金色麩片銀星石有銀色麩片又一種深青色堅潤守有金色如麩片者不入藥用工人碾為器或婦人首飾用 時珍曰金星有數種蘇頌所說二石武當山亦有之或云金星出膠東銀星出雁門蓋亦礞石之類也寇宗奭所說二石治大風者今考聖惠方大風門皆作金星礜石銀星礜石則似是礜石之類丹方鑑源礜石篇中亦載二石名似與蘇說者不同且金星銀星無毒主熱涎血病礜石則有毒主風癩疾觀此則金星銀星入藥各有二種矣又歙州硯石亦有金星銀星者璚州亦出金星石皆可作硯翡翠石能屑金亦名金星石此皆名同物異也劉河間宣明方點眼藥方中用金精石銀精石不知即此金星銀星否也

氣味 甘寒無毒 主治 脾肺壅毒及肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒 嘉祐 水磨少許服鎮心神不寧亦治骨哽 時珍

附方 新二 吐血嗽血 肺損者金星石銀星石玄精石不灰木陽起石雲母石等分用坩鍋一箇鋪冬月水牛糞一二寸鋪藥一層鋪灰二寸又藥一層重重如此以灰蓋之鹽泥固濟用炭一秤火煅一日夜埋土中一夜取出藥塊去灰為末每一兩入龍腦射香各半錢阿膠二錢半炒每服一錢糯米湯下日三服聖惠方 大風虫瘡 有五色虫取下諸石丸用金星礜石銀星礜石雲母石禹餘粮石滑石陽起石慈石凝水石密陀僧自然銅龍涎石等分擣碎瓶盛鹽泥固濟之炭火十斤煅過為末醋糊丸小豆大每服十五丸白花蛇酒下一日三服以愈為度太平聖惠方

附錄 金石 拾遺藏器曰味甘溫無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令人健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五台山清涼寺石中金屑作赤褐色也

婆娑石 宋開寶

釋名 摩挲石 時珍曰姚西溪叢話云舶船過産石山下愛其石以手摩之故曰摩挲不知然否

集解 志曰婆娑石生南海胡人采得之石綠色無斑點有金星磨成乳汁者為上又有豆班石雖亦解毒而功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真也驗法以水磨點雞冠熱血當化成水也 宗奭曰石如淡色石綠間微有金星者佳又有豆班石亦如此石但有黑斑點無金星 頌曰胡人尤珍貴之以金裝飾作指彄帶之每欲食及食罷輒含吮數次以防毒今人有得指面許塊則價直百金也 時珍曰庚辛玉冊云摩挲石陽石也出三佛齊海南有山五色聳峙其石有光焰其水下滚如煎船過其下人以刀斧鑿取燒之作硫黄氣以形如黃龍齒堅重者為佳匱五金伏三黃制鉛汞

氣味 甘淡寒無毒 主治 解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛 開寶

礞石

宋嘉祐

【釋名】青礞石　時珍曰：其色濛濛然，故名。

【集解】時珍曰：礞石江北諸山往往有之，以盱山出者為佳。有青白二種，以青者為佳。堅細而青黑，打開中有白星點，煅後則星黃如麩金。其無星點者不入藥用。通城縣一山產之，工人為器物。

【修治】時珍曰：用大坩鍋一箇，以礞石四兩打碎，入硝石四兩拌勻，炭火十五斤簇定，煅至消盡，其石色如金為度。取出研末，水飛去消毒，晒乾用。

【氣味】甘、鹹，平，無毒。

【主治】食積不消，留滯臟腑，宿食癥塊久不瘥，小兒食積羸瘦，婦人積年食癥，攻刺心腹。得巴豆、硇砂、大黃、荊三稜作丸服良。嘉祐　治積痰驚癇，咳嗽喘急。時珍

【發明】時珍曰：青礞石氣味平鹹，其性下行，陰也沉也，乃厥陰之藥。肝經風木太過，來制脾土，氣不運化，積滯生痰，壅塞上中二焦，變生風熱諸病，故宜此藥重墜，制以消石，其性疎快，使木平氣下，而痰積通利，諸證自除。湯衡嬰孩寶鑑言：礞石乃治驚利痰之聖藥。吐痰在水上，以石末糝之，痰即隨水而下，則其沉墜之性可知。然止可用之救急，氣弱脾虛者不宜久服。楊士瀛謂其功能利痰，而性非胃家所好。如慢驚之類，皆宜佐以木香。而王隱君則謂痰為百病，不論虛實寒熱，概用滚痰丸通治百病，豈理也哉。朱丹溪言：一老人忽病目盲，乃大虛證，一醫與礞石藥服，至夜乃死。此乃盲醫虛虛之過，礞石豈殺人者乎？況目盲之病，與礞石並不相干。

【附方】新四。

滚痰丸　通治痰為百病，惟水瀉雙娠者不可服。礞石、焰硝各二兩，煅過研飛晒乾，一兩；大黃酒蒸八兩；黃芩酒洗八兩；沉香五錢。為末，水丸梧子大。常服一二十丸，欲利大便則服一二百丸，溫水下入王隱君養生主論

一切積病　金寶神丹：治一切虛冷久積，滑泄久痢，癖塊，血刺心腹下痢，及婦人崩中漏下。青礞石半斤為末，消石末二坩鍋內鋪頭蓋底，按實，炭火二十斤煅過，取出，入赤石脂末二兩，滴水丸芡子大，候乾，入坩鍋內小火煅之。每服一丸至二三丸，空心溫水下，少許壓之。久病瀉痢，加至五七丸。楊氏家藏方

急慢驚風　奪命散：治急慢驚風，痰涎壅塞咽喉，命在須臾，服此墜下風痰，乃治驚利痰之聖藥也。真礞石一兩，焰消一兩，同煅過為末。每服半錢或一錢。急驚痰熱者，薄荷自然汁入生蜜調下；慢驚脾虛者，木香湯入熟蜜調下。亦或雪糕丸綠豆大，每服二三丸。湯氏嬰孩寶鑑

小兒急驚　青礞石磨水服。衛生方

花乳石

宋嘉祐

【釋名】花蘂石　宗奭曰：黃石中間有淡白點，以此得花之名。圖經作花蘂石，是取其色黃。

【集解】禹錫曰：花乳石出陝華諸郡，色正黃，形之大小方圓無定。頌曰：出陝州閿鄉体，至堅重，色如硫黃，形塊有極大者，陝西人鐫為器用。采無時。時珍曰：玉冊云：花乳石，陰石也。生代州山谷中，有五色，可代丹砂匱藥。蜀中汶山、彭縣亦有之。

【修治】時珍曰：凡入丸散，以罐固濟，頂火煅過，出火毒，細研水飛，晒乾用。

【氣味】酸、濇，平，無毒。

【主治】金瘡出血，刮末傅之即合，仍不作膿。又療婦人血運惡血。嘉祐　治一切失血傷損，內漏目翳。時珍

【發明】頌曰：花蘂石古方未有者，近世以合硫黃同煅，研末傅金瘡，其效如神。人有倉卒中金刃，不及煅治者，但刮末傅之亦效。

時珍曰花蘂石舊無氣味今試嘗之其氣平其味濇而酸蓋厥陰經血分藥也其功專于止血能使血化為水酸以收之也而又能下死胎落胞衣去惡血惡血化則胎與胞無阻滯之患矣東垣所謂胞衣不出濇劑可以下之故赤石脂亦能下胞胎與此同義葛可久治吐血出升斗有花蘂石散和劑局方治諸血及損傷金瘡胎產有花蘂石散皆云能化血為水則此石之功蓋非尋常草木之可比也

附方 新五

花蘂石散 治五內崩損噴血出斗升用此治之花蘂石煅存性研如粉以童子小便一鍾男入酒一半女入醋一半煎溫食後調服三錢甚者五錢能使瘀血化為黃水後以獨參湯補之 葛可久十藥神書

花蘂石散 治一切金刃箭鏃傷及撲打傷損狗咬至死者急以藥摻傷處其血化為黃水再摻便活更不疼痛如內損血入臟腑煎童子小便入酒少許熱調一錢服立效牆牲抵湯腸出不損者急納入桑白皮線縫之摻藥血止立活婦人產後敗血不盡血運惡血奔心胎死腹中胎衣不下至死但心頭溫暖者急以童子小便調服一錢取下惡物如猪肝終身不患血風血氣若膈上有血化為黃水即時吐出或隨小便出甚效硫黃四兩花蘂石一兩並為粗末拌勻以膠泥固濟日乾瓦罐一箇盛之泥封口焙乾安在西方磚上磚上書八卦五行字用炭一秤簇匝從巳午時自下生火煅至炭消冷定取出為細末瓶收貯聽用 和劑局方

金瘡出血 方見主治

多年障翳 花蘂石水飛焙防風川芎藭甘菊花白附子牛蒡子各一兩甘草炙半兩為末每服半錢臘茶下 衛生家寶方

腳縫出水 好黃丹入花蘂石末摻之 談野翁試效方

白羊石

宋圖經

集解 頌曰生兗州白羊山春中掘地採之以白瑩者為良又有黑羊石生兗州宮山之西亦春中掘地采之以黑色有牆壁光瑩者為佳

氣味 淡生涼熟熱無毒

主治 解藥毒 黑羊石同 蘇頌

金牙石

別錄下品

釋名 黃牙石 時珍曰象形

集解 別錄曰金牙生蜀郡如金色者良 弘景曰今出蜀漢似粗金大如棊子而方又有銅牙亦相似但外黑內色小淺不入藥用 恭曰金牙離本處入土水中久皆黑色不可謂之銅牙也此出漢中金牙湍湍兩岸石間打出者內即金色岸頹入水久者皆黑近南山溪谷茂州維州亦有勝于漢中者 頌曰今雍州亦有之 時珍曰崔昉本草云金牙石陽石也生川陝山中似蜜栗子有金點形者妙聖濟經治癘風大方中用金牙石銀牙石銀牙恐即金牙石之白色者爾方書並無言及者姑闕以誌之耳

修治 大明曰入藥燒赤去粗乃用

氣味 鹹平無毒 大明曰甘平

主治 鬼疰毒蠱諸疰 別錄 治一切冷風氣筋骨攣急腰腳不遂燒酒浸服 甄權 療腰膝補水臟驚悸小兒驚癇 大明

發明 弘景曰金牙性酒散及五疰丸用之餘方少用 頌曰葛洪肘後方治風毒厥有大小金牙酒但浸其汁飲之孫思邈千金方治風毒及鬼疰南方瘴氣傳尸等各有大小金牙散之類是也小金牙酒主風疰百病虛勞濕冷緩弱不仁不能行步近人用之多效故著其法云金牙細辛萆草防風地膚子地黃附子茵蕷續斷蜀椒蒴藋根各四兩獨活一斤十二物金牙擣末別盛練囊餘皆薄切同入一大囊以清酒四斗漬之密器泥口四宿酒成溫服二合日二次取效

金剛石 綱目

【釋名】金剛鑽【時珍曰】其砂可以鑽玉補瓷，故謂之鑽。

【集解】【時珍曰】金剛石出西番天竺諸國。葛洪抱朴子云：扶南出金剛，生水底石上，如鍾乳狀，體似紫石英，可以刻玉。人沒水取之，雖鐵椎擊之亦不能傷，惟羚羊角扣之則漼然冰泮。丹房鑑源云：紫背鉛能碎金剛鑽。周密齊東野語云：玉人攻玉，以恒河之砂，以金剛鑽鏤之，其形如鼠矢，青黑色，如石如鐵。相傳出西域及回紇高山頂上，鷹隼粘帶食入腹中，遺糞于河北砂磧間，未知然否。人中記云：大秦國出金剛，一名削玉刀，大者長尺許，小者如稻黍，着環中，可以刻玉。觀此則金剛有甚大者，番僧以充佛牙是也。欲辨真偽，但燒赤淬醋中，如故不酥碎者為真。若覺鈍，則煅赤冷定即銳也。故西方以金剛喻佛性，羚羊角喻煩惱。十洲記載西海流砂有昆吾石，治之作劍如鐵，光明如水晶，割玉如泥，此亦金剛之大者。又獸有貘及嚙鐵、狡兔，皆能食鐵，其糞俱可為兵切玉，詳見獸部貘下。

【主治】磨水塗湯火傷。作釵鐶服佩，辟邪惡毒氣。時珍

砭石 音邉 綱目

【釋名】鍼石

【集解】【時珍曰】按東山經云：高氏之山，鳧麗之山，皆多鐵石。郭璞注云：可為砭鍼也。素問異法方宜論云：東方之域，魚鹽之地，海濱傍水，其病為瘡瘍，其治宜砭石，故砭石亦從東方來。王冰注云：砭石如玉，可以為鐵。蓋古者以石為鍼，季世以鍼代石，今人又以瓷鍼刺病，亦砭之遺意也。但砭石無識者，豈即石砮之屬為之與？

【附錄】石砮【時珍曰】石砮出肅慎國，人以枯木為矢，青石為鏃，施毒，中人即死。石生山中。禹貢荊州、梁州皆貢砮，即此石也。又南方藤州以青石為刀劍，如銅鐵，婦人用作環玦。琉璃國人墾田，以石為刀，長尺餘，皆此類也。【主治】刺百病癰腫。

越砥 別錄中品

【釋名】磨刀石 藏器　羊肝石 綱目　礪石【時珍曰】尚書荊州厥貢砥礪。注云：砥以細密為名，礪以粗糲為稱。俗稱者為羊肝石，因形色也。弘景曰：越砥之名，今細礪石之名也。其石出于臨平。

【氣味】甘，無毒。

【主治】目盲，止痛，除熱瘙。本經　磨汁點目，除障翳。燒赤投酒飲，破血瘕痛切。藏器　礪石【主治】破宿血，下石淋，除結瘕，伏鬼物惡氣。燒赤投酒中飲之，令人言踢之，患帶下，未知所由。藏器

磨刀垽 一名龍白泉粉【主治】傅蠼螋尿瘡，有效。藏器　塗瘰癧結核。時珍

薑石 唐本草

【釋名】礓礫石【時珍曰】薑石以形名，或作礓礫。鄧伯温云：天有至戾，地有至幽，石類得之則為礓礫是也。俗作磽礰。

【集解】【恭曰】薑石所在有之，生土石間，狀如薑，有五種，以色白而爛不磣者良。齊城、歷城東者好，采無時。【宗奭曰】所在皆有，須不見日色，旋取微白者佳。

【氣味】鹹，寒，無毒。

【主治】熱豌豆瘡，丁毒等腫。唐本

【附方】舊二新三

丁瘡腫痛：白薑石末，和雞子清敷之，乾即易，丁自然出，效驗極神。崔氏方

乳癰腫大：如盌腫痛。方同上。

外臺秘要

產後脹衝氣噎硫磠石代赭石等分為末醋糊丸梧子大每服三五十丸醋湯下　潔古保命集

通身水腫薑石燒赤納黑牛尿中熱服日飲一升　千金方

麥飯石 宋圖經

【釋名】時珍曰象形

【集解】時珍曰李迅云麥飯石處處山溪中有之其石大小不等或如拳或如鵝卵或如盞或如餅大畧狀如握聚一團麥飯有粒點如豆如米其石黃白但於溪間麻石中尋有此狀者即是古方云曾作磨者佳誤矣此石不可作磨若無此石但以舊麪磨近齒處石代之取其有麥性故耳

【氣味】甘溫無毒

【主治】一切癰疽發背時珍

【發明】頌曰大凡石類多主癰疽世傳麥飯石膏治發背瘡甚效乃中岳山人呂子華祕方裴員外啗之以名第河南尹胥之以重刑呂寧絕榮望守死不傳其方取此石碎如棊子炭火燒赤投米醋中浸之如此十次研末篩細入乳鉢內用數人更碾五七日要細膩如麪四兩鹿角一具要生取連腦骨者其自脫者不堪用每二三寸截之炭火燒令烟盡即止為末研細二兩白歛生研末二兩用三年米醋入銀石器內煎令魚目沸旋旋入藥在內竹杖子不住攪熬一二時久稀稠得所傾在盆內待冷以紙蓋收勿令塵入用時以鵝翎拂膏于腫上四圍赤處盡塗之中留錢大洩氣如未有膿即內消已作頭即撮小已潰即排膿如湍水若病久肌肉爛落見出筋骨者即塗細布上貼之乾即易逐日瘡口收歛但中膈不穴者即無不差已潰者用時先以猪蹄湯洗去膿血故帛挹乾乃用藥其瘡切忌手觸動嫩肉仍不可以口氣吹風及腋氣月經有孕人見之合藥亦忌此等初時一日一洗一換十日後二日一換此藥要極細方有効若不細塗之即極痛也此方孫真人千金月令已有之但不及此詳悉耳又北齊馬嗣明治楊遵彥背瘡取粗黃石如鵝卵大者猛火燒赤納濃醋中當有屑落醋中再燒再淬石至盡取屑日乾擣篩極細末和醋塗之立愈劉禹錫傳信方謂之煉石法用敷瘡腫無不應驗

水中白石 拾遺

【集解】時珍曰此石處處溪澗中有之大者如雞子小者如指頂有黑白二色入藥用白小者

【主治】食魚鱠多脹滿成瘕痛悶日漸羸弱取數十枚燒赤投五升水中七徧熱飲如此三五度當利出瘕也又燒淬水中納鹽三合洗風瘙癮疹藏器

治背上忽腫如盤不識名者取一二盌燒熱投水中頻洗之立差蘇頌

【發明】時珍曰昔人有煮石為粮法即用此石也其法用胡葱汁或地榆根等煮之即熟如芋謂之石羹抱朴子云洛陽道士董威辟穀方用防風子甘草之屬十許種為散先服三方寸七乃吞石子如雀卵十二枚足百日不食氣力顏色如故欲食則飲葵湯下去石子又有赤龍血青龍膏皆可煮石又有引石散投方寸七可煮白石子一斗立熟如芋可食

河砂 拾遺

【釋名】砂，小石也。字從少、石，會意。

【主治】石淋，取細白砂三升炒熱，以酒三升淋汁，服一合，日再服。又主絞腸沙痛，炒赤，冷水淬之，澄清，服一二合。時珍 風濕頑痺不仁，筋骨攣縮，冷風癱緩，血脈斷絕。六月取河砂，烈日暴令極熱，伏坐其中，冷即易之。取熱徹通汗，隨病用藥。切忌風冷勞役。藏器

【附方】新一 人溺水死：白砂炒，覆死人面上下，惟露七孔，冷濕即易。千金方

杓上砂 綱目

【集解】時珍曰：此淘米杓也。有木杓、瓢杓，皆可用。

【主治】面上風粟，或青或黃赤，隱暗澀痛，及人唇上生瘡者，本家杓上刮去唇砂一二粒，即安。又婦人吹乳，取砂七枚，溫酒送下，更以炊帚枝通乳孔。此皆莫解其理。時珍

石燕 唐本草

【集解】李勣曰：石燕出零陵。恭曰：永州祁陽縣西北一十里有土岡，上掘深丈餘取之，形似蚶而小，堅重如石也。俗云因雷雨則自石穴中出，隨雨飛墮者，妄也。頌曰：祁陽縣江畔沙灘上有之。或云生洞中，凝僵似石者佳。采無時。宗奭曰：石燕如蜆蛤之狀，色如土，堅重如石，既無羽翼，焉能飛出？其言近妄。時珍曰：石燕有二：一種是此，乃石類也，狀類燕而有文，圓大者為雄，長小者為雌；一種是鍾乳穴中石燕，似蝙蝠者，食乳汁能飛，乃禽類也，見禽部。禽石燕食乳，食之補助，與鍾乳同功，故方書助陽藥多用之。俗人不知，往往用此石為助陽藥，刊于方冊，誤矣。

【氣味】甘，涼，無毒。

【主治】淋疾，煮汁飲之。婦人難產，兩手各把一枚，立驗。唐本 療眼目障翳，諸病淋瀝，久患消渴，臟腑頻瀉，腸風痔瘻，年久不瘥，面色虛黃，飲食無味，婦人月水湛濁，赤白帶下多年者，每日磨汁飲之。一枚用三日，以此為準。亦可為末，水飛過，每日服半錢至一錢，米飲服，至一月，諸疾悉平。時珍

【發明】時珍曰：石燕性涼，乃利竅行濕熱之物。宋人修本草，以食鍾乳禽石燕混收入此石燕下，故世俗誤傳此石能助陽，不知其正相反也。

【附方】舊三，新七。傷寒尿澀：小腹脹滿。石燕為末，葱白湯調半錢服，通為度。聖惠方 小便淋痛：石燕子七枚，擣黍米大，新桑根白皮三兩，剉，拌勻，分作七帖。每帖用水一盞，煎七分，空心、午前各一服。簡要濟衆 血淋心煩：石燕子、商陸、赤小豆、紅花等分為末。每服一錢，葱白湯調下。聖惠方 久年腸風：石燕磨水，常服勿歇。靈苑方 赤白帶下：多年不止。石燕一枚，磨水服，立效。徐氏家傳方 襁褓吐乳：咳嗽久不愈。石燕子為末，以蜜調少許，塗唇上，日三五次。衛生寶鑑 拳毛倒睫：石燕子一

雌一雄磨水點搽眼先以鑷子摘去拳毛乃點藥後以黃連水洗之 乾坤生意

牢牙止痛 石燕三對火煅醋淬七次青鹽乳香各一兩細辛半兩為末揩之荊芥湯嗽口一方去乳香細辛加麝香

齒疎不堅 石燕子五對火煅米醋淬七次為末青鹽射香各少許研勻日用揩牙後以溫酒嗽嚥之 元遺山方

服石發動 石燕子七箇打碎水三升煮二升頻頻淋洗以瘥為度 聖濟

石蟹 宋開寶

集解 志曰石蟹生南海云是尋常蟹爾年月深久水沫相著因化成石每遇海潮即漂出又有一種入洞穴年深者亦然皆細研水飛入諸藥相助用之 頌曰近海州郡皆有之體質石也而都與蟹相似但有泥與粗石相著爾 時珍曰按顧玠海槎錄云崖州榆林港內半里許土極細膩最寒但蟹入則不能運動片時成石矣人獲之名石蟹置之几案云能明目也復有石鰕似鰕出海邊石魚似魚出湘山縣石魚石鰕並不入藥用 一統志言鳳翔汧陽縣西有山魚隴掘地破石得之云可辟蠹

氣味 鹹寒無毒

主治 青盲目淫膚翳丁翳漆瘡 開寶 解一切藥毒并蠱毒天行熱疾催生落胎療血運並熱水磨服 大明 醋磨傅癰腫熱水磨服解金石毒 頌

附方 新一 喉痺腫痛 石蟹磨水飲并塗喉外 聖濟錄

石蛇 宋圖經

集解 頌曰石蛇出南海水旁山石間其形盤屈如蛇無首尾內空紅紫色以左盤者良又似車螺不知何物所化大抵與石蟹同類功用亦相近 宗奭曰石蛇色如古墻上土盤結如查梨大空中兩頭巨細一等不與石蟹同類蟹則真蟹所化蛇非真蛇今人用之絕少 時珍曰按姚寬西溪叢話云南恩州海邊有石山觜每蟹過之則化為石蛇過亦然此說不知果否若然則石蛇亦真蛇所化

氣味 鹹平無毒

主治 解金石毒 頌

石蠶 宋開寶

釋名 石僵蠶 綱目

集解 志曰石蠶生海岸石旁狀如蠶其實石也

氣味 苦熱無毒 藥訣曰苦熱有毒 獨孤滔曰制丹砂

主治 金瘡止血生肌破石淋血結磨服當下碎石 開寶

石鼈 綱目

集解 時珍曰石鼈生海邊形狀大小儼如䗪虫蓋亦化成者䗪虫俗名土鼈

氣味 甘涼無毒

主治 淋疾血病磨水服 時珍

蛇黃 唐本草

集解 恭曰蛇黃出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色 志曰蛇黃一赤色有吐出者野人或得之 頌曰今越州信州亦有之今醫所用云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去大如彈丸堅如石外黃內黑色二月采之與蘇就不同未知孰

是【時珍曰】蛇黃生腹中正如牛黃之意世人因其難得遂以蛇含石代之以其同出于蛇故爾廣西平南縣有蛇黃岡土人九月掘下七八尺始得蛇黃大者如雞子小者如彈丸其色紫庚辛玉冊云蛇含自是一種石云蛇入蟄時含土一塊起蟄時化作黃石不稽之言也有人掘蛇窟養之並無此說

【修治】【大明曰】入藥燒赤醋淬三四次研末水飛用

【氣味】冷無毒

【主治】心痛疰忤石淋小兒驚癇婦人產難以水煮研服汁唐本 鎮心大明 磨汁塗腫毒時珍

【附方】新六

暗風癇疾忽然仆地不知人事良久方醒蛇黃火煅醋淬七次為末每調酒服二錢數服愈年深者亦效如神 危氏得效方

驚風癇疳神穴丹治急驚風癇疾天吊疳熱等證用紫色蛇黃四兩煅過猪屎二兩小者泥固煅過鐵粉一兩朱砂半兩麝香一錢為末糯粉糊丸芡子大漆盤晒乾看之每丸有一小穴故名神穴丹每服一丸薄荷酒化下立甦疳熱冷水下 靈苑方

小兒項軟因風虛者蛇含石一塊煅七次醋淬七次研鬱金等分為末入麝香少許白米飯丸龍眼大每服一丸薄荷湯化服一日一服 活幼全書

瘴瘧鬼瘧食瘧蛇含石末一兩信石末一兩研勻入水火鼎內上以盞蓋六一泥固濟煅至藥升在盞刮下為末米糕糊丸如綠豆大雄黃為衣每服一丸黑豆研細水五更送下 摘玄方

血痢不止蛇含石二枚火煅醋淬研末每服三錢米飲下 普濟方

腸風下血脫肛蛇黃二枚火煅醋淬七次為末每服三錢陳米飲下 普濟方

霹靂碪 拾遺

【釋名】雷楔【時珍曰】舊作針及屑誤矣

【集解】【藏器曰】此物伺候震處掘地三尺得之其形非一有似斧刀者剉刀者有穴二孔者一云出雷州并河東山澤間因雷震後得者多似斧色青黑班文至硬如玉或言是人間石造納與天曹不知事實【時珍曰】按雷書云雷斧如斧銅鐵為之雷碪似碪乃石也紫黑色雷鎚重數斤雷鑽長尺餘皆如鋼鐵雷神以劈物擊物者雷環如玉環乃雷神所佩遺落者雷珠乃神龍所含遺下者夜光滿室又博物志云人間往往見細石形如小斧名霹靂斧一名霹靂楔玄中記云玉門之西有一國山上立廟國人年年出鑽以給雷用此謬言也雷雖陰陽二氣激薄有聲實有神物司之故亦隨萬物啟蟄斧鑽碪鎚皆實物也若曰在天成象在地成形如星隕為石則雨金石雨粟麥雨毛血及諸異物者亦在地成形者乎必太虛中有神物使然也陳時蘇紹雷鎚重九斤宋時沈括于震木之下得雷楔似斧而無孔鬼神之道幽微誠不可究極

【主治】無毒主大驚失心恍惚不識人并石淋磨汁服亦煮服作枕除魔夢不祥藏器 刮末服主瘵疾殺勞虫下蠱毒止洩泄置箱篋間不生蛀虫諸雷物佩之安神定志治驚邪之疾時珍

出雷

雷墨 綱目

【集解】【時珍曰】按雷書云凡雷書木石謂木札入二三分青黃色或云雄黃青黛丹砂合成以雷楔書之或云蓬萊山石脂所書雷州每雷雨大作飛下如砂石大者如塊小者如指堅硬如石黑色光豔至重劉恂嶺表錄云雷州驟雨後人于野中得石如

黳石謂之雷公墨扣之鎗然光瑩可愛又李肇國史補云雷州多雷秋則伏蟄狀如人掘取食之觀此則雷果神物矣

【主治】小兒驚癇邪魔諸病以桃符湯磨服即安時珍

本草綱目石部第十卷終

本草綱目石部目錄第十一卷

石之五　鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽別錄　戎鹽本經　光明鹽唐本　鹵鹹本經

凝水石本經即寒水石　玄精石開寶　綠鹽唐本　鹽藥拾遺懸石附


朴消本經　玄明粉藥性　消石本經即焰消　硇砂唐本

蓬砂日華特蓬殺石藥附　石硫黃本經　石硫赤別錄　石硫青別錄硫黃香附

礬石本經　綠礬日華　黃礬綱目　湯瓶內鹼綱目

右附方舊一百零二新二百四十九

附錄諸石二十七種



本草綱目石部第十一卷

石之五 鹵石類二十種附錄二十七種

食鹽

別錄中品【校正】志曰元在米部今移入此　時珍曰併入本經大鹽【釋名】鹺音嵯　時珍曰鹽字象器中煎鹵之形禮記鹽曰鹹鹺爾雅云天生曰鹵人生曰鹽許慎鹵說文云鹽鹹也東方謂之斥西方謂之鹹河東謂之鹹黃帝之臣宿沙氏初煮海水為鹽本經大鹽即今解池顆鹽也別錄重出食鹽今併為一方士呼鹽為海砂

【集解】別錄曰大鹽出邯鄲及河東池澤　【恭】曰大鹽即河東印鹽也人之常食者形粗于食鹽　【弘景】曰有東海鹽北海鹽南海鹽河東鹽池梁益鹽井西羌山鹽胡中樹鹽色類不同以河東者為勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒粗以作魚鮓及鹹葅乃言北勝而藏繭必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否　【藏器】曰四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆燒竹及木鹽當之　【頌】曰并州末鹽及刮鹹煎鍊者不甚佳所謂鹵鹹是也大鹽生河東池澤粗于末鹽即今解鹽也解州安邑兩池取鹽於池旁耕地沃以池水每得南風急則宿夕成鹽滿畦彼人謂之種鹽最為精好東海北海南海鹽者今滄密楚秀溫台明泉福廣瓊化諸州煮海水作之謂之澤鹽醫方謂大海鹽海邊掘坑上布竹木覆以蓬茅積沙于上每潮沙衝沙則鹵鹹淋于坑中水退則以火炬照之鹵氣衝火皆滅因取海鹵貯盤中煮之頃刻而就其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵為之南海人編竹為之上下周以蜃灰横丈深尺平底寘于灶背謂之鹽盤梁益鹽井者今歸州及四川諸郡皆有鹽井汲其水以煎作鹽如煮海法又濱州有土鹽煎鍊草土而成其色最粗黑不堪入藥通泰海州並有停夕刮鹹煎鹽輸官如并州末鹽之類而味更優以供給江湖極為饒衍　【時珍】曰鹽品甚多海鹽取海鹵煎鍊而成今遼冀山東兩淮閩浙廣南所出是也井鹽取井鹵煎鍊而成今四川雲南所出是也池鹽出河東安邑西夏靈州今惟解州種之疏鹵地為畦隴而塹圍之引清水注入久則色赤待夏秋南風大起則一夜結成謂之鹽南風如南風不起則鹽失利亦忌濁水淤澱鹽脉也　海豐深州者亦引海水入池晒成并州河北所出皆鹻鹽也刮取鹻土煎鍊而成階成鳳川所出皆崖鹽也生于土崖之間狀如白礬亦名生鹽此五種皆食鹽也上供國課下濟民用海鹽井鹽鹻鹽三者出于人池鹽崖鹽二者出于天周禮云鹽人掌鹽之政令祭祀供其苦鹽散鹽賓容供其形鹽王之膳羞供其飴鹽苦鹽即顆鹽也出于池其鹽為顆未鍊治其味鹹苦散鹽即末鹽出于海及井并煮鹻而成者其鹽皆散末也形鹽即印鹽或以鹽刻作虎形也或云積鹵所結其形如虎也飴鹽以飴拌成者或云生于戎地味甜而美也此外又有崖鹽生于山崖戎鹽生于土中傘子鹽生于井石鹽生于石木鹽生于樹蓬鹽生于草造化生物之妙誠難殫知也

【修治】時珍曰凡鹽人多以礬消灰石之類雜之入藥須以水化澄去脚滓煎鍊白色乃良

大鹽【氣味】甘鹹寒無毒【別錄】曰食鹽鹹溫無毒多食傷肺喜欬權曰有小毒【時珍】曰鹹微辛寒無毒【保昇】曰多食令人失色膚黑損筋力之才曰漏蘆為之使【斅】曰敝箄淡鹵烏賊骨亦淡鹵

【主治】腸胃結熱喘逆胸中病令人吐本經傷寒寒熱吐胸中痰澼止心腹卒痛殺鬼蠱邪疰毒氣下部䘌瘡堅肌骨別錄除風邪吐下惡物殺蟲去皮膚風毒調和臟腑消宿物令人壯健藏器助水臟及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫火灼瘡長肉補皮膚通大小便療疝氣滋五味大明空心揩齒吐水洗目夜見小字甄權解毒涼血潤燥定痛止癢吐一切時氣風熱痰飲關格諸病時珍

【發明】【弘景】曰五味之中惟此不可缺西北方人食不耐鹹而多壽少病好顏色東南方人食絕欲鹹而少壽多病便是損人傷肺之效然以浸魚肉則能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施各有所宜也【宗奭】曰素問云鹹走血故東方食魚鹽之人多黑色走血之驗可知病喘嗽人及水腫者宜全禁之北狄用以海尸取其不壞也其燒剝金銀鎔汁作藥仍須解州大鹽為佳【時珍】曰洪範水曰潤下作鹹素問曰水生鹹此鹽之根源也夫水周流于天地之間潤下之性無所不在其味作鹹凝結為鹽亦無所不在在人則血脉應之鹽之氣味鹹腥人之血亦鹹腥鹹走血血病無多食鹹多食則脉凝泣而變色從其類也煎鹽者用皂角收之故鹽之味微辛辛走肺鹹走腎喘嗽水腫消渴者鹽為大忌或引痰吐或泣血脉或助水邪故也然鹽為百病之主百病無不用之故服補腎藥用鹽湯者鹹歸腎引藥氣入本臟也補心藥用炒鹽者心苦虛以鹹補之也補脾藥用炒鹽者虛則補其母脾乃心之子也治積聚結核用之者鹽能耎堅也諸癰疽眼目及血病用之者鹹走血也諸風熱病用之者寒勝熱也大小便病用之者鹹能潤下也骨病齒病用之者腎主骨鹹入骨也吐藥用之者鹹引水聚也能收豆腐與此同義諸蠱及蟲傷用之者取其解毒也【頌】曰唐柳柳州纂救三死方云元和十一年十月得霍亂上不可吐下不可利出冷汗三大斗許氣即絕河南房偉傳此方入口即吐絕氣復通一法用鹽一大匙熬令黃童子小便一升合和溫服少頃吐下即愈也

【附方】舊四十二新二十七

鍊鹽黑丸 崔中丞鍊鹽黑丸方鹽末一升納粗瓷瓶中實築泥頭初以煻火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤徹鹽如水汁即去火待凝破瓶取出豉一升熬煎桃仁一兩和麩炒熟巴豆二兩去心膜紙中炒令油出須生熟得所熟即少力生又損人四物擣勻入蜜和丸梧子大每服三丸平旦時服天行時氣豉汁及茶下心痛酒下入口便止血痢飲下初變水痢後便止鬼瘧茶飲下骨蒸蜜湯下忌久冷漿水合藥久則稍加之凡服藥後吐利勿恠吐利若多服黃連汁止之或遇殺藥入藥久不動者更服一兩丸藥後忌口二三日其藥臘月合之瓷瓶密封勿令洩氣一劑可救百人或在道途或在村落無藥可求但用此藥即敵大黃朴消數兩曾用有效小兒女子不可服破攪作也　劉禹錫傳信方

卒中尸遁 其狀腹脹急中心或塊起或牽腰脊者是服鹽湯取吐　孫真人方

尸疰鬼疰 下部蝕瘡炒鹽布裹

坐熨之藥性論○**鬼擊中惡**鹽一盞水二盞和服以冷水噀之即甦 救急方 **中惡心痛**或連腰臍鹽如雞子大青布裹燒赤納酒中頓服當吐惡物愈 甄權藥性論 **中風腹痛**鹽半斤熬水乾着口中飲熱湯二斤得吐愈 用後方

脫陽虛證四肢厥冷不省人事或小腹緊痛冷汗氣喘炒鹽熨臍下氣海取煖 救急方 **心腹脹堅**痛悶欲死鹽五合水一升煎服吐下即定不吐更服 梅師方 **腹脹氣滿**黑鹽酒服六銖 後魏書 **酒肉過多**脹滿不快用鹽花擦牙溫水漱下一二次即如湯沃雪也 簡便方 **乾霍亂病**上不得吐下不得利方見發明 **霍亂腹痛**炒鹽一包熨其心腹令氣透又以一包熨其背 救急方 **霍亂轉筋**欲死氣絕腹有暖氣者以鹽填臍中灸鹽上七壯即甦 救急方 **肝虛轉筋**肝臟氣虛風冷摶于筋遍體轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤稍熱漬之 聖惠方 **一切腳氣**鹽三升蒸熟分裹近壁以腳踏之令腳心熱又和槐白皮蒸之尤良夜夜用之○食療本草 **腳氣疼痛**每夜用鹽擦腿膝至足甲淹少時以熱湯泡洗有一人病此曾用驗 救急方 **胸中痰飲**傷寒熱病瘧疾須吐者並以鹽湯吐之 外臺秘要 **病後脇脹**天行病後兩脇脹滿熬鹽熨之 外臺秘要方 **妊娠心痛**不可忍鹽燒赤酒服一撮 產寶 **妊婦逆生**鹽摩產婦腹并塗兒足底仍急爪搔之 千金方 **婦人陰痛**青布裹鹽熨之 藥性論 **小兒疝氣**并內吊腎氣以葛袋盛鹽于戶口懸之父母用手撚料盡即愈 日華子本草 **小兒不尿**安鹽于臍中以艾灸之 藥性論 **小便不通**濕紙包白鹽燒過吹少許入尿孔中立通 普濟方 **氣淋臍痛**鹽和醋服之○廣利方 **二便不通**鹽和苦酒傅臍中乾即易仍以鹽汁灌肛內并內用紙裹鹽投水中飲之 家藏方 **漏精白濁**雪白鹽一兩并築緊固齊煆一日出火毒白茯苓山藥各一兩為末棗肉和蜜丸梧子大每棗湯下三十丸蓋甘以濟鹹脾腎兩得也 直指方 **下痢肛痛**不可忍者熬鹽包坐熨之 肘后方 **血痢不止**白鹽紙包燒研調粥喫三四次即止也 救急方 **中蠱吐血**或下血如肝鹽一升苦酒一升煎化頓服得吐即愈乃支太醫方也 小品方 **金瘡血出**甚多若血冷則殺人宜炒鹽三撮酒調服之 梅師方 **金瘡中風**煎鹽令熱以匙抄瀝却水熱瀉瘡上冷更着一日勿住取瘥大効 肘后方 **小兒撮口**鹽頭搗貼臍上灸之子母秘錄 **病笑不休**滄鹽煅赤研入河水煎沸啜之探吐熱痰數升即愈素問曰神有餘笑不休神心火也火得風則焰笑之象也一婦病此半年張子和用此方遂愈 儒門事親 **飲酒不醉**凡飲酒先食鹽一匕則後飲必倍○肘后方 **明目堅齒**去腎大利老眼海鹽以百沸湯泡散清汁于銀石器內熬取雪白鹽花新瓦器盛每早揩牙漱水以大指甲點水洗目閉坐良久乃洗面名洞視千里法極神妙○永類鈐方 **風熱牙痛**槐枝煎濃湯二盌入鹽一斤煮乾炒研日用揩牙以水洗目 唐瑤經驗方 **齒䘌齒動**鹽半兩皂莢兩挺同燒赤研夜夜揩齒一月後並瘥其齒牢固○食療本草 **齒齦宣露**每旦噙鹽熱水含百遍五日後齒即牢 千金方 **齒疼出血**每夜鹽末厚封齗上有汁瀝盡乃臥其汁出時叩齒勿住不過

十夜疼血皆止忌猪魚油菜等極驗　肘后方

喉中生肉綿裹筯頭拄鹽揩之日五六度　孫真人方

帝鍾喉風垂長半寸煆食鹽頻點之即消　聖惠方

風病耳鳴鹽五升蒸熱以耳枕之冷復易之　肘后方

耳卒疼痛方同上

目中淚出鹽點目中冷水洗數次瘥　范注方

目中浮瞖遮睛白鹽生研少許頻點屢効小兒亦宜　直指方

小兒目瞖或來或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心蘸點日三五次不痛不礙屢用有効　活幼口議

塵物眯目以少鹽并豉置水中視之立出　孫真人方

酒皶赤鼻白鹽常擦之妙　直指方

口鼻急疳蝕爛腐臭斗子鹽白麫等分為末每以吹之　普濟方

面上惡瘡五色者鹽湯浸綿搨瘡上五六度即瘥　藥性論

體如蟲行風熱也鹽一斗水一石煎湯浴之三四次亦療一切風氣　外臺秘要

瘡癬痛痒初生者嚼鹽頻擦之妙○千金翼

手足心毒風氣毒腫鹽末椒末等分酢和傅之立瘥　肘後方

手足疣目鹽傅上以舌舐之不過三度瘥　肘后方

熱病生䘌下部有瘡熬鹽熨之不過三次○梅師方

一切漏瘡故布裹鹽燒赤為末每服一錢　外臺秘要

臁瘡經年鹽中黑泥晒研搽之　永類方

蠼螋尿瘡鹽湯浸綿搨瘡上　食療本草

蜈蚣咬人嚼鹽塗之或鹽湯浸之妙○梅師方

蚯蚓咬毒形如大風眉鬢皆落惟濃煎鹽湯浸身數遍即愈浙西將軍張韶病此每夕蚯蚓鳴于體一僧用此方而安蚓畏鹽也　經驗方

蜂蠆叮螫嚼鹽塗之　千金方

解黃蠅毒烏蒙山峽多小黃蠅生毒蛇鱗中嚙人初無所覺漸痒為瘡勿搔但以冷水沃之擦鹽少許即不為瘡　方與勝覽

毒蛇傷螫嚼鹽塗之灸三壯仍嚼鹽塗之　徐伯玉方

蟲出怪病臨卧渾身蟲出約至五升隨至血肉俱壞每宿漸多痛痒不可言狀惟喫水卧牀晝夜號哭舌尖出血不止身齒俱黑唇動鼻開但飲鹽醋湯十數日即安　夏子益奇疾方

解狼毒毒鹽汁飲之　千金方

藥箭毒氣鹽貼瘡上灸三十壯良　集驗方

救溺水死以大櫈卧之後足放高用鹽擦臍中待水自流出切勿倒提出水　救急方

潰癰作痒以鹽摩其四圍即止　外科精義

戎鹽本經下品

釋名　胡鹽別録　羌鹽日華　青鹽綱目　禿登鹽唐本　陰土鹽　大明曰西番所食者故號戎鹽羌鹽　恭曰戎鹽即胡鹽也沙州名禿登鹽廓州名為陰土鹽生河岸山坂之陰土石間故名

集解　別録曰戎鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月采　當之曰戎鹽味苦臭是海潮水澆山石經久鹽凝着石取之北海者青南海者赤　弘景曰史書言虜中鹽有九種白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾目痛柔鹽主馬脊瘡又有赤鹽駮鹽臭鹽鹹鹵鹽四種並不入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽二三相亂今戎鹽虜中甚有從涼州來亦從燉煌來其形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹口嘗氣臭正如毈雞子臭者乃真又河南鹽池泥中自有凝鹽如石片打破皆青黑

色善療馬脊瘡又疑此是戎鹽又巴東朐䏰縣北崖有鹽井鹽水自凝生繖子鹽一二寸中央突張如繖形亦有方如石膏博碁者【恭曰】戎鹽即胡鹽生河崖山坂之陰土石間大小不常堅白似石燒之不鳴烢也【宗奭曰】戎鹽成垛裁之如枕細白味甘鹹【頌曰】陶氏所說九種今人不能遍識醫家治眼及補下藥多用青鹽恐即戎鹽也本草云北海青南海赤今青鹽從西羌來者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北海來者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺于西鹽彼人謂之鹽枕入藥差劣北胡又有一種鹽作片屑如碎白石彼人亦謂之青鹽緘封于匣與鹽枕并作禮贄不知是何色類【時珍曰】本草戎鹽云北海青南海赤而諸注乃用白鹽似與本文不合按涼州異物志云姜賴之墟今稱龍城剛鹵千里蒺藜之形其下有鹽累碁而生出于胡國故名戎鹽讚云鹽山二岳二色為質赤者如丹黑者如漆小大從意鏤之為物作獸辟惡佩之為吉或稱戎鹽可以療疾此說與本草本文相合亦惟赤黑二色不言白者蓋白者乃光明鹽而青鹽赤鹽則戎鹽也故西涼記云青鹽池出鹽正方半寸其形如石甚甜美真臘記云山間有石味勝于鹽可琢為器梁杰公傳言交河之間掘積下數尺有紫鹽如紅如紫色鮮而甘其下丈許有璧珀北戶錄亦言張掖池中出桃花鹽色如桃花隨月盈縮今寧夏近涼州地鹽井所出青鹽四方皎潔如石山丹衛即張掖地有池產紅鹽紅色此二鹽即戎鹽之青赤二色者醫方但用青鹽而不用紅鹽不知二鹽皆名戎鹽也所謂南海北海者指西海之南北而言非炎方之南海也張果玉洞要訣云赤戎鹽出西戎禀自然水土之氣結而成質其地水土之氣黃赤故鹽亦隨土氣而生味淡于石鹽力能伏陽精但于火中燒汁紅赤凝定色轉益者即真也亦名絳鹽抱朴子書有作赤鹽法又嶺南一種紅鹽乃染成者皆非真紅鹽也又丹房鑑源云鑾鹽可伏雌雄紅鹽為上

【氣味】鹹寒無毒【宗奭曰】甘鹹【大明曰】平【獨孤滔曰】戎鹽赤黑二色能累卵乾永制丹砂

【主治】明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱本經 心腹痛溺血吐血齒舌血出別錄 助水臟益精氣除五臟癥結心腹積聚痛瘡疥癬大明 解芫青斑蝥毒時珍

【發明】【宗奭曰】戎鹽甘鹹功在却血入腎治目中瘀赤澁昏【時珍曰】戎鹽功同食鹽不經煎鍊而味鹹帶甘入藥似勝周禮注云飴鹽味甜即戎鹽不知果否或云以飴拌鹽也

【附方】新六

小便不通 戎鹽湯用戎鹽彈丸大一枚伏苓半斤白朮二兩水煎服之 仲景金匱方

風熱牙痛 青鹽一斤槐枝半斤水四盌煎汁二盌煮鹽至乾炒研日用揩牙洗目 唐氏經驗方

牢牙明目 青鹽二兩白鹽四兩川椒四兩煎汁拌鹽炒乾日用揩牙洗目永無齒疾目疾 通變要法

風眼爛弦 戎鹽化水點之 普濟方

痔瘡漏瘡 白礬四兩青鹽四兩為末猪尿脬一箇盛之陰乾每服五錢空心溫水下 趙氏經驗方

光明鹽 唐本草

【釋名】石鹽唐本 聖石蜀本 水晶鹽綱目【時珍曰】雷斅炮炙論序云聖石開盲明目而如雲離日則光明者乃兼形色與功而名也

【集解】【恭曰】光明鹽生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光徹【頌曰】今階州

出一種石鹽生山石中不由煎鍊自然成鹽色甚明瑩彼人甚貴之云即光明鹽也【時珍曰】石鹽有山產水產二種山產者即厓鹽也一名生鹽生山厓之間狀如白礬出于階成陵鳳永康諸處水產者生池底狀如水晶石英出西域諸處吳錄云天竺有新淘水味甘美下有石鹽白如水晶又波斯出自然白鹽如細石子金幼孜北征錄云北虜有鹽海子出白鹽瑩潔如水晶又有鹽池鹽色或青或白軍士采食之此皆水產者也梁四公子傳云高昌國燒羊山出鹽大者如斗狀白如玉月望收者其文理粗明澈如水非月望收者其文理密金樓子云胡中白鹽產于厓映月光明洞徹如水晶胡人以供國廚名君王鹽亦名玉華鹽此則山產者也皆自然之鹽所謂天成者也益州記云汶山有鹹石以水漬而煎之成鹽此亦石鹽之類而稍不同者

【氣味】鹹甘平無毒【主治】頭痛諸風目赤痛多眵淚 唐本

【發明】時珍曰光明鹽得清明之氣鹽之至精者也故入頭風眼目諸藥尤良其他功同戎鹽而力差次之

鹵鹹 本經下品

【釋名】鹵鹽 寒石 吳普 石鹼 補遺 【時珍曰】鹹音有二音咸者潤下之味音減者鹽土之名後人作鹼作鹻是矣許慎說文云鹵西方鹹地也故字從西省文象鹽形東方謂之斥西方謂之鹵河東謂之鹹傳云兌為澤其於地也為剛鹵亦西方之義

【集解】【別錄曰】鹵鹹生河東池澤【弘景曰】今俗不復見鹵鹹疑是黑鹽又云是煎鹽釜下凝滓二說未詳【恭曰】鹵鹹生河東河東鹽不釜煎明非凝滓又疑是黑鹽皆不然此是鹼土也今人熟皮用之于鹼地掘取【頌曰】并州人刮鹹煎鍊不甚佳即鹵鹹也【機曰】鹵鹹即鹵水也【時珍曰】說文既言鹵鹹皆斥地之名則謂凝滓及鹵水之說皆非矣鹵鹽與鹵鹼不同山西諸州平野及大谷榆次高亢處秋間皆生鹵望之如水近之如積雪土人刮而熬之為鹽微有蒼黃色者即鹵鹽也爾雅所謂天生曰鹵人生曰鹽者是矣凡鹽未經滴去苦水則不堪食苦水即鹵水也鹵水之下澄鹽凝結如石者即鹵鹼也丹溪所謂石鹼者乃灰鹼也見土類吳普本草謂鹵鹹一名鹵鹽者指鹵水之鹽非鹵地之鹽也不妨同名

【氣味】苦寒無毒【別錄】苦鹹寒【獨孤滔曰】鹵鹽制四黃作銲藥同硇砂罨鐵一時即軟

【主治】大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚 本經 去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛 別錄

【附方】新一 風熱赤眼虛腫澀痛鹵鹻一升青梅二十七箇古錢二十一文新瓶盛密封湯中煮一炊時三日後取點日三五度 聖惠方 齒腐齦爛不拘大人小兒用上好鹹土熱湯淋取汁石器熬乾刮下入麝香少許研擦之 宣明方

凝水石 本經中品

【釋名】白水石 本經 寒水石 凌水石 別錄 鹽精石 泥精 鹽枕 綱目 鹽根 【時珍曰】拆片投水中與水同色其水凝動又可夏月研末煮湯入瓶倒懸井底即成凌冰故有凝水白水寒水凌水諸名生于積鹽之下故有鹽精以下諸名石膏亦有寒水之名與此不同

【集解】【別錄曰】凝水石色如雲母可折者鹽之精也生常山山谷中水縣及邯鄲【弘景曰】常山即恒山屬并州中水屬河間邯鄲屬趙郡此處地皆鹹鹵故云鹽精而碎之亦似朴消此石

末置水中夏月能為冰者佳時珍曰別錄言凝水鹽之精也陶氏亦云鹵地所生碎之似朴消范子計然云出河東河東鹵地也獨孤滔丹房鑑源云鹽精出鹽池狀如水晶據此諸說則凝水即鹽精石也一名泥精昔人謂之鹽枕今人謂之鹽根生於鹵地積鹽之下精液滲入土中年久至泉結而成石大塊有齒稜如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色者皆至暑月回潤入水浸久亦化陶氏注戎鹽謂鹽池泥中自有凝鹽如石片打破皆方而色青黑者即此也蘇頌注玄精石謂解池有鹽精石味更鹹苦乃玄精之類又注食鹽謂鹽枕作精塊有孔竅若蜂窠可緘封為禮贄者皆此物也唐宋諸醫不識此石而以石膏方解石為注誤矣今正之于下

正誤 恭曰凝水石有縱理橫理兩種色清明者為上或云縱理為寒水石橫理為凝水石今出同州韓城色青橫理如雲母為良出澄州者斜理文色白為劣也頌曰今河東汾隰州及德順軍亦有之三月采又有一種冷油石全與此相類但投沸油鐺中油即冷者是也此石性冷有毒誤服令人腰以下不能舉宗奭曰凝水石文理通徹人或磨刻為枕以備暑月之用入藥須燒過或市人者入輕粉以亂真不可察陶氏言夏月能為冰者佳如此則舉世不能得矣閻孝忠曰石膏潔白堅硬有墻壁寒水石軟爛可以手碎外微青黑中有細文王隱君曰寒水石堅白晶潔狀若明礬蓬砂之質或有碎之粒粒大小皆四方故又名方解石今人謂之硬石膏者是也時珍曰寒水石有二一是軟石膏一是凝水石惟陶弘景所注是凝水之寒水石與本文相合蘇恭蘇頌寇宗奭閻孝忠四家所說皆是軟石膏之寒水石王隱君所說則是方解石諸家不詳本文鹽精之說不得其說遂以石膏方解石指為寒水石唐宋以來相承其誤通以二石為用而鹽精之寒水絕不知用此千載之誤也石膏之誤近千載朱震亨氏始明凝水之誤非時珍深察恐終于絕響矣

修治 斅曰凡使須用生薑自然汁煮乾研粉用每十兩用生薑一鎰也

氣味 辛寒無毒 別錄曰甘大寒普曰神農辛岐伯醫和扁鵲甘無毒李當之大寒時珍曰辛鹹之才曰解巴豆毒畏地榆獨孤滔曰制丹砂伏玄精

主治 身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之久服不飢本經 除時氣熱盛五臟伏熱胃中熱止渴水腫小腹痺別錄 壓丹石毒風解傷寒勞復甄權 治小便白內痺涼血降火止牙疼堅牙明目時珍

發明 時珍曰凝水石稟積陰之氣而成其氣大寒其味辛鹹入腎走血除熱之功同于諸鹽古方所用寒水石是此石唐宋諸方寒水石是石膏近方寒水石則是長石方解石俱附各條之下用者詳之

附方 舊二新二

男女轉脬 不得小便寒水石二兩滑石一兩葵子一合為末水一斗煮五升時服一升即利 永類方

牙齦出血 有竅寒水石粉三兩朱砂二錢甘草腦子一字為末乾摻 普濟方

湯火傷灼 寒水石燒研傅之 衛生易簡方

小兒丹毒 皮膚熱赤寒水石半兩白土一分為末米醋調塗之 經驗方

玄精石 宋開寶

釋名 太乙玄精石○陰精石綱目 玄英石 時珍曰此石乃鹹鹵至陰之精凝結而成故有諸名

集解 頌曰玄精石出解州解池及通泰州積鹽倉中亦有之其色青白龜背者佳采無時又解池有鹽精

石味更鹹苦，亦玄精之類也。恭曰：近地亦有之，色亦青白，片大不佳。時珍曰：玄精是鹹鹵津液流滲入土，年久結成石片，片狀如龜背之形。蒲解出者，其色青白通徹；蜀中赤鹽之液所結者，色稍紅光。沈存中筆談云：太陰玄精生解州鹽澤之鹵，溝渠土內得之。大者如杏葉，小者如魚鱗，悉皆尖角，端正如龜甲狀。其裙襴小墮，其前則剡，其後則上剡，正如穿山甲相掩之處，前是龜甲，更無異也。色綠而瑩徹，叩之則直理而坼，瑩如明鏡，折處亦六角如柳葉。火燒過則悉解折，薄如柳葉，片片相離，白如霜雪，平潔可愛。此乃稟積陰之氣凝結，故皆六角。今天下所用玄精，乃絳州山中所出絳石，非玄精也。

氣味 鹹，溫，無毒。時珍曰：甘、鹹，寒。獨孤滔曰：制硫黃、丹砂。

主治 除風冷邪氣濕痹，益精氣，婦人痼冷漏下，心腹積聚冷氣，止頭痛，解肌。開寶。主陰證傷寒，指甲面色青黑，心下脹滿結硬，煩渴，虛汗不止，或時狂言，四肢逆冷，咽喉不利，腫痛，脈沉細而疾，宜佐他藥服之。又合大藥，塗大風瘡。宗奭。

發明 頌曰：古方不見用，近世補藥及傷寒多用之。其著者治傷寒正陽丹出汗也。時珍曰：玄精石稟太陰之精，與鹽同性，其氣寒而不溫，其味甘鹹而降，同硫黃、消石治上盛下虛，救陰助陽，有扶危拯逆之功。故鐵甕申先生來復丹用之，正取其寒以配消、硫之熱也。開寶本草言其性溫，誤矣。

附方 舊一，新八。

正陽丹 治傷寒三日，頭痛壯熱，四肢不利。太陰玄精石、消石、硫黃各二兩，硇砂二兩，細研，入甕瓶固濟，以火半斤，周一寸熁之，約近半日，候藥青紫色，住火，待冷取出，用臘月雪水拌勻，入罐子中，屋後北陰下陰乾，又入地埋二七日，取出細研，麵糊和丸雞頭子大。先用熱水浴後，以艾湯研下一丸，以衣蓋，汗出為瘥。圖經本草。

小兒風熱 挾風蘊熱，體熱。太陰玄精石一兩，石膏七錢半，龍腦半兩，為末，每服半錢，新汲水下。普濟方。

肺熱欬嗽 方見不灰木下。

冷熱霍亂 分利陰陽。玄精石、半夏各一兩，硫黃三錢，為末，麵糊丸梧子大，每米飲服三十丸。○指南方。

頭風腦痛 玄精石末，入羊胆中陰乾，水調一字吹鼻中，立止。千金方。

目赤澀痛 玄精石半兩，黃蘗炙一兩，為末，點之良。普濟方。

赤目失明 內外障翳。太陰玄精石陰陽火煅、石決明各一兩，蕤仁、黃連各二兩，羊子肝七個，竹刀切晒，為末，粟米飯丸梧子大，每臥時茶服二十丸。服至七日，烙頂心以助藥力，一月見效。宋丞相言黃典史病此，夢神傳此方，愈。朱氏集驗方。

目生赤脈 玄精石一兩，甘草半兩，為末，每服一錢，小兒半錢，竹葉煎湯調下。總微論。

重舌涎出 水泉不入。太陰玄精石二兩，牛黃、朱砂、龍腦一分，為末，以鐵針舌上去血，涎湯漱口，摻末蘸津，神效。聖惠方。

綠鹽 唐本草

釋名 鹽綠　○石綠 綱目

集解 恭曰：綠鹽出焉耆國，水中石下取之，狀若扁青、空青，為眼藥之要。今人以光明鹽、硇砂、赤銅屑釀之，為塊綠水以充之。珣曰：出波斯國，生石上，舶上將來，謂之石綠，裝色久而不變。中國以銅醋造者，不堪入藥，色亦不久。時珍曰：方家言波斯綠鹽色青，陰雨中乾而不濕者為真。又造綠鹽法：用熟銅器盛取漿水一升，投青鹽一兩在內，浸七日取出，即綠色。以物刮末，入漿水再浸一七或二七，取出。此非真綠鹽也。

氣味 鹹、苦、辛，平，無毒。

主治 目

赤淚出膚翳眵暗唐本明目消翳療小兒無辜疳氣李珣【附方】新二胎赤眼痛鹽綠一分蜜半兩于蚌蛤內相和每夜臥時漿水洗目炙熱點之能斷根○聖濟方目暗赤澀多淚鹽綠一錢蕤仁去皮一錢研熱入好酥一錢研勻每夜點一麻子○聖惠方

鹽藥

拾遺【集解】藏器曰生海西南雷羅諸州山谷似芒消末細入口極冷南人少有服者恐極冷入腹傷人宜慎之【氣味】鹹冷無毒【主治】眼赤眥爛風赤細研水和點之又水研服去熱煩痰滿頭痛明目鎮心又主蛇虺惡虫毒藥箭鏃毒疥癬癰腫瘰癧並摩傅之甚者水化服之又解獨自草箭毒藏器【附錄】懸石保昇曰人若常服鍊石者至殁冢中生懸石若芒消其冷如雪殺火毒

朴消

本經上品【校正】併入別錄芒消嘉祐馬牙消【釋名】消石朴別錄鹽消綱目皮消志曰消是本體之名石乃堅白之號朴者未化之義也以其芒消英消皆從此出故曰消石朴也時珍曰此物見水即消又能消化諸物故謂之消生于鹽鹵之地狀似末鹽凡牛馬諸皮須此治熟故今俗有鹽消皮消之稱煎鍊入盆凝結在下粗朴者為朴消在上有芒者為芒消有牙者為馬牙消神農本經止有朴消消石名醫別錄復出芒消宋嘉祐本草又出牙牙消蓋不知消石即是火消朴消即是芒消馬牙消一物有精粗之異爾諸說不識此遂致紛紜也今併芒消牙消于一云【集解】別錄曰朴消生益州山谷有鹹水之陽采無時色青白者佳黃者傷人赤者殺人又曰芒消生于朴消志曰以煖水淋朴消取汁鍊之令減半投于盆中經宿乃有細芒生故謂之芒消也又有英消者其狀若白石英作四五稜瑩澈可愛主療與芒消同亦出于朴消其煎鍊自別有法亦呼為馬牙消宗奭曰朴消是初采得一煎而成者未經再鍊故曰朴消可以熟生牛馬皮及治金銀有偽芒消是朴消淋汁再鍊者時珍曰消有三品生西蜀者俗呼川消最勝生河東者俗呼鹽消次之生河北青齊者俗呼土消皆生于斥鹵之地彼人刮掃煎汁經宿結成狀如末鹽猶有沙土猥雜其色黃白故別錄云朴消黃者傷人赤者殺人須再以水煎化澄去滓脚入蘿蔔數枚同煮熟去蘿蔔傾入盆中經宿則結成白消如冰如蠟故俗呼為盆消齊衛之消則底多而上面生細芒如鋒別錄所謂芒消者是也川晉之消則底少而面上生牙如圭角作六稜縱橫玲瓏洞徹可愛嘉祐本草所謂馬牙消者是也狀如白石英又名英消二消之底則通名朴消也取芒消英消再三以蘿蔔煎鍊去鹹味即為甜消以二消置之風日中吹去水氣則輕白如粉即為風化消以朴消芒消英消同甘草煎過鼎罐升煅則為玄明粉陶弘景及唐宋諸人皆不知諸消是一物但有精粗之異因名迷實謬猜亂度殊無指歸詳見消石正誤下

朴消

本經【氣味】苦寒無毒別錄曰苦辛大寒無毒鍊白如銀能寒能熱能滑能濇能辛能鹹能酸入地千年不變權曰苦鹹有小毒時珍曰別錄所列神化之說乃消石之功詳見消石下之才曰石韋為之使惡麥句薑張從正曰畏三稜【主治】百病除寒熱邪氣逐六腑積聚結固留癖能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙本經 胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿推陳致新別錄 療熱脹養胃消穀皇甫謐 治腹脹大小便不通女子月候不通甄權 通泄五臟百病及癥結治天行熱疾頭痛消腫毒排膿潤毛髮大明

芒消

別錄【氣味】辛苦大寒無毒權曰鹹有小毒【主治】五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脈利大小便及月水破五淋推陳致新別錄 下瘰癧黃疸病時疾壅熱能散惡血墮胎傅漆瘡甄權

馬牙消

宋嘉祐【氣味】甘大寒無毒時珍曰鹹微甘即英消也【主治】除五臟積熱伏氣甄權 末篩點眼赤去赤腫障翳濇淚痛亦入點眼藥中用大明 功同芒消時珍

【發明】成無己曰內經云鹹味下泄為陰又云鹹以耎之熱淫于內治以鹹寒氣堅者以鹹耎之熱盛者以寒消之故張仲景大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯皆用芒消以軟堅去實熱結不至堅者不可用也好古曰本草云朴消味辛是辛以潤腎燥也今人不用辛字只用鹹字鹹能軟堅也其義皆是本草言芒消利小便而墮胎然傷寒妊娠可下者用此兼大黃引之直入大腸潤燥耎堅瀉熱而母子俱安經云有故無殞亦無殞也此之謂歟以在下言之則便溺俱陰以前後言之則前氣後血以腎言之總主大小便難溺濇秘結俱為水少火盛經云熱淫于內治以鹹寒佐之以苦故用芒消大黃相須為使也元素曰芒消氣薄味厚沈而降陰也其用有三去實熱一也滌腸中宿垢二也破堅積熱塊三也孕婦惟三四月及七八月不可用餘皆無妨宗奭曰朴消是初得一煎而成者其味酷濇所以力緊急而不和治食鱠不消以此蕩逐之芒消是朴消淋過鍊成故其性和緩故今多用治傷寒時珍曰朴消澄下消之粗者也其質重濁芒消牙消結于上消之精者也其質清明甜消風化消則又芒消牙消之去氣味而甘緩輕爽者也故朴消止可施于鹵莽之人及傅塗之藥若湯散服餌必須芒消牙消為佳張仲景傷寒論只用芒消不用朴消正此義也消稟太陰之精水之子也氣寒味鹹走血而潤下蕩滌三焦腸胃實熱陽強之病乃折治火邪藥也唐時臘日賜羣臣紫雪紅雪碧雪皆用此消鍊成者通治積熱諸病有神効貴在用者中的爾

【附方】舊十七新一十五

紫雪 療傷寒溫瘧一切積熱煩熱狂易叫走瘴疫毒癘卒死脚氣五尸五疰心腹諸病㽲刺切痛解諸熱毒邪熱發黃蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病黃金一百兩石膏寒水石滑石慈石各三斤擣碎水一

斛煮四斗去滓入犀角屑羚羊角青木香沉香各五兩玄參洗焙升麻各一斤甘草炒八兩丁香一兩入煎汁中煮取一斗五升去滓入鍊朴消十斤消石三十二兩於藥汁中微火煎之柳木不住攪至水氣欲盡傾水盆中待欲凝入麝香一兩二錢半朱砂末三兩攪勻收之每服一二錢涼水服臨時加減甚者一兩 和濟局方

紅雪 治煩熱消宿食解酒毒開三焦利五臟除毒熱破積滯治傷寒狂躁胃爛發班溫瘴脚氣黃疸頭痛目昏鼻塞口瘡喉痺重舌腸癰等病用川朴消十斤鍊去滓羚羊角屑黃芩升麻各三兩人參赤芍藥檳榔枳殼麩炒生甘草淡竹葉木香各二兩木通梔子葛根桑白皮大青藍葉各一兩半蘇方木六兩並剉片水二斗五升煎至九升去滓濾過煎沸下消不住手攪待水器將盡傾入器中欲凝下朱砂一兩麝香半兩經宿成雪每服一二錢新汲水調下欲行則熱湯化服一兩 和劑方

碧雪 治一切積熱天行時疾發狂昏憒或咽喉腫塞口舌生瘡心中煩燥或大小便不通胃火諸病朴消芒消馬牙消消石石膏水飛寒水石水飛各一斤以甘草一斤煎取五升入諸藥同煎不住手攪令消鎔得所入青黛一斤和勻傾盆內經宿結成雪為末每含嚥或吹之或水調服二三錢欲通利則熱水服一兩○和劑局方

涼膈驅積 王旻山人甘露飲治熱壅涼胸膈驅積滯蜀芒消末一大斤用蜜十二兩冬加一兩和勻入新竹筒內半筒已上即止不得令滿却入炊甑中令有藥處在飯內其虛處出其上蒸之候飯熟取出綿濾入瓷鉢中竹篦攪勿停手待凝收入瓷盒每臥時含半匙漸漸嚥之如要通轉即多服之 劉禹錫傳信方

乳石發動 煩悶芒消蜜水調服一錢日三服 聖惠方

骨蒸熱病 芒消末水服方寸匕日二服良 千金方

腹中痞塊 皮消一兩獨蒜一箇大黃末八分擣作餅貼于患處以消為度 邵氏經驗方

食物過飽 不消遂成痞膈馬牙消一兩吳茱萸半斤煎汁投消乘熱服之良久未轉更進一服立効 竇群在常州此方得効也 經驗方

關格不通 大小便閉脹欲死兩三日則殺人芒消三兩泡湯一升服取吐即通 百一方

小便不通 白花散用芒消三錢茴香酒下 簡要方衆方

時氣頭痛 朴消末二兩生油調塗頂上 聖惠方

赤眼腫痛 朴消置豆腐上蒸化取汁收點 簡便方

風眼赤爛 明淨皮消一盞水二盌煎化露一夜濾淨澄清朝夕洗目三日其紅即消雖半世者亦愈也 楊誠經驗方

退翳明目 白龍散用馬牙消光淨者厚紙裹實安在懷內着肉養一百二十日研粉入少龍腦不計年歲深遠眼生翳膜遠視不明但瞳人不破散者並宜日點之 經驗方

諸眼障翳 牙消十兩湯泡汁厚紙濾過瓦器熬乾置地上一夜入飛炒黃丹一兩麝香半分再羅過入腦子日點 濟急仙方

逐月洗眼 芒消六錢水一盞六分澄清依法洗目至一年眼如童子也正月初三二月初八三月初四四月初四五月初五六月初四七月初三八月初一九月十三十月十三十一月十六十二月初五日 聖惠方

牙齒疼痛 皂莢濃漿同朴消煎化淋于石上待成霜擦之 普濟方

食蟹齦腫 朴消傅之即消 普濟方

喉痺腫痛 外臺用朴消一兩細細含咽立効或加丹砂一錢○氣塞不通加生甘草末二錢半吹之

小兒重舌 馬牙消塗于舌上下日三○姚和衆

口舌生瘡 朴消含之良 孫真人方

小兒鵝口 馬牙消擦舌上日五度 簡要濟衆

豌豆毒瘡 未成

膿者猪膽汁和芒消末塗之梅師　代指腫痛芒消煎湯漬之聖惠方　火焰丹毒水調芒消末塗之梅師　一切風疹水煮芒消湯拭之梅師　漆瘡作痒芒消湯塗之千金　灸瘡飛蝶因艾灸火瘡痂退落瘡內鮮肉片子飛如蝶狀騰空飛去痛不可言是血肉俱熱怪病也用朴消大黃各半兩為末水調下微利即愈○夏子益奇疾方　婦人難產芒消末二錢童子小便溫服無不効者信効方　死胎不下方同上豐城曾尉有猫孕五子一子已生四子死腹中用此權之即下又治一牛亦下信効方　女人紮足脫骨湯用杏仁一錢桑白皮四錢水五盌新瓶煎三盌入朴消五錢乳香一錢封口煎化置足于上先熏后洗三日一作十餘次后軟若束綿也閨閣事宜

風化消

【修治】時珍曰以芒消于風日中消盡水氣自成輕飄白粉也或以瓷瓶盛挂簷下待消滲出瓶外刮下收之別有甜瓜盛消滲出刮收者或黃牯牛膽收消刮取皆非甜消也

【主治】上焦風熱小兒驚熱膈痰淸肺解暑以人乳和塗去眼瞼赤腫及頭面暴熱腫痛煎黃連點赤目時珍

【發明】時珍曰風化消甘緩輕浮故治上焦心肺痰熱而不泄利

玄明粉藥性

【釋名】白龍粉時珍曰玄水之色也明瑩澈也御藥院方謂之白龍粉

【修治】時珍曰制法用白淨朴消十斤長流水一石煎化去滓星月下露一夜去水取消每一斗用蘿蔔一斤切片同煮熟濾淨再露一夜取出每消一斤用甘草一兩同煎去滓再露一夜取出以大沙罐一箇築實盛之鹽泥固濟厚半寸不蓋口置爐中以炭火十斤從文至武煆之待沸定以瓦一片蓋口仍前固濟再以十五斤頂火煆之放冷一伏時取出隔紙安地上盆覆三日出火毒研末每一斤入生甘草末一兩炙甘草末一兩和勻瓶收用

【氣味】辛甘冷無毒

【主治】心熱煩躁幷五臟宿滯癥結甄權　明目退膈上虛熱消腫毒大明

【發明】杲曰玄明粉沉也陰也其用有二去胃中之實熱蕩腸中之宿垢大抵用此以代盆消耳【玄明粉傳】曰唐明皇帝聞終南山道士劉玄真服食多壽乃詔而問之玄真曰臣按仙經修鍊朴消號玄明粉也服此方遂無病長生其藥無滓性溫陰中有陽能除一百二十種疾生餌尚能救急難性命何況修鍊長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人幼稚襁褓不問四時冷熱一切熱毒風冷痃癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭痛煩熱五內氣塞大小腸不通三焦熱淋疰忤欬嗽嘔逆口苦舌乾咽候閉塞驚悸健忘營衛不調中酒中餶飲食過度腰膝冷痛手足酸痒久冷久熱四肢壅塞背膊拘急目昏眩運久視無力腸風痔病血癖不調婦人產后小兒疳氣陰毒傷寒表裏疫癘此藥久服令人悅澤開關健脾駐顏明目輕身延壽功効不可具載但用一兩分為十二服臨時酌量加減似覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹須通瀉求安者即看年紀高下疳藥二錢半或半兩以桃花煎湯下為使最上次甲蔥湯下如未通以沸湯投之即効或食諸魚藕菜飲食諸毒藥用蔥白湯調服二錢毒物立泄下若女人身懷六甲長服安胎生子亦無瘡腫疾病若要微暢不閉塞但長服之稍稍得力朝服夕應不搜刮人五臟治怡自泰其藥初服

時每日空腹酒飲茶湯任下二錢七良久更下三錢七七日內常微泄利黃黑水涎沫等此是攫淘諸疾根本出去勿用畏之七日後漸知腹內暖消食下氣長服除故養新氣血日安用大麻子湯下為使惟忌苦參詳見太陰經中【好古曰】玄明粉治陰毒一切非伏陽在內不可用若用治真陰毒殺人甚速【震亨曰】玄明粉火煅而成其性當溫曰長服久服輕身固胎駐顏益壽大能補益豈理也哉予親見一二朋友不信予言而亡故書以為戒【時珍曰】神農本草言朴消鍊餌服之輕身神仙蓋方士竄人之言後人因此制為玄明粉煅煉多偏佐以甘草去其鹹寒之毒遇有三焦腸胃實熱積滯少年氣壯者量與服之亦有速効若脾胃虛冷及陰虛火動者服之是速其咎矣

【附方】新三

熱厥氣痛 玄明粉三錢熱童尿調下 集要方

傷寒發狂 玄明粉二錢朱砂一錢末之冷水服 傷寒蘊要

鼻血不止 玄明粉二錢水服 聖濟

消石 本經上品

【釋名】**芒消** 別錄 **苦消** 甄權 **焰消** 土宿 **火消** 綱目 **地霜** 蜀本 **生消** 宋本 **北帝玄珠**【志曰】以其消化諸石故名消石初煎鍊時有細芒而狀若朴消故有芒消之號不與朴消及別錄芒消同類宗奭曰消石是再煎鍊時取去芒消凝結在下者精英即去但餘滓如石而已入藥功力亦緩惟能發烟火【權曰】芒消一作苦消言其味苦也【時珍曰】消石丹爐家用制五金八石銀工家用化金銀兵家用作烽燧火藥得火即焰起故有諸名狐剛子鍊粉圖謂之北帝玄珠開寶本草重出生消芒消今併為一并詳下文

【集解】【別錄曰】消石生益州山谷及武都隴西西羌采無時【弘景曰】消石療病與朴消相似仙經用此消化諸石今無真識此者或云與朴消同山所以朴消一名消石朴也又云一名芒消今芒消乃是煉朴消作之並未覈研其驗有人得一種物色與朴消大同小異朏朏如握鹽雪以火燒之紫青烟起云是真消石也今宕昌以北諸山有鹹土處皆有之【志曰】此即地霜也所在山澤冬月地上有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成狀如釵脚好者長五分以來陶說多端蓋由不的識之故也【又曰】生消石茂州西山岩石間形塊大小不定色青白采無時【時珍曰】生消石諸鹵地皆產之而河北慶陽諸縣及蜀中尤多秋冬間遍地生白掃取煎煉而成貨者苟且多不潔淨須再以水煎化傾盆中一夜結成澄在下者狀如朴消又夕生消謂鍊過生出之消也結在上者或有鋒芒如芒消或有圭稜如馬牙消故消石亦有芒消牙消之名與朴消之芒牙同稱而水火之性則異也崔昉外丹本草云消石陰石也此非石類乃鹹鹵煎成今呼焰消河北商城及懷衛界沿河人家刮鹵淋汁鍊就與朴消小異南地不產也昇玄子伏永圖云消石生烏場國其色青白用白石英炙熱點上便消入石中者為真其石出處氣極穢惡飛鳥不能過其上人或單衣過之身上諸虫悉化為水能消金石為水服之長生以形若鵞管者佳謹按昇玄子所說似與今之消石不同而姚寬西溪叢話以其說為真正消石豈外國所產與中國異耶抑別一種耶當俟博物者訂正

【正誤】【弘景曰】神農本草無芒消只有消石一名芒消名醫別錄乃出芒消療與消石同疑即消石也舊出寧州黃白粒大味極辛苦今醫家多用煮煉作色者全白粒細而味不甚烈皇甫士安言無朴消可用消石消石生山之陰鹽

之膽也取石脾與消石以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名消石其味苦無毒主消渴熱中止煩滿三月采于赤山朴消者亦生山之陰有鹽鹹苦之水則朴消生于其陽其味苦無毒其色黃白主療熱腹中飽脹養胃消穀去邪氣亦得水而消其療與消石小異按如此說是取芒消合煮更成為真消石但不知石脾是何物也以朴消作芒消者用煖湯淋汁煮之着木盆中經宿即成矣今益州人復鍊礬石作消石絕柔白而味猶是礬爾【又曰】朴消今出益州北部汶山郡西川蠶陵二縣界生山厓上色多青白亦雜黑斑土人擇取白軟者以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也【藏器曰】石脾芒消消石並出西戎鹵地鹹水結成【恭曰】朴消有縱理縵理二種用之無別其白軟者朴消苗也虛軟少力鍊為消石所得不多以當消石功力大劣也【又曰】消石即是芒消朴消一名消石朴今煉粗惡朴消取汁煎作芒消即是消石別錄復出芒消誤矣晉宋古方多用消石少用芒消近代諸醫但用芒消尠言消石理既明白不合重出【頌曰】舊說朴消芒消消石三物同種初采得苗以水淋汁煎成者為朴消一名消石朴又煉朴消或地霜而成堅白如石者為消石一名芒消又取朴消淋汁煉煎結成有細芒者為芒消雖一體異名而修煉之法既殊則主治之功亦別然本經所載疑是二種今醫方所用亦不能究但以未煉成塊微青色者為朴消煉成盆中有芒者為芒消亦謂之盆消芒消之底澄凝者為消石朴消力緊芒消次之消石更緩未知孰是蘇恭言晉宋古方多用消石少用芒消按張仲景傷寒論承氣陷胸皆用芒消葛洪肘后方傷寒時氣亦多用芒消惟治食鱠不化云無朴消用芒消代之是晉宋以前通用朴消芒消矣胡洽方十棗湯用芒消大五飲丸用消石並云無消石用芒消是梁隋間通用芒消消石矣以此言之朴消消石為精芒消為粗故陶氏引皇甫士安之言為證是消石當時已難得其真故方書通以相代矣又古方金石凌法用朴消消石芒消馬牙消四種相參次第下之方出唐世不知當時如何分別也又南方醫人著消說云本草有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注三種竟無斷決或言芒消消石是一物不合重出或言煎鍊朴消經宿盆中有細芒為芒消或言馬牙消自是一物今諸消之體各異理亦易明而惑乃如此朴消味苦而微鹹出蜀郡者瑩白如冰雪內地者小黑皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉熬之烊沸亦可鎔鑄以水合甘草猪膽煮至減半投大盆中又下凝水石屑同漬一宿則疑結如白石英者芒消也掃地霜煎鍊而成試竹上如解鹽而味辛苦燒之成焰都盡者消石也能消金石又性畏火而能制諸石使拒火亦天地之神物也牙消即是芒消也又有生消不因煮鍊而成亦出蜀道類朴消而小堅也其論雖辨然與古人所說殊別亦未可全信也【好古曰】消石者消之總名也但不經火者謂之生消朴消經火者謂之芒消盆消【時珍曰】諸消自晉唐以來諸家皆執名而猜都無定見惟馬志開寶本草以消石為地霜煉成而芒消馬牙消是朴消煉出者一言足破諸家之惑矣諸家蓋因消石一名芒消朴消一名消石朴之名相混遂致費辨不決而不知消有水火二種形質雖同性氣迥別也惟神農本經朴消消石二條為正其別錄芒消嘉祐馬牙消開寶生消俱係多出今並歸併之神農所列朴消即水消也有二種煎鍊結出細芒者為芒消結出馬牙者為牙消其凝底成塊者通為朴消其氣味皆鹹而寒神農所列消石即火消也亦有二種煎鍊結出細芒者亦名芒消結出馬牙者亦名牙消又名生消其凝底成塊者通為消石其氣味皆辛

苦而大温二消皆有芒消牙消之稱故古方有相代之説自唐宋以下所用芒消牙消皆是水消也南醫所辨雖明而以凝水石猪膽煎成者為芒消則誤矣今通正其誤其石脾一名消石者造成假消也見後石脾下

【修治】大明曰真消石柳枝湯煎三周時如湯少即加熱者伏火即止斅曰凡治消石先研如粉用雞腸菜柏子仁共二十五箇和作一處丸如小帝珠子以瓷瓶子于五斤火中煆赤投消石四兩于瓶内連投藥丸入瓶自然伏火也抱朴子曰能消柔五金化七十二石為水制之須用地蓮子猪牙皂角苦參南星巴豆漢防巳晚蠶砂時珍曰溶化投甘草入内即伏火

消石

【氣味】苦寒無毒別錄曰辛大寒無毒普曰神農苦扁鵲甘權曰鹹有小毒時珍曰辛苦微鹹有小毒陰中之陽也得陳皮性踈爽之才曰火為之使惡苦參苦菜畏女菀杏仁竹葉

【主治】五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣煉之如膏久服輕身本經　療五臟十二經脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘻蝕瘡天地至神之物能化七十二種石別錄　破積散堅治腹脹破血下瘰癧瀉得根出甄權　含嚥治喉閉大明　治伏暑傷冷霍亂吐利五種淋疾女勞黑疸心腸㽲痛赤眼頭痛牙痛時珍

生消

【氣味】苦大寒無毒時珍曰辛苦大温無毒

【主治】風熱癲癇小兒驚邪瘛瘲風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙頷腫痛目赤熱多眵淚開寶

【發明】土宿真君曰消石感海鹵之氣所産乃天地至神之物能寒能熱能滑能濇能辛能苦能酸能鹹入地千年其色不變七十二石化而為水制伏草木柔潤五金制煉八石雖大丹亦不捨此也時珍曰土宿所説乃消石神化之妙別錄列于朴消之下誤矣朴消屬水味鹹而氣寒其性下走不能上升陰中之陰也故惟蕩滌腸胃積滯折治三焦邪火消石屬火味辛帶苦微鹹而氣大温其性上升水中之火也故能破積散堅治諸熱病升散三焦火鬱調和臟腑虛寒與硫黄同用則配類二氣均調陰陽有升降水火之功治冷熱緩急之病煆制礞石則除積滯痰飲蓋硫黄之性煖而利其性下行消石之性暖而散其性上行礞石之性寒而下消石之性暖而上一升一降一陰一陽此制方之妙也今兵家造烽火銃機等物用消石者直入雲漢其性升可知矣雷公炮炙論序云腦痛欲死鼻投消末是亦取其上升辛散乃從治之義本經言其寒別錄言其大寒正與龍腦性寒之誤相似凡辛苦物未有大寒者況此物得火則焰生與樟腦火酒之性同安有性寒大寒之理哉史記倉公傳云菑川王美人懷子不乳來召淳于意意往飲以莨宕藥一撮以酒飲之旋乳意

復肜其脉躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血豆比五六枚而安此去血結之驗也

【附方】新十四

頭痛欲死 消石末吹鼻内即愈 炮炙論

諸心腹痛 焰消雄黄各一錢研細末每點少許入眥内名火龍丹 集玄方

腰腹諸痛 方同上

赤眼腫痛 消石末卧時以銅筯點黍米大入目眥至旦以鹽水洗去之 聖惠方

眼目障瞖 男女内外障瞖或三五箇月不見効者一點復明好焰消一兩銅器鎔化入飛過黄丹二分片腦二分銅匙急抄入鑵内收之每點少許其効如神兖州朱秀才忽不見物朝夕拜天因夢神傳此方點之而愈 張三丰仙方

風熱喉痺 及纒喉風病玉鑰匙用焰消一兩半白殭蠶一錢硼砂半兩腦子一字為末吹之 三因方

重舌鵝口 竹瀝同焰消點之 普濟

伏暑瀉痢 及腸風下血或酒毒下血一服見効遠年者不過三服消石舶上硫黄各一兩白礬滑石半兩飛麪四兩為末滴水丸梧子大每新汲水下三五十丸名甘露丸 普濟方

五種淋疾 勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至甚者透格散用消石一兩不夾泥土雪白者生研為末每服二錢各依湯使勞淋勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便須服補虛丸散小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便熱赤色臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹急滿尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖内痛尿不能出内引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絶將藥末先入銚内隔紙抄至紙焦為度再研用温水調下小便不通小麥湯下卒患諸淋只以冷水下並空心調藥使消如水乃服之 沈存中靈苑方

蛟龍癥病 方見雄黄發明下

服石發瘡 疼不可忍用紙圈圍之中心填消石令滿以匙抄水淋之覺不熱痛即止 兵部手集

發背初起 惡寒嗇嗇或已生瘡腫隱疹消石三兩暖水一升泡化青布摺三重温搨赤處熱即換頻易取瘥 外臺秘要

女勞黑疸 【仲景曰】黄家日晡發熱及惡寒此為女勞得之膀胱急少腹滿身盡黄額上黑足下熱因作黑疸腹脹如水大便黑時溏非水也腹滿者難治消石礬石燒等分為末以大麥粥汁和服方寸七日三病隨大小便去小便黄大便黑是其候也 金匱

手足不遂 大風及丹石熱風不遂用消石一兩生烏麻油二斤置鐺中以土墼蓋口紙泥固濟火煎初時氣腥熟則氣香更以生麻油二升合煎得所收不津器中服時坐室中重作小紙屋然火于内服一大合發汗力壯者日二服三七日頭面疱瘡皆滅也然必以火為使○波羅門僧方

硇砂

硇音鐃 唐本草

【釋名】**磠砂** 音硇 **狄鹽** 日華 **北庭砂** 四聲 **氣砂** 圖經 **透骨將軍** 土宿【時珍曰】硇砂性毒服之使人硇亂故曰硇砂狄人以當鹽食土宿本草云硇性透物五金藉之以為先鋒故號為透骨將軍炳曰生北庭者為上人呼為北庭砂

【集解】恭【曰】硇砂出西戎形如牙消光淨者良【頌曰】今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又夾砂石用之須水飛澄去土石訖亦無力彼人謂之氣砂【時珍曰】硇砂亦消石之類乃鹵液所結出于青海與月華相射而生附鹽而成質虜人采取淋鍊而成狀如鹽塊以白淨者為良其性至透用黝罐盛懸火上則常乾或加乾薑同收亦良若近冷及得濕即化為水或滲失也一統志云臨洮蘭縣有洞出硇砂張匡鄴行

程記云高昌北庭山中常有烟氣涌起而無雲霧至夕光焰若炬火照見禽鼠皆赤色謂之火焰山采硇砂者乘木屐取之若皮底即焦矣北庭即今西域火州也【修治】宗奭曰凡用須水飛過去塵穢入瓷器中重湯煮乾則殺其毒時珍曰今時人多用水飛淨醋煮乾如霜刮下用之

【氣味】鹹苦辛溫有毒恭曰不宜多服柔金銀可為銲藥權曰酸鹹有大毒能消五金八石腐爛人腸胃生食之化人心為血中其毒者生綠豆研汁飲一二升解之畏漿水忌羊血大明曰辛酸暖無毒畏一切酸凡修治用黃丹石灰作櫃煅赤使用並無毒世人自疑爛肉而人被刃所傷以之罨傳當時生血藏器曰其性大熱服之有暴熱損髮云溫者誤也抱朴子曰伏硇藥甚多牡蠣海螵蛸晚蠶砂羊䯒骨河豚魚膠魚腥草蘿蔔獨帚卷柏羊蹄商陸冬瓜羊躑躅蒼耳烏梅徽曰硇遇赤鬚永留金鼎

【主治】積聚破結血止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌爛胎亦入驢馬藥用唐本主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚痛冷痃癖痰飲喉中結氣反胃吐水令人能食肥健藏器除冷病大益陽事甄權補水臟煖子宮消瘀血宿食不消食肉飽脹夜多小便丈夫腰胯酸重四肢不任婦人血氣疼痛氣塊痃癖及血崩帶下惡瘡息肉傅金瘡生肉大明去目翳弩肉宗奭消內積好古治噎膈癥瘕積痢骨哽除痣黶疣贅時珍

【發明】藏器曰一飛為酸砂二飛為伏翼三飛為定精色如鵞兒黃入諸補藥為丸服之有暴熱頌曰此藥近出唐世而方書著古人單服一味伏火作丸子亦有兼硫黃馬牙消輩合餌者不知方出何時殊非古法此物本攻積聚熱而有毒多服腐壞人腸胃生用又能化人心為血固非平居可餌者而西土人用淹肉炙以當鹽食之無害蓋積習之久自不毒也宗奭曰金銀有偽投硇砂鍋中偽物盡消化況人腹中有久積豈不腐潰元素曰硇砂破堅癖不可獨用須入羣隊藥中用之時珍曰硇砂大熱有毒之物噎膈反胃積塊內癥之病用之則有神功蓋此疾皆起于七情飲食所致痰氣鬱結遂成有形妨礙道路吐食痛脹非此物化消豈能去之其性善爛金銀銅錫庖人煮硬肉入硇砂少許即爛可以類推矣所謂化人心為血者亦甚言其不可多服爾張果玉洞要訣云北庭砂秉陰石之氣含陽毒之精能化五金八石去穢益陽其功甚著力並硫黃獨孤滔丹房鑑源云硇砂性有大毒為五金之賊有沉冷之疾則可服之疾減便止多服則成擁塞癰腫二說甚明而唐宋醫方乃有單服之法蓋欲得其助陽以縱欲而不虞其損陰以發禍也其方唐慎微已收附本草後今亦存之以備考者知警

【附方】舊四新二十四

服食法 硇砂丸硇砂不計多少入罐子內上面更坐罐子一箇紙筋白土上下通泥了曬乾上面罐子內盛水以蒼耳乾葉為末鋪頭蓋底以火燒之火盡旋添火水盡旋添水從辰初起至戌一伏時住火勿動次日取出研末醋麪糊和丸梧子大每服四五丸溫酒或米飲下並無忌久服進食無痰經驗方

元臟虛冷 氣攻臍腹疼痛用硇砂一兩以纖霞草末二兩和勻用小砂罐不固濟漫火燒赤乃入硇在罐內不蓋口加頂火一

枰待火盡爐寒取出用川烏頭去皮臍生研末二兩和勻湯浸蒸餅丸梧子大每服三丸木香湯醋湯任下日一服 陳巽方 **腎臟積冷** 氣攻心腹疼痛面青足冷硇砂二兩桃仁一兩去皮酒一小盞煎硇十餘沸去砂石入桃仁泥旋旋煎成膏蒸餅和丸梧子大

每熱酒下二十丸 聖惠方 **積年氣塊** 臍腹痛疼硇砂醋煮二兩木瓜三枚切須去瓤入硇在內盌盛于日中晒至瓜爛研勻以米醋五升煎如稀餳蜜收用時旋以附子末和丸梧子大熱酒化下一丸 聖惠方 **痃癖癥塊** 硇砂丸治痃癖癥塊煖水

臟殺三蟲婦人血氣子宮冷臘月收桑條灰淋去苦汁日乾每硇砂一兩用水三兩以水化硇拌灰乾濕得所以瓶盛灰半寸入硇于內以灰填蓋固濟文武火煅赤冷定取出研以箕鋪紙三重安藥于上以熱水淋之直待硇味盡即止以鉢盛汁于熱灰火中養之常令魚

眼沸待汁乾入瓶再煅一食頃取出重研以棗飯和丸綠豆大每空心酒下五丸病去即止 聖惠方 **噎膈反胃** 鄧才清興用北庭砂二錢水和蕎麥麪包之煅焦待冷取中間濕者焙乾一錢入檳榔二錢丁香二箇研勻每服七厘燒酒送下日三服愈即止後

喫白粥半月仍服助胃丸藥○孫天仁集效方用北庭砂二兩一兩用人言末一兩同入罐內文武火升三炷香取出燈盞上末一兩以黃丹末一兩同入罐內如上法升過取末用桑灰霜一兩研勻每服三分燒酒下愈即止○又方平胃散各一錢入硇砂生薑各五分為

末滾湯點服二錢當吐出黑物如石屢驗 **一切積痢** 靈砂丹用硇砂朱砂各二錢半為末用黃蠟半兩巴豆仁三七粒去膜同入石器內重湯煮一伏時候豆紫色為度去二七粒止將一七粒同二砂研勻溶蠟和收每旋丸綠豆大或三丸五丸淡薑湯下 本事

方 **月水不通** 臍腹積聚疼痛硇砂一兩皂角五挺去皮子剉為末以頭醋大一盞熬膏入陳橘皮末三兩搗三百杵丸梧子大每溫酒下五丸 聖惠方 **死胎不下** 硇砂當歸各半兩為末分作二服溫酒調下如人行五里再一服 瑞竹堂方 **喉**

痺口噤 硇砂馬牙消等分研勻點之 聖濟方 **懸癰卒腫** 硇砂半兩綿裹含之嚥津即安 聖惠方 **牙齒腫痛** 老鼠一箇去皮以硇砂淹擦三日肉爛化盡取骨瓦上焙乾為末入樟腦一錢蟾酥二分每以少許點牙根上立止 孫氏集效方

偏頭風痛 硇砂末一分水潤豉心一分搗丸皂子大綿包露出一頭隨左右內鼻中立効 聖惠方 **損目生瘀** 赤肉弩出不退杏仁百箇蒸熟去皮尖研濾取淨汁入硇砂末一錢水煮化日點一二次自落 普濟方 **鼻中息肉** 硇砂點之即落

白飛霞方 **鼻中毛出** 晝夜可長一二尺漸漸粗圓如繩痛不可忍摘去復生此因食猪羊血過多致用生乳香硇砂各一兩為末飯丸梧子大每空心臨臥各服十丸水下自然退落 夏子益奇疾方 **魚骨哽咽** 硇砂少許嚼嚥立下 外臺秘要

蚰蜒入耳 硇砂膽礬等分為末每吹一字虫化為水 聖濟錄 **割甲侵肉** 久不瘥硇砂礬石為末裹之以瘥為度 外臺秘要 **蠍蠆叮螫** 水調硇砂塗之立愈 千金方 **代指腫痛** 唾和白硇砂以麪作盌子套指入內一日瘥 千金

方 **面上疣目** 硇砂硼砂鐵鏽麝香等分研搽三次自落 集效方 **疔瘡腫毒** 好硇砂雄黃等分研以銀篦刺破瘡口擠去惡血安藥一豆入內拔花貼住即效毒氣入腹嘔吐者服護心散 瑞竹堂方 **疝氣卵腫** 脹痛不可忍念珠丸用硇

砂乳香各二錢黃蠟一兩研溶和丸分作一百單八丸以綿縫露一夜次日取出蛤粉為衣每用一丸乳香湯吞下日二服取效 本事方 諸勞久嗽 方見獸部下○張實之曰原本硇字皆作砌从冂悮今改从自

蓬砂 日華 【釋名】鵬砂 日華 盆砂 時珍曰名義未解一作硼砂或云鍊出盆中結成謂之盆砂如盆消之義也

【集解】頌曰硼砂出南海其狀甚光瑩亦有極大塊者諸方稀用可銲金銀宗奭曰南番者色重褐其味和入藥其効速西戎者其色白其味焦入藥其功緩 時珍曰硼砂生西南番有黃白二種西者白如明礬南者黃如桃膠皆是煉結成如硇砂之類西者柔物去垢殺五金與硝石同功與砒石相得也

【氣味】苦辛暖無毒 頌曰溫平 時珍曰甘微鹹涼無毒 獨孤滔曰制汞啞銅結砂子土宿眞君曰知母鵝不食草芸薹紫蘇甑帶何首烏皆能伏硼砂同砒石煆過有變化

【主治】消痰止嗽破癥結喉痺 大明 上焦痰熱生津液去口氣消障瞖除噎膈反胃積塊結瘀肉陰㿉骨哽惡瘡及口齒諸病 時珍

【發明】頌曰今醫家用硼砂治咽喉最為要切 宗奭曰含化嚥津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便治不能成喉痺亦緩別效可也 時珍曰硼砂味甘微鹹而氣涼色白而質輕故能去胸膈上焦之熱素問云熱淫于內治以鹹寒以甘緩之是也其性能柔五金而去垢膩故治噎膈積聚骨哽結核惡肉陰㿉用之者取其柔物也治痰熱眼目障瞖用之者取其去垢也洪邁夷堅志云鄱陽汪友良因食誤吞一骨哽于咽中百計不下恍惚夢一朱衣人曰惟南蓬砂最妙遂取一塊含化嚥汁脫然而失此軟堅之徵也日華言其苦辛暖誤矣

【附方】新十四

鼻血不止 硼砂一錢水服立止 集簡方

勞瘵有蟲 硼砂硇砂兜桊等分為末蜜丸梧子大每服七丸生甘草一分新水一鍾揉汁送下自朔至望五更時令病人勿言服之 乾坤秘韞

木舌腫強 硼砂末生薑片蘸揩少時即消 普濟方

咽喉穀賊 腫痛蓬砂牙消等分為末蜜和半錢含嚥 直指方

咽喉腫痛 破棺丹用蓬砂白梅等分搗丸芡子大每噙化一丸 經驗方

喉痺牙疳 盆砂末吹並擦之 集簡方

骨哽在咽 方見發明

小兒陰㿉 腫大不消硼砂一分水研塗之大有効 集玄方

飲酒不醉 先服盆砂二錢妙 相感志

飲食毒物 硼砂四兩甘草四兩真香油一斤瓶內浸之遇有毒者服油一小盞久浸尤佳 瑞竹堂經驗方

一切惡瘡 方同上

弩肉瘀突 南鵬砂黃色者一錢片腦少許研末燈草蘸點之 直指方

【附錄】特蓬殺 拾遺 藏器曰味苦寒無毒主折傷內損瘀血煩悶欲死者酒消服之南人毒箭中人及深山大蝮傷人速將病者頂上十字剺之出血水藥末傅之并傅傷處當上下出黃水數升則悶解俚人重之以竹筒盛帶于腰以防毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊風瘻蝕等瘡並水和傅之出賀州山內石上似碎石硇砂之類

石硫黃 本經中品

【釋名】硫黃 吳普 黃硇砂 藥性 黃牙 陽侯 綱目 將軍 時珍曰硫黃秉純陽火石之精氣而結成性質通流色賦中黃故名硫黃含其猛毒為七十二石之將故藥品中號為將軍外家謂之陽侯亦曰黃牙又

曰黃硇砂【集解】別錄曰石硫黃生東海牧牛山谷中及大行河西山礬石液也普曰或生易陽或生河西或五色黃是潘水石液也燒令有紫焰八月九月采弘景曰東海郡屬北徐州而箕山亦有今第一出湖南林邑色如鵝子初出殻者名崑崙黃次出外國從蜀中來色深而煌煌此云礬石液今南方則無礬色恐不必爾珣曰廣州記云生崑崙國及波斯國西方明之境顆塊瑩淨不夾石者良蜀中雅州亦出之先賦甚好功力不及舶上來者頌曰今惟出南海諸番嶺外州郡或有而不甚佳鵝黃者名崑崙黃赤色者名石亭脂青色者名冬結石半白半黑者名神驚石並不堪入藥又有一種水硫黃出廣南及資州溪澗水中流出以茅收取熬出號真珠黃氣腥臭止入瘡藥亦可煎煉成汁以模寫作器亦如鵝子黃色時珍曰凡產石硫黃之處必有溫泉作硫黃氣魏書云盤盤國有火山山旁皆焦溶流數十里乃凝堅即石硫黃也張華博物志云西域硫黃出且彌山去高昌八百里有山高數十丈晝則孔中狀如煙夜則如燈光庚辛玉冊云硫黃有二種石硫黃生南海琉球山中土硫黃生于廣南以嚼之無聲者為佳舶上倭硫黃亦佳今人用配消石作烽燧烟火為軍中要物

【修治】斅曰凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自有黃色內瑩淨似物命者貴也凡用四兩先以龍尾蒿自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰粟遂子莖汁四件合之攪令勻入坩鍋內用六乙泥固濟底下將硫黃碎之入鍋中以前汁旋旋添入火煮汁盡為度再以百部末十兩柳蚛末二斤一簇草二斤細剉以東流水同硫黃煮二伏時取出去諸藥用熟甘草湯洗了入鉢研二萬匝用時珍曰凡用硫黃入丸散用須以蘿蔔剜空入硫在內合定稻糠火煨熟去其臭氣以紫背浮萍同煮過消其火毒以皂莢湯淘之去其黑漿一法打碎以絹袋盛用無灰酒煮三伏時用又消石能化硫為水以竹筒盛硫埋馬糞中一月亦成水名硫黃液

【氣味】酸溫有毒別錄曰大熱普曰神農黃帝雷公鹹有毒醫和扁鵲苦無毒權曰有大毒以黑錫煎湯解之及食冷猪血珣曰人能制伏歸本色服之能除百病如有發動宜猪肉鴨羹餘甘子湯並解之葛洪曰四黃惟陽侯為尊金石煅煉者不可用惟草木制伏者堪入藥用桑灰益母紫荷波稜天鹽桑白皮地骨皮車前馬鞭草黃蘗何首烏石葦蕎麥獨帚地榆蛇牀兎絲蓖麻蠶砂或灰或汁皆可伏之之才曰曾青為之使畏細辛飛廉朴消鐵醋玄壽先生曰硫是礬之液礬是鐵之精慈石是鐵之母故鐵砂慈石制入硫黃立成紫粉獨孤滔曰硫能乾汞見五金而黑得水銀則色赤也

【主治】婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿能化金銀銅鐵奇物本經　療心腹積聚邪氣冷痛在脇欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲別錄　治婦人血結吳普　下氣治腰腎久冷除冷風頑痺寒熱生用治疥癬鍊服主虛損泄精甄權　壯陽道補筋骨勞損風勞氣止嗽殺臟蟲邪魅大明　長肌膚益氣力老人風秘並宜鍊服李珣　主虛寒久痢滑泄霍亂補命門不足陽氣暴絕陰毒傷寒小兒慢驚時珍

【發明】弘景曰俗方用治脚弱及痼冷甚効仙經頗用之所化奇物並是黃白術

及合丹法頌曰古方未有服餌硫黃者本經所用止于治瘡蝕攻積聚冷氣脚弱等而近世遂火鍊治為常服丸散觀其治鍊服食之法殊無本源非若乳石之有論議節度故服之其効雖緊而其患更速可不戒之土硫黃辛熱腥臭止可治疥殺蟲不可服宗奭曰今人治下元虛冷元氣將絕久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之無不効中病當便已不可盡劑世人蓋知用而為福而不知其為禍此物損益兼行故也如病熱危急可加丸數服少則不効仍加附子乾薑桂好古曰如大白丹來復丹皆用硫黃佐以消石至陽佐以至陰與仲景白通湯佐以人尿猪膽汁大意相同所以治內傷生冷外冒暑熱霍亂諸病能去格拒之寒兼有伏陽不得不爾如無伏陽只是陰虛更不必以陰藥佐之何也硫黃亦號將軍功能破邪歸正返滯還清挺出陽精消陰化魄時珍曰硫黃秉純陽之精賦大熱之性能補命門真火不足且其性雖熱而疎利大腸又與躁濇者不同蓋亦救危妙藥也但煉制久服則有偏勝之害況服食者又皆假此縱欲自速其咎于藥何責焉按孫升談圃云硫黃神仙藥也每歲三伏日餌百粒去臟腑積滯有驗但硫黃伏生于石下陽氣溶液凝結而就其性大熱火煉服之多發背疽方勺泊宅編云金液丹乃硫黃煉成純陽之物有痼冷者所宜今夏至人多服之反為大患韓退之作文戒服食而晚年服硫黃而死可不戒乎夏英公有冷病服硫黃鍾乳莫之絕極竟以壽終此其稟受與人異也洪邁夷堅志云唐與正亦知醫能以意治疾吳巡檢病不得溲臥則微通立則不能涓滴遍用通利藥不效唐問其平日自制黑錫丹常服因悟曰此必結砂時硫飛去鉛不死鉛砂入膀胱臥則偏重猶可溲立則正塞水道故不通取金液丹三百粒分為十服煎瞿麥湯下鉛得硫氣則化累累水道下病遂愈硫之化鉛載在經方苟無通變豈能臻妙類編云仁和縣一吏早衰齒落不已一道人令以生硫黃入猪臟中煮熟搗丸或入蒸餅丸梧子大隨意服之歛唉倍常步履輕捷年踰九十猶康健後醉牛血遂洞泄如金水甦悴而死內醫官管範云猪肪能制硫黃此用猪臟九妙王樞使亦當腹之

附方 舊八新四十一

硫黃盃 此盃配合造化調理陰陽奪天地沖和之氣乃水火既濟之方不冷不熱不緩不急有延年却老之功脫胎換骨之妙大能清上實下升降陰陽通九竅殺九蟲除夢泄悅容顏解頭風開胸膈化痰涎明耳目潤肌膚添精髓蠲疝墜又治婦人血海枯寒赤白帶下其法用瓷盌以胡桃擦過用無砂石硫黃生溶成汁入明礬少許則塵垢悉浮以杖掠去綠濾過再入盌溶化傾入盃內盪成盃取出埋土中一夜木賊打光用之欲紅入硃砂欲青則入葡萄研勻同煮成每用熱酒二盃清早空心溫服則百病皆除無出此方也

紫霞盃 葉石林水雲錄云用硫黃袋盛懸罐內以紫背浮萍同水煮之數十沸取出候乾研末十兩用珍珠琥珀乳香雄黃硃砂羊起石赤石脂片腦紫粉白芷甘松三柰木香血竭沒藥韶腦安息香各一錢麝香七分金薄二十片為末入銅杓中慢火溶化以好樣酒盃一箇周圍以粉紙包裹中開一孔傾流入內旋轉令勻投冷水中取出每旦盛酒飲二三盃功同上方昔中書劉景輝因遘勞瘵于大白山中遇一老仙親授是方服之果愈人能清心寡欲而服此仙緣可到也

金液丹 固真氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷虛損治男子腰腎久冷心腹積聚脇下冷痛腹中諸虫失精遺尿形羸力劣腰膝痛弱冷風頑痺上氣衄血欬逆寒熱霍亂轉筋虛滑下利又治痔瘻濕䘌生瘡下血不止及婦人血結寒熱陰蝕疽痔等用石硫黃十

兩研水用瓷盒盛以水和赤石脂封口鹽泥固濟曰乾地內先埋一小罐盛水令滿安盒在內用泥固濟慢火養七日七夜候足加頂火一斤煅候冷取出研末每一兩用蒸餅一兩水浸為丸如梧子大每服三十丸空心米飲服又治傷寒身冷脉微或吐或利或自汗不止或小便不禁併宜服之得身熱脉出為度　惠民和劑局方

煖益腰膝王方平通靈玉粉散治腰膝煖水臟益顏色其功不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煮三服時以鐵匙抄于火上試之伏火即止候乾以大火煅之如未伏更煮以伏為度煅了研末穿地坑一尺二寸投水于中待水清取和硫末坩鍋內煎如膏鐵刻抄出細研飯丸麻子大每空心鹽湯下十丸極有效驗鄉人王昭遂服之年九十顏貌如童子力倍常人　杜光庭玉函方

風毒脚氣痺弱硫黃末三兩鍾乳五升煮沸入水煎至三升每服三合　又法牛乳三升煎一升半以五合調硫黃末一兩服厚蓋取汗勿見風未汗再服將息調理數日更服北人用此多效亦可煎為丸服　射后方

陰證傷寒極冷厥逆煩躁腹痛無脉危極甚者舶上硫黃為末艾湯服三錢就得睡汗出而愈　本事方

陰陽二毒黑龍丹用舶上硫黃一兩柳木槌研二三日巴豆一兩和殼計箇數用三升鐺子一口將硫鋪底安豆于上以釅米醋半斤澆之盞子緊合定醋紙固縫頻以醋潤之文武火熬候豆作聲可一半為度急將鐺子離火即便入臼中檮細再以醋兩茶脚洗鐺中藥入臼旋下蒸餅檮丸雞頭子大若是陰毒用椒四十九粒葱白二莖水一盞煎六分熱吞下一丸陽毒用豆豉四十九粒葱白一莖水一盞煎同前吞下不得嚼破經五六日方可服之若未傳入或未及日數不可服有孕婦人吐瀉亦可服　博濟方

一切冷氣積塊作痛硫黃焰消各四兩結砂青皮陳皮各四兩為末糊丸梧子大每空心米飲下三十丸　鮑氏方

元臟久冷腹痛虛泄裏急玉粉丹用生硫黃五兩青鹽一兩細研以蒸餅丸綠豆大每服五丸空心熱酒下以食壓之　經驗方

元臟冷泄腹痛虛極硫黃一兩黃蠟化丸梧子大每服五丸新汲水下一加青鹽二錢蒸餅和丸酒下　普濟方

氣虛暴泄日夜三二十行腹痛不止夏月路行備急最妙朝真丹用硫黃二兩枯礬半兩研細水浸蒸餅丸梧子大硃砂為衣每服十五丸至二十丸溫水下或鹽湯任下　孫尚藥秘寶方

伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或泄或嘔或霍亂厥逆二氣丹硫黃消石等分研末石器炒成沙再研糯米糊丸梧子大每服四十丸新井水下　濟生方

傷暑吐瀉硫黃滑石等分為末每服一錢米飲下即止　救急良方

霍亂吐瀉硫黃一兩胡椒五錢為末黃蠟一兩化丸皂子大每涼水下一丸　聖濟錄

小兒吐瀉不拘冷熱驚吐反胃一切吐利諸治不效者二氣散用硫黃半兩水銀二錢半研不見星每服一字至半錢生薑水調下其吐立止或同炒結砂為丸方見靈砂下　錢氏小兒方

反胃嘔吐方見水銀

脾虛下白脾胃虛冷停水滯氣凝成白涕下出舶上硫黃一兩研末麪炒一分同研滴冷熱水丸梧子大每米湯下五十丸　楊子建護命方

下痢虛寒硫黃半兩蓖麻仁七箇為末填臍中以衣隔熱湯熨之止乃已　仁存方

協熱下痢赤白用硫黃蛤粉等分為末糊丸梧子大每服十五丸米飲下　指南方

腸風下血方見鯽魚

老人冷秘風秘或泄瀉煖元臟除積冷溫脾胃進飲食治心腹一切痃癖冷氣硫黃柳木槌研細半夏湯

泡七次焙研等分生薑自然汁調蒸餅和杵百下丸梧子大每服十五丸至二十丸空心溫酒或薑湯下婦人醋湯下　和劑局方

久瘧不止鮑氏方用硫黃硃砂等分為末每服一錢臘茶清發日五更服當日或大作或不作皆其效也寒多倍硫熱多倍砂　朱氏方用硫黃臘茶等分為末發日早冷水服二錢二服效寒多加硫熱多加茶

酒鱉氣鱉嗜酒任氣血凝于氣則為氣鱉嗜酒痼冷敗血入酒則為血鱉搖頭掉尾大者如鱉小者如錢上侵人喉下蝕人肛或附脇背或隱腸腹用生硫黃末老酒調下常服之　直指方

欬逆打呃硫黃燒烟嗅之立止　醫方摘要

頭痛頭風如神丹光明硫黃消石各一兩細研水丸芡子大空心嚼一丸茶下　普濟方

腎虛頭痛聖惠方用硫黃一兩胡粉為末飯丸梧子大痛時冷水服五丸即止○本事方用硫黃末食鹽等分水調生麪糊丸梧子大每薄荷茶下五丸　普濟方用生硫黃六錢烏藥四錢為末蒸餅丸梧子大每服三五丸食後茶清下

鼻上作痛上品硫黃末冷水調搽　澹寮方

酒皶赤鼻生硫黃半兩杏仁二錢輕粉一錢夜夜搽之　瑞竹堂方用舶上硫黃雞心檳榔等分片腦少許為末絹包日日擦之加蓖麻油更妙

鼻面紫風乃風熱上攻陽明經絡亦治風刺癮疹舶上硫黃白礬枯等分為末每以黃丹少許以津液和塗之一月見效　宣明方

身面疣目蠟紙卷硫黃末少許點之焠之有聲自去　普濟方

癧瘍風病白色成片以布拭醋摩硫黃附子塗之或硫黃白礬擦之　集驗方

小兒聤耳硫黃末和蠟作挺插之日二易　千金方

小兒口瘡糜爛生硫黃水調塗手心足心效即洗去　危氏得效方

耳卒聾閉硫黃雄黃等分研末綿裹塞耳數日即聞人語也　千金方

諸瘡弩肉如蛇出數寸硫黃末一兩肉上傅之即縮　聖惠方

癰疽不合石硫黃粉以筯蘸插入孔中以瘥為度　外臺秘要

一切惡瘡真君妙神散用好硫黃三兩蕎麥粉二兩為末井水和揑作小餅日乾收之臨用細研新汲水調傅之痛者即不痛不痛則即痛而愈　坦仙皆效方

疥瘡有蟲硫黃末以雞子煎香油調搽極效　救急良方

頑癬不愈傾過銀有蓋罐子入硫黃一兩溶化取起冷定打開取硫同蓋研末搽之　孫氏集效方

癘風有蟲硫黃末酒調少許飲汁或加大風子油更好　直指方

女子陰瘡硫黃末傅之瘥乃止　肘后方

玉門寬冷硫黃煎水頻洗　心傳方

小兒夜啼硫黃二錢半鉛丹二兩研勻瓶固煅過埋土中七日取出飯丸黍米大每服二丸冷水下　普濟方

陰濕瘡疱硫黃傅之日三　梅師方

石硫赤

別錄有名未用

【釋名】**石亭脂**圖經　**石硫丹**弘景　**石硫芝**

【集解】別錄曰理如石者生山石間普曰生羌道田谷時珍曰此即硫黃之多赤者名石亭脂而近世通呼硫黃為石亭脂亦未考此也按抱朴子云石流丹石之赤精石硫黃之類也浸溢于涯岸之間其濡濕者可丸服堅結者可散服五岳皆有而箕山為多許由巢父服之即石硫芝是矣

【氣味】**苦溫無毒主治婦人帶下止血輕身長年**別錄　**壯陽除冷治瘡殺蟲功**

同硫黄時珍　附方新二　赤鼻作痛紫色石亭脂紅色次之黄色勿用研末冷水調搽半月絶根　聖濟錄　風濕脚氣石亭脂生用一兩川烏頭生一兩無名異二兩為末葱白自然汁和丸梧子大每服一錢空心淡茶生葱呑下日一服　瑞竹堂方

石硫青

別錄有名未用　【釋名】冬結石　【別錄曰】生武都山石閒青白色故名　【時珍曰】此硫黄之多青色者蘇頌圖經言石亭脂冬結石並不堪入藥未深考此也　【氣味】酸温無毒　【主治】療洩益肝氣明目輕身長年別錄　治瘡殺蟲功同硫黄時珍

附錄　硫黄香拾遺　【藏器曰】味辛温無毒去惡氣殺蟲似硫黄而香云出昆南國在扶南南三十里

礬石

本經上品　【校正】併入海藥波斯礬嘉祐柳絮礬　【釋名】涅石綱目　羽涅本經　羽澤別錄　煅枯者名巴石　輕白者名柳絮礬　【時珍曰】礬者燔也燔石而成也山海經云女牀之山其陰多涅石郭璞注云礬石也楚人名涅石秦人名為羽涅　【集解】【別錄曰】礬石生河西山谷及隴西武都石門采無時能使鐵為銅　【弘景曰】今出益州北部西川從河西來色青白生者名馬齒礬煉成純白名白礬蜀人以當消石其黄黑者名雞屎礬不入藥用惟堪鍍作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外雖銅色內質不變　【恭曰】礬石有五種白礬多入藥用青黑二礬療疳及瘡黄礬亦療瘡生肉兼染皮絳礬本來綠色燒之乃赤故名絳礬　【頌曰】礬石初生皆石也采得燒碎煎鍊乃成礬也凡有五種其色各異白礬黄礬綠礬黑礬絳礬也今白礬出晉州慈州無為州入藥及染人所用甚多黄礬丹竈家所須亦入藥黑礬惟出西戎亦謂之皂礬染鬚鬢藥用之亦染皮用綠礬入咽喉口齒藥及染色絳礬燒之則赤今亦稀見又有礬精礬蝴蝶巴豆柳絮礬皆是白礬也煉白礬時候其極沸盤心有濺溢如物飛出以鐵匕接之作虫形者礬蝴蝶也但成塊光瑩如水精者礬精也三者入藥力緊于常礬其煎煉而成輕虛如綿絮者柳絮礬其燒汁至盡色白如雪者謂之巴石　【珣曰】波斯大秦所出白礬色白而瑩淨內有束針文入丹竈家功力逾于河西石門者近日文州諸番往往有之波斯又出金線礬打破內有金線文者為上多入燒煉家用　【時珍曰】礬石析而辨之不止于五種也白礬方士謂之白君出晉地者上青州吳中者次之潔白者為雪礬光明者為明礬亦名雲母礬文如束針狀如粉撲者為波斯白礬並入藥為良黑礬鉛礬也出晉地其狀如黑泥者為崑崙礬其狀如赤石脂有金星者為鐵礬其狀如紫石英火引之成金線畫刀上即紫赤色者為波斯紫礬並不入服餌藥惟丹竈及瘡家用之綠礬絳礬黄礬俱見本條其雜色者則有雞屎礬鴨屎礬雞毛礬粥礬皆下品亦入外丹家用　【修治】【斅曰】凡使白礬石以瓷瓶盛于火中煅令內外通赤用鉗揭起蓋旋安石蜂巢入內燒之每十兩用巢六兩燒盡為度取出放冷研粉以紙裹安五寸深土坑中一宿取用又法取光明如水晶酸鹹濇味全者研粉以瓷瓶用六一泥泥之待乾入粉三升在內旋旋入五方草紫背天葵各自然汁一鎰待

汁乾盖了瓶口更泥上下用火一百斤煅之從巳至未去火取出其色如銀研如輕粉用之【時珍曰】今人但煅乾汁用謂之枯礬不煅者為生礬若入服食須循法度按九鼎神丹秘訣煉礬石入服食法用新桑合槃一具于密室淨掃以火燒地令熱洒水于上或洒苦酒于上乃布白礬于地上以槃覆之四面以灰擁定一日夜其石精皆飛于槃上掃取收上未盡者更如前法數遍乃止此為礬精若欲作水即以掃下礬精一斤納三年苦酒一斗中清之號曰礬華百日彌佳若急用之七日亦可

【氣味】酸寒無毒【普曰】神農岐伯酸久服傷人骨扁鵲鹹雷公酸無毒權曰酸涼有小毒之才曰甘草為之使惡牡蠣畏麻黃獨孤滔曰紅心灰藋制礬

【主治】寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒煉餌服之輕身不老增年本經　除固熱在骨髓去鼻中息肉別錄　除風去熱消痰止渴煖水臟治中風失音和桃仁葱湯浴可出汗大明　生含嚥津治急喉痺療鼻衄齆鼻鼠漏瘰癧疥癬甄權　枯礬貼嵌甲牙縫中血出如衄宗奭　吐下痰涎飲澼燥濕解毒追涎止血定痛蝕惡肉生好肉治癰疽疔腫惡瘡癲癇疸疾通大小便口齒眼目諸病虎犬蛇蠍百蟲傷時珍

波斯白礬 海藥

【氣味】酸濇溫無毒主治赤白漏下陰蝕洩痢瘡疥解一切毒蛇蟲等去目赤暴腫齒痛火煉之良李珣

柳絮礬 嘉祐

【氣味】同礬石

【主治】消痰止渴潤心肺大明

【發明】【弘景曰】俗中合藥火熬令燥以療齒痛多則壞齒即傷骨之說也而經云堅骨齒誠為可疑【宗奭曰】不可多服損心肺却水故也水化書紙上乾則水不能濡故知其性却水也治膈下涎藥多用者此意爾【時珍曰】礬石之用有四吐利風熱之痰涎取其酸苦涌泄也治諸血痛脫肛陰挺瘡瘍取其酸濇而收也治痰飲泄痢崩帶風眼取其收而燥濕也治喉痺癰疽中蠱蛇蟲傷螫取其解毒也按李迅癰疽方云凡人病癰疽發背不問老少皆宜服黃礬丸服至一兩以上無不作效最止疼痛不動臟腑活人不可勝數用明亮白礬一兩生研以好黃蠟七錢溶化和丸梧子大每服十丸漸加至二十丸熟水送下如未破則內消已破即便合如服金石發瘡者引以白礬末一二匙溫酒調下亦三五服見效有人遍身生瘡狀如蛇頭服此亦效諸方俱稱奇效但一日中服近百粒則有力此藥不惟止痛生肌能防毒氣內攻護膜止瀉托裏化膿之功甚大服至半斤尤佳不可欺其淺近要知白礬大能解毒也今名為蠟礬凡用之委有效驗

【附方】舊二十六新六十

中風痰厥 四肢不收氣閉膈塞者白礬一兩牙皂角五錢為末每服一錢溫水調下吐痰為度陳師古方

胸中痰澼 頭痛不欲食礬石一兩水二升煮一升納蜜半合頻服須臾大吐未吐飲少熱湯引之外臺秘要

風痰癇病 化痰丸生

白礬一兩細茶五錢為末煉蜜丸如梧子大一歲十丸茶湯下大人五十丸久服痰自大便中出斷病根　鄧事峯惟興**小兒胎寒**躽啼發癇白礬煅半日棗肉丸黍米大每乳下一丸愈乃止最良　保幼大全**產後不語**明氏孤鳳散用生白礬末一錢

熟之調下日一婦人良方**牙關緊急**不開者白礬鹽化等分搽之涎出自開　集簡方**走馬喉痺**用生白礬末塗于綿針上按于喉中立破綿針者用榆條上以綿立作棗大也○儒門事親方**喉癰乳蛾**濟生帳帶散用礬三錢針銚內溶化

入劈開巴豆三粒煎乾去豆研礬用之入喉立愈甚者以醋調灌之亦名通關散○法制烏龍膽用白礬末盛入豬膽中風乾研末每吹一錢入喉取涎出妙**咽喉穀賊**腫痛生礬石末少少點腫處吐涎以痒為度　聖惠方**風熱喉痛**白礬半斤研末

化水新磚一片浸透取晒又浸又晒至水乾入糞廁中浸一月取洗安陰處待霜出掃收每服半錢水下　普濟方**懸癰垂長**咽中煩悶白礬燒灰鹽花等分為末筯頭頻點　在上去涎　孫用和秘寶方**小兒舌膜**初生小兒有白膜皮裹舌或遍舌根

可以指甲刮破令血出以燒礬末半綠豆許傅之若不摘去其兒必啞　姚和衆至寶方**牙齒腫痛**白礬一兩燒灰大露蜂房一兩微炙每用二錢水煎含漱去涎　簡要濟衆方**患齒碎壞**欲盡者常以綿裹礬石含嚼吐去汁　肘后方**齒齗血**

出不止礬石一兩燒水三升煮一升含漱　千金方**木舌腫強**白礬桂心等分為末安舌下　聖惠方**太陰口瘡**生甘草二寸白礬一粟大噙之嚥津　活法機要**口舌生瘡**下虛上壅定齋方用白礬泡湯濯足　張子和方用白礬

末黃丹水飛炒等分研搽之**小兒鵝口**滿口白爛枯礬一錢朱砂二分為末每以少許傅之日三次神驗　普濟方**小兒舌瘡**飲乳不得白礬和雞子置醋中塗兒足底二七日愈　千金方**口中氣臭**明礬入射香為末擦牙上　生生編

衄血不止枯礬末吹之妙　聖濟方**鼻中息肉**千金用礬燒末豬脂和綿裹塞之數日息肉隨藥出　一方用明礬一兩蓖麻仁七箇鹽梅肉五箇麝香一字杵丸綿裹塞之化水自下也**眉毛脫落**白礬十兩燒研蒸餅丸梧子大每空心溫

水下七丸日加一丸至四十九日減一丸周而復始以愈為度　聖濟錄**髮斑怪證**有人眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮如銅鐵乃熱毒氣結于下焦也白礬滑石各一兩為末作一服水三盌煎減半不住服盡即安　夏子益奇疾方**目翳弩肉**白礬

石納黍米大入目令淚出日日用之惡汁去盡其疾日減　外臺秘要**目生白膜**礬石一升水四合銅器中煎半合入少蜜調之以綿濾過每日點三四度　姚和衆延齡至寶方**赤目風腫**甘草水磨明礬傅眼胞上效或用枯礬頻擦眉心　集簡

方**爛弦風眼**白礬煅一兩銅青三錢研末湯泡澄清點洗　永類方**聤耳出汁**枯礬一兩鉛丹炒一錢為末日吹之　聖濟錄**卒死壯熱**礬石半斤水一斗半煮湯浸脚及踝即得甦也　肘后方**腳氣衝心**白礬三兩水一斗五

升煎沸浸洗　千金方**風濕膝痛**腳氣風濕虛汗少力多痛及陰汗燒礬末一匙頭投沸湯淋洗痛處　御藥院方**黃腫水腫**推車丸用明礬二兩青礬一兩白麪半斤同炒令赤以醋煮米粉糊為丸棗湯下三十丸　濟急方**女勞黃疸**

黃家日晡發熱而反惡寒膀胱急少腹滿目盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也自大勞大熱交接后入水所致腹滿者難治用礬石燒消石熬黃等分為散以大麥粥汁和服方寸七日三服病從大小便去正黃大便正黑是其候也　張仲景金匱方

婦人黃疸　經水不調房事觸犯所致白礬黃蠟各半兩陳橘皮三錢為末化蠟丸梧子大每服五十丸以滋血湯或調經湯下　濟陰方

婦人白沃　經水不利子臟堅僻中有乾血下白物用礬石燒杏仁一分研勻煉蜜丸棗核大納入陽中日一易之　張仲景金匱方

婦人陰脫　作痒礬石燒研空心酒服方寸七日三　千金翼

男婦遺尿　枯白礬牡蠣粉等分為末每服方寸七溫酒下日三服　余居士選奇方

二便不通　白礬末填滿臍中以新汲水滴之覺冷透腹內即自然通臍平者以紙圍環之　經驗方

霍亂吐瀉　枯白礬末一錢百沸湯調下　華佗危病方

伏暑泄瀉　玉華丹白礬煅為末醋糊為丸量大小用木瓜湯下　經驗方

老人泄瀉　不止枯白礬一兩訶黎勒煨七錢半為末米飲服二錢取愈　太平聖惠方

赤白痢下　白礬飛過為末好醋飛羅麪為丸梧子大赤痢甘草湯白痢乾薑湯下　生生方

氣痢不止　巴石丸取白礬一大斤以炭火淨地燒令汁盡其色如雪謂之巴石取一兩研末熟猪肝作丸梧子大空腹量人加減水牛肝更佳如素食人以蒸餅為丸或云白礬中青黑者名巴石　劉禹錫傳信方

冷勞泄痢　食少諸藥不效白礬三兩燒羊肝一具去脂釅醋三升煮爛擂泥和丸梧子大每服二十丸米飲下早夜各一服　普濟方

泄瀉下痢　白龍丹用明礬枯過為末飛羅麪醋打糊丸梧子大每服二三十丸白痢薑湯下赤痢甘草湯泄瀉米飲下　經驗方

瘧疾寒熱　即上方用東南桃心七箇煎湯下

反胃嘔吐　白礬硫黃各二兩銚內燒過入硃砂一分為末麪糊丸小豆大每薑湯下五十丸　又方白礬枯三兩蒸餅丸梧子大每空心米飲服十五丸　普濟方

化痰治嗽　明礬二兩生參末一兩苦醋二升熬為膏子以油紙包收旋丸豌豆大每用一丸放舌下其嗽立止痰即消　定西侯方只用明礬末醋糊丸梧子大每睡時茶下二三十丸　摘要用明礬半生半燒山巵子炒黑等分為末薑汁糊為丸如上服　雜興方用白明礬建茶等分為末糊丸服

諸心氣痛　儒門事親方用生礬一皂子大醋一盞煎七分服立止　邵真人方用明礬一兩燒朱砂一錢金箔三箇為末每服一錢半空心白湯下

中諸蠱毒　晉礬建茶等分為末新汲水調下二錢瀉吐即效未吐再服　濟生方

蛇蟲諸毒　毒蛇射工沙虱等傷人口噤目黑手足直毒氣入腹白礬甘草等分為末冷水服二錢　瑞竹堂方

驢馬汗毒　所傷瘡痛白礬飛過黃丹炒紫等分貼之　王氏博濟方

虎犬傷人　礬末納入裹之止痛尤妙　肘后方

蛇咬蠍螫　燒刀矛頭令赤置白礬于上汁出熱滴之立瘥此神驗之方也真元十三年有兩僧流南方到鄧州俱為蛇嚙令用此法便瘥更無他苦　劉禹錫傳信方

壁鏡毒人　必死白礬塗之　太平廣記

刀斧金瘡　白礬黃丹等分為末傳之最妙　救急方

折傷止痛　白礬末一匙泡湯一盌帕蘸乘熱熨傷處少時痛止然後排整筋骨點藥　靈苑方

漆瘡作痒　白礬湯拭之　千金方

牛皮癬瘡　石榴皮蘸明礬末抹

之切勿用醋即虫沉下　直指方　小兒風瘮作痒白礬燒投熱酒中馬尾揾酒塗之　子母秘錄　小兒臍腫出汁不止白礬燒灰傅之　聖惠方　乾濕頭瘡白礬半生半煅酒調塗上　生生編　身面瘊子白礬地膚子等分煎水頻

洗之　多能鄙事　腋下胡臭礬石絹袋盛之常粉腋下甚妙　許堯臣方　魚口瘡毒白礬枯研寒食麪糊調傅上即消　救急良方　陰瘡作臼取高昌白礬麻仁等分研末豬脂和膏先以槐白皮煎湯洗過塗之外以楸葉貼上不過三度

愈　葛洪肘后方　足瘡生蟲南方地卑溫人多患足瘡歲久生虫如蛭乃風熱攻注而然用牛或羊或猪肚去屎不洗研如泥看瘡大小入煅過泥礬半兩已上研勻塗帛上貼之須臾痒入心徐徐連帛取下火上炙之虫出絲髮馬尾千萬或青白赤黑以湯洗

之三日一作不過數次虫盡瘡愈　南宮從岣嶁神書　嵌甲作瘡足趾甲入肉作瘡不可履靴礬石燒灰傅之蝕惡肉生好肉細細割去甲角旬日取愈此方神効　肘后方　雞眼肉刺枯礬黃丹朴消等分為末搽之次日浴二三次即愈　多能鄙

事　冷瘡成漏明礬半生半飛飛者生肉生者追膿五靈脂水飛各半錢為末以皮紙裁條唾和末作小撚子香油捏濕于未拖過剪作大小撚安入漏早安午換候膿出盡后有些小血出方得乾水住藥自然生肉全好　普濟方　魚睛丁瘡枯礬末寒

食麪糊調貼消腫無膿　崔氏方　丁瘡腫毒雪白礬末五錢葱白煨熟搗和丸梧子大每服二錢五分以酒送下未効再服久病孕婦不可服　衛生寶鑑　癰疽腫毒方見前發明下　陰汗濕痒枯礬撲之　又泡湯沃洗　御藥院方　交

接勞復卵腫或縮入腹痛欲絶礬石一分消三分大麥粥清服方寸匕日三服熱毒從二便出也　肘后方　女人陰痛礬石三分炒甘草末半分緜裹導之取瘥　用后百一方　丁腫惡瘡二仙散用生礬黃丹臨時等分以三稜針刺血待盡傅之

不過三上決愈乃太醫李管勾方　衛生寶鑑　蠱蛇獸毒及蠱毒生明礬明雄黃等分于端午日研末黃蠟和丸梧子大每服七丸念藥王菩薩七遍熟水送下　東坡良方

綠礬

日華

【釋名】皂礬　綱目　青礬　煅赤者名絳礬　唐本　礬紅　【時珍曰】綠礬可以染皂色故謂之皂礬又黑礬亦名皂礬不堪服食惟瘡家用之　赤者俗名礬紅以別朱紅

【集解】【頌曰】綠礬出隰州温泉縣池州銅陵縣並煎礬處生焉初生皆石也煎煉乃成其形似朴消而綠色取置鐵板上聚炭燒之礬沸流出色赤如金汁者是真也沸定時汁盡則色如黃丹又有皂莢礬或云即綠礬也【恭曰】綠礬新出窟未見風者正如琉璃色人以為石膽燒之赤色故名絳礬出瓜州者良【時珍曰】綠礬晉地河內西安沙州皆出之狀如焰消其中揀出深青瑩淨者即為青礬煅過變赤則為絳礬入圬墁及漆匠家多用之然貨者亦雜以沙土為塊昔人往往以青礬為石膽誤矣

【氣味】酸涼無毒

【主治】疳及諸瘡　蘇恭　喉痺蚛牙口瘡惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰服療腸風瀉血　大明　消積滯燥脾濕化痰涎除脹滿黃腫瘧利風眼口齒諸病　時珍

【發明】【時珍曰】綠礬酸涌濇收燥濕解毒化涎之功與白礬同而

力差緩按張三丰仙傳方載伐木丸云此方乃上清金蓬頭祖師所傳治脾土衰弱肝木氣盛木來尅土病心腹中滿或黄腫如土色服此能助土益元用蒼朮二斤米泔水浸二宿同黄酒麪麯四兩炒赤色皂礬一斤醋拌晒乾入瓶火煆為末醋糊丸梧子大每服三四十丸好酒米湯任下日二三服時珍常以此方加平胃散治一賤役中滿腹脹果有效驗蓋此礬色綠味酸燒之則赤旣能入血分伐木又能燥濕化涎利小便消食積故脹滿黄腫瘧痢疳疾方往往用之其源則自張仲景用礬石消石治女勞黄疸方中變化而來頌曰劉禹錫傳信方治喉痺用皂莢礬入好米醋同研含之嚥汁立瘥此方出于李謩甚奇妙皂莢礬即綠礬也

附方 舊一新一十九

重舌木舌 皂礬二錢鐵上燒紅研摻之 陸氏積德堂方

喉風腫閉 皂礬一斤米醋三斤拌晒乾末吹之痰涎出盡用良薑末少許入茶內漱口嚥之即愈 孫氏集效方

眼暴赤爛 紅棗五箇入綠礬在內火煨熟以河水井水各一盌桃柳心各七箇煎稠每點少許入眥上 摘玄方

爛弦風眼 青礬火煆出毒細研泡湯澄清點洗 永類方

倒睫拳毛 方同上

瘧疾寒熱 礬紅獨蒜頭煨等分搗丸芡子大每白湯嚥下一丸端午日合之 普濟方

少陰瘧疾 嘔吐綠礬一錢乾薑泡半夏薑制半兩為末每服半錢發日早以醋湯下 聖濟錄

翻胃吐食 白麪二斤半蒸作大饅頭一箇頭上開口剜孔將皂礬填滿以新瓦圍注塩泥封固窑土窑安放文武火燒一日夜取出研末棗肉為丸梧子大每服二十丸空心酒湯任下忌酒色 醫方摘要

大便不通 皂礬一錢巴霜二箇同研入雞子內攪勻封頭濕紙裹煨熟食之酒下即通 集玄方

腸風下血 積年不止虛弱甚者一服取效綠礬四兩入砂鍋內新瓦蓋定塩泥固濟煆赤取出入青塩生硫黄各一兩研勻再入鍋中固濟煆赤取出去火毒研入熱附子末一兩粟米粥糊丸梧子大每空心米飲溫酒任下三十丸 永類方

婦人血崩 青礬二兩輕粉一錢為末水丸梧子大每服二三十丸新汲水下 摘玄方

血證黄腫 綠礬四兩百草霜一升炒麪半升為末沙糖和丸梧子大每服三四十丸食後薑湯下 鄭時舉所傳○又方小麥淘淨一斤皂礬半斤同炒黄為末黑棗肉半斤搗勻米醋打糊丸梧子大每薑湯下八九十丸日三服 簡便方

脾病黄腫 青礬四兩煆成赤珠子當歸四兩酒醅浸七日焙百草霜三兩為末以浸藥酒打糊丸梧子大每服五丸至七丸溫水下一月后黄去正效此方祖傳七世○又方綠礬四兩百草霜五倍子各一兩木香一錢為末酒煎飛麪丸梧子大每空心酒下五丸○又方平胃散青礬二兩為末醋糊丸米飲下或加烏沉湯四兩酒糊丸亦可 潔古活法機要

酒黄水腫 黄腫積痛青礬半斤醋一大盞和勻瓦盆內煆乾為度平胃散烏藥順氣散各半兩為末醋煮糊丸梧子大每酒或薑湯下二三十丸不忌口加鍋灰 趙原楊真人濟急方

食勞黄病 身目俱黄青礬鍋內安炭煆赤米醋拌為末棗肉和丸梧子大每服二三十丸食后薑湯下 救急方

腹中食積 綠礬二兩研末醋一大盞瓷器煎之柳條攪成膏入赤脚烏一兩研丸綠豆大每空心溫酒下五丸 聖惠方

疳虫食土 及生物研綠礬末猪胆汁丸綠豆大每米飲下五七丸 保幼大全

小兒疳氣 不可療者綠礬煆赤醋淬三次為末棗肉和丸綠豆大每服十丸溫水下日三 集驗方

走馬疳瘡 綠礬

入鍋內炭火煅紅以醋拌匀如此三次為末入麝香少許溫漿水漱淨摻之　談野翁試效方　白禿頭瘡皂礬楝樹子燒研搽之　普濟方　小兒頭瘡絳礬一兩淡豉一兩炒黑膩粉二錢研匀以桑灰湯洗淨摻之良　小兒甜瘡大棗去核填入綠礬燒存性研貼之　拔萃方　耳生爛瘡棗子去核包青礬煅研香油調傅之　摘玄方　蚰蜒入耳水調綠礬灌之　普濟方　蛆入耳中綠礬摻之即化為水　摘玄方　瘡中生蛆綠礬末摻貼即化為水　摘玄方　湯火傷灼皂礬和涼水澆之其疼即止腫亦消　楊誠經驗方　癬瘡作痒螺螄十四箇槿樹皮末一兩入盌內蒸熟入礬紅三錢擣匀搽之　孫氏集效方　甲疽延爛崔氏方治甲疽或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫黃水浸淫相染五指俱爛漸上腳趺泡漿四邊起如火燒瘡日夜怪憎醫不能療綠礬石五兩燒至汁盡研末色如黃丹收之每以鹽湯洗拭用末厚傅之以軟帛緩裹當日即汁斷瘡乾每日一遍鹽湯洗濯有膿處使淨傅其痂乾處不須近但有急痛處塗酥少許令潤五日即覺上痂起依前洗傅十日痂漸剝盡軟處或更生白膿泡即擦破傅之自然瘥也張侍郎病此臥經六十日京醫並處方無效得此法如神　王燾外臺秘要　婦人甲疽婦人趾甲內生瘡惡肉突出久不愈名臭田螺用皂礬日晒夜露每以一兩煎湯浸洗仍以礬末一兩加雄黃二錢硫黃一錢乳香末藥各一錢研匀搽之　醫方摘要　塗染白髮綠礬薄荷烏頭等分為末以鐵漿水浸日染之　相感志　腋下胡氣綠礬半生半煅為末入少輕粉以半錢浴後薑汁調搽候十分熱痛乃止　仁齋直指方

黃礬（綱目）

〔集解〕恭曰黃礬丹竈家所須亦入染皮用　〔時珍曰〕黃礬出陝西瓜州沙州及舶上來者為上黃色狀如胡桐淚人于綠礬中揀出黃色者充之非真也波斯出者打破中有金線文謂之金線礬磨刀劍顯花文丹房鑑源云五色山脂吳黃礬也

氣味酸濇鹹有毒〔主治〕療瘡生肉蘇恭　野雞瘻痔惡瘡疥癬李珣　治陽明風熱牙疼李杲

〔附方〕新五　聤耳出汁黃礬二兩燒枯綿裹二錢塞之　聖惠方　婦人頰瘡每年頻發水銀一兩半以猪脂揉擦令消盡入黃礬石末二兩胡粉一兩再加猪脂和令如泥洗瘡淨塗之別以胡粉塗膏上此甘家秘方也　肘后方　身上瘢痕黃礬石燒令汁盡胡粉炒令黃各八分細末以臘月猪脂和研如泥以生布揩令痛乃塗藥五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等分和人乳塗之其瘢自滅肉平如故　崔元亮海上集驗方　急疳蝕齒黃礬青礬半錢白礬燒一錢麝香一分為末傅之吐涎　聖惠方　妬精陰瘡黃礬青礬麝香等分為末傅之不過三度　千金方

湯瓶內鹼（綱目）

〔集解〕〔時珍曰〕此煎湯瓶內澄結成水鹼如細砂者也

〔主治〕止消渴以一兩為末粟米燒飯丸梧子大每人參湯下二十丸又小兒口瘡臥時以醋調末書十字兩足心驗時珍

〔附方〕新二　消渴引飲湯瓶內鹼葛根水萍焙等分每服五錢水煎服○又方湯瓶內鹼菝葜根炒各一兩烏梅連核二兩焙為散每服二錢水一盞石器煎七分溫呷日一服　聖濟錄

附錄諸石二十七種

時珍曰別錄有名未用諸石及諸家所列而不詳難以類附者通附于此云

石脾

別錄有名未用曰味甘無毒主胃中寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黄而輕薄如碁子采無時弘景曰皇甫士安言消石取石脾與消石以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名消石按此說是取消石合煮成為真消石不知石脾是何物本草有石脾石肺人無識者藏器曰石脾生西戎鹵地鹹水結成者時珍曰石脾乃生成者陶氏所說是造成者按九鼎神丹經云石脾乃陰陽結氣五鹽之精因礬而成峨嵋山多有之俗無識者故古人作成代用其法用白礬戎鹽各一斤為末取苦參水二升鐺中煮五沸下二物煎減半去滓熬乾色白如雪此為石脾也月石脾朴消芒消各一斤為末苦參水二斗銅鐺煎十沸入三物煮減半去滓煎着器中冷水漬一夜即成消石可化諸石為水此與焰消之消石不同皆非真也

石肺

別錄曰味辛無毒主癘欬寒久痿益氣明目生水中狀如覆肺黑澤有赤文出水即乾弘景曰今浮石亦療欬似肺而不黑澤非此也

石肝

別錄曰味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

石腎

別錄曰味酸主洩痢色白如珠

紫石華

別錄曰味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中牟山陰采無時

白石華

別錄曰味辛無毒主癉消渴膀胱熱生腋北鄉北邑山采無時

黄石華

別錄曰味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生腋北山黄色采無時

黑石華

別錄曰味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞山陰石間采無時

陵石 別錄曰味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤時珍曰按聖濟錄云汗後耳聾用陵石有竅如銀眼者為末每服一錢冷水下

終石 別錄曰味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰采無時

封石 別錄曰味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室采無時時珍曰虎尾之山游戲之山嬰侯之山豐山服山多封石即此

遂石 別錄曰味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰采無時

五羽石 別錄曰主輕身長年一名金黄生海水中蓬葭山中黄如金

紫佳石 別錄曰味酸無毒主痺血氣一名赤英一名石血生邯鄲石如爵茈二月采弘景曰二十六水方呼為紫賀石

火藥 綱目時珍曰味辛酸有小毒主瘡癬殺虫辟濕氣溫疫乃焰消硫黄杉木炭所合以為烽燧銃機諸藥者

石耆 別錄曰味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月采

馬肝石 綱目時珍曰按郭憲洞冥記云郅支國進馬肝石百片青黑如馬肝以金函盛水銀養之用拭白髮應手皆黑云和丸轉丹呑一粒彌年不飢亦可作硯

猪牙石 綱目時珍曰明目去瞖出西番文理如象牙棗紅色

碧霞石 綱目時珍曰明目去瞖障

龍涎石 綱目時珍曰主大風癘瘡出齊州一名龍仙石

鉛光石 綱目時珍曰主哽骨

太陽石　綱目時珍曰劉守眞宣明方治遠年近日一切目疾方用太陽石太陰石碧霞石猪牙石河洛石寒水石紫石英代赭石菩薩石金精石銀精石禹餘石礬礦石雲母石爐甘石井泉石陽起石滑石烏賊骨青鹽銅青各一兩硇砂半兩蜜陀僧一兩鵬砂三錢乳香二錢麝香腦子一錢輕粉一錢半黄丹四兩各為末熊膽一斤白砂蜜二斤井華水九盌同熬至四盌點水內不散為度濾淨收點此方所用太陽石太陰石等多無考證姑附於此

朶梯牙　綱目時珍曰　周憲王普濟方眼科去瞖用水飛朶梯牙火煅大海螺碗糖霜為末日點又方用可鐵刺一錢阿飛勇一錢李子樹膠四錢白雪粉八錢為末雞子白調作錠每以乳女兒汁磨點之又方安咱蘆出回回地面黑丁香即蠟糞海螵蛸各為末日點所謂朶梯牙盌糖霜安咱蘆可鐵刺阿飛勇者不知何物也附錄于此以俟

白獅子石　拾遺藏器曰主白虎病江東人呼為歷節風是也置此于病者前自愈亦厭伏之意也白虎糞神名狀如猫掃屎置門下令人病此療法以雞子揩病病人痛處咒願送于屎堆之頭上勿反顧

鎮宅大石　拾遺藏器曰主災異不起荆楚歳時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石為鎮宅又鴻寶萬畢術云埋丸石于宅四隅搥桃核七枚則鬼無能殃也

神丹　拾遺藏器曰味辛温有小毒主萬病有寒温飛金石及諸藥合成服之長生神仙

烟藥　拾遺藏器曰味辛温有毒主瘰癧五痔瘻瘦瘤瘡根惡腫乃石黄主青桂心並四兩乾薑一兩為末置鐵片上燒之以猪脂塗盌覆之待藥飛上如此五度隨瘡大小似鼠屎大納孔中麪封之三度根出也無孔針破納之

本草綱目石部第十一卷終

本草綱目草部目錄第十二卷

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根荄柔交于剛而成枝榦葉萼屬陽華實屬陰由是草中有木木中有草得氣之粹者爲良得氣之戾者爲毒故有五形焉（金木水火土）五氣焉（香臭臊腥羶）五色焉（青赤黄白黑）五味焉（酸苦甘辛鹹）五性焉（寒熱溫涼平）五用焉（升降浮沉中）炎農嘗而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋明賢良醫代有增益但三品雖存淄澠交混諸條重出涇渭不分苟不察其精微審其善惡其何以權七方衡十劑而寄死生耶于是翦繁去複繩繆補遺析族區類振綱分目除穀菜外凡得草屬之可供醫藥者六百一十種分爲十類曰山曰芳曰隰曰毒曰蔓曰水曰石曰苔曰雜曰有名未用（舊本草部上中下三品共四百四十七種今併入三十一種移二十三種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木部移併一十四種蔓草二十九種菜部移併一十三種果部移併四種外類有名未用共二百四十七種）

神農本草經二百六十四種（梁陶弘景註）　名醫別錄一百三十種（陶弘景註　七十八種有名未用）　李氏藥錄一種（魏李當之）

吳氏本草一種（魏吳普）　唐本草三十四種（唐蘇恭）　藥性本草一種（唐甄權）

本草拾遺六十八種（唐陳藏器）　食療本草二種（唐孟詵）　海藥本草四種（唐李珣）

四聲本草一種（唐蕭炳）　開寶本草三十七種（宋馬志）　嘉祐本草一十七種（宋掌禹錫）

圖經本草五十四種（宋蘇頌）　日華本草七種（宋人大明）　用藥法象一種（元李杲）

本草補遺一種元朱震亨　本草會編一種明汪機　本草綱目八十六種明李時珍


附註

宋雷斅炮炙論　北齊徐之才藥對　蜀韓保昇重註　南唐陳士良食性
唐楊損之刪繁　唐孫思邈千金　宋寇宗奭衍義　唐慎微證類
陳承別說　金張元素珍珠囊　明汪頴食物　王綸集要
元王好古湯液　吳瑞日用　陳嘉謨蒙筌　憲王救荒
寧原食鑑

草之一　山草類上三十一種

甘草本經　黃耆本經　人參本經　沙參本經
薺苨別錄　桔梗本經　長松拾遺　黃精別錄
萎蕤本經 鹿藥 委蛇附　知母本經　肉蓯蓉本經　列當開寶
瑣陽補遺　赤箭天麻本經　术本經　狗脊本經
貫衆本經　巴戟天本經 巴棘附　遠志本經　百脉根唐本
淫羊藿本經　仙茅開寶　玄參本經　地榆本經

右附方舊八十六新二百六十



本草綱目草部第十二卷上

草之一 山草類三十一種

甘草（本經上品）釋名 蜜甘（別錄）蜜草（別錄）美草（別錄）蕗草（別錄）靈通（記事珠）國老（別錄）弘景曰此草最為眾藥之主經方妙有不用者猶如香中有沈香也國老即帝師之稱雖非君而為君所宗是以能安和草石而解諸毒也甄權曰諸藥中甘草為君治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和眾藥有功故有國老之號

集解 別錄曰甘草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日采根暴乾十日成陶弘景曰河西上郡今不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸遂中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕乃西羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間有而不如又有紫甘草細而實乏時亦可用 蘇頌曰今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁梁下皆細根也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者為佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云蘦大苦郭璞註蘦似地黃又詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也蘦與苓通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎 李時珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅蘦大苦之註為甘草者非矣郭璞之註乃黃藥也其味極苦故謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澀似有白毛結角如相思角作一本生至熟時角折子扁如小豆極堅齒嚙不破今出河東西界寇氏衍義亦取此說而不言大苦非甘草也以理度之郭說形狀殊不相類沈說近之今人惟以大徑寸而結緊斷文者為佳謂之粉草其輕虛細小者皆不及之鎦積霏雪錄言安南甘草大者如柱土人以架屋不識果然否也

根

修治 雷斅曰凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每用切長三寸擘作六七片入甆器中盛用酒浸蒸從巳至午取出暴乾剉細用一法每斤用酥七兩塗炙酥盡為度又法先炮令內外赤黃用 時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸溼炙之至熟刮去赤皮或用漿水炙熟未有酥炙酒蒸者大底補中宜炙用瀉火宜生用

氣味 甘平無毒 寇宗奭曰生則微涼味不佳炙則溫 王好古曰氣薄味厚升而浮陽也入足太陰厥陰經 時珍曰通入手足十二經○徐之才曰朮苦參乾漆為之使惡遠志反大戟芫花甘遂海藻 甄權曰忌豬肉 時珍曰甘草與藻戟遂芫四物皆反而胡洽居士治痰澼以十棗湯加甘草大黃乃是痰在膈上欲令通泄以拔去病根也東垣李杲治項下結核消腫潰堅湯加海藻丹溪朱震亨治勞瘵蓮心飲用芫花一方俱有甘草皆本胡居士之意也故陶弘景言古

方亦有相惡相反並乃不爲害非妙達精微者不能知此理【主治】五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡尰解毒久服輕身延年本經○尰音時勇切腫也溫中下氣煩滿短氣傷臟欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒爲九土之精安和七十二種石一千二百種草別錄主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿主婦人血瀝腰痛凡虛而多熱者加用之甄權安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益精養氣壯筋骨大明生用瀉火熱熟用散表寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補脾胃潤肺李杲吐肺痿之膿血消五發之瘡疽好古解小兒胎毒驚癇降火止痛時珍

梢【主治】生用治胸中積熱去莖中痛加酒煮玄胡索苦楝子尤妙元素

頭【主治】生用能行足厥陰陽明二經污濁之血消腫導毒震亨主癰腫宜入吐藥時珍

【發明】【震亨曰】甘草味甘大緩諸火黃中通理厚德載物之君子也欲達下焦須用稍子【杲曰】甘草氣薄味厚可升可降陰中陽也陽不足者補之以甘甘溫能除大熱故生用則氣平補脾胃不足而大瀉心火炙之則氣溫補三焦元氣而散表寒除邪熱去咽痛緩正氣養陰血凡心火乘脾腹中急痛腹皮急縮者宜倍用之其性能緩急而又協和諸藥使之不爭故熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒寒熱相雜者用之得其平【好古曰】五味之用苦泄辛散酸收鹹斂甘上行而發而本草言甘草下氣何也蓋甘味主中有升降浮沉可上可下可外可內有和有緩有補有泄居中之道盡矣張仲景附子理中湯用甘草恐其僭上也調胃承氣湯用甘草恐其速下也皆緩之之意小柴胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫而用甘草者則有調和之意建中湯用甘草以補中而緩脾急也鳳髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也乃甘補之意又曰甘者令人中滿中滿者勿食甘甘緩而壅氣非中滿所宜也凡不滿而用炙甘草爲之補若中滿而用生甘草爲之瀉能引諸藥直至滿所甘味入脾歸其所喜此升降浮沉之理也經云以甘補之以甘瀉之以甘緩之是矣【時珍曰】甘草外赤中黃色兼坤離味濃氣薄資全土德協和羣品有元老之功普治百邪得王道之化贊帝力而人不知斂神功而已不與可謂藥中之良相也然中滿嘔吐酒客之病不喜其甘而大戟芫花甘遂海藻與之相反是亦迂緩不可以救昏昧而君子嘗見嫉於宵人之意與○【頌曰】按孫思邈千金方論云甘草解百藥毒如湯沃雪有中烏頭巴豆毒甘草入腹即定驗如反掌方稱大豆汁解百藥毒予每試之不效加入甘草爲甘豆湯其驗乃奇也又葛洪肘後備急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解蠱毒藥並是常用之物畏人得其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥久與親狎乃得其詳凡飲食時先取炙熟甘草一寸嚼之嚥汁若中毒隨即吐出仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三服或用都淋藤黃藤二物

酒煎溫常服則毒隨大小溲出又常帶甘草數寸隨身備急若經含甘草而食物不吐者非毒物也三百頭牛藥即土常山也三百兩銀藥即馬兜鈴藤也詳見各條

附方舊十五新二十

傷寒心悸 脉結代者甘草二兩水三升煮一半服七合日一服 傷寒類要

傷寒咽痛 少陰證甘草湯主之用甘草二兩蜜水炙水二升煮一升半服五合日二服 張仲景傷寒論

肺熱喉痛 有痰熱者甘草炒二兩桔梗米泔浸一夜一兩每服五錢水一鍾半入阿膠半片煎服 錢乙直訣

肺痿多涎 肺痿吐涎沫頭眩小便數而不欬者肺中冷也甘草乾薑湯溫之甘草炙四兩乾薑炮二兩水三升煮一升五合分服 張仲景金匱要畧

肺痿久嗽 涕唾多骨節煩悶寒熱以甘草三兩炙擣為末每日取小便三合調甘草末一錢服之 廣利方

小兒熱嗽 甘草二兩豬膽汁浸五宿炙研末蜜丸綠豆大食後薄荷湯下十丸名涼膈丸 聖惠方

初生解毒 小兒初生未可便與硃砂蜜只以甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以綿染點兒口中可為一蜆殼當吐出胸中惡汁此後待兒饑渴更與之令兒智慧無病出痘稀少 王璆選方

初生便閉 甘草枳殼煨各一錢水半盞煎服 全幼心鑑

小兒撮口 發噤用生甘草二錢半水一盞煎六分溫服令吐痰涎後以乳汁點兒口中 金匱玉函

嬰兒目澀 月內目閉不開或腫羞明或出血者名慢肝風用甘草一截以豬膽汁炙為末每用米泔調少許灌之 幼幼新書

小兒遺尿 大甘草頭煎湯夜夜服之 危氏得效方

小兒尿血 甘草一兩二錢水六合煎二合一歲兒一日服盡 姚和衆至寶方

小兒羸瘦 甘草三兩炙焦為末蜜丸綠豆大每溫水下五丸日二服 金匱玉函

大人羸瘦 甘草三兩炙每旦以小便煮三四沸頓服之良 外臺秘要

赤白痢下 崔宣州衍所傳方用甘草一尺炙劈破以淡漿水蘸水一升半煎取八合服之立效○梅師方用甘草一兩炙肉豆蔻七個煨剉以水三升煮一升分服

舌腫塞口 不治殺人甘草煎濃湯熱漱頻吐 聖濟總錄

太陰口瘡 甘草二寸白礬一粟大同嚼嚥汁 保命集

發背癰疽 崔元亮海上集驗方云李北海言此方乃神授極奇秘用甘草三大兩生擣篩末大麥麪九兩和勻取好酥少許入內下沸水搜如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以紬片及故紙隔令通風冷則換之已成者膿水自出未成者腫便內消仍當喫黃芪粥為妙○又一法甘草一大兩水炙擣碎水一大升浸之器上橫一小刀子露一宿平明以物攪令沫出去沫服之但是瘡腫發背皆甚效 蘇頌圖經

諸般癰疽 甘草三兩微炙切以酒一斗同浸瓶中用黑鉛一片溶成汁投酒中取出如此九度令病者飲酒至醉寢後即愈也 經驗方

一切癰疽 諸發預期服之能消腫逐毒使毒不內攻功效不可具述用大橫文粉草二斤搥碎河水浸一宿揉取濃汁再以密絹過銀石器內慢火熬成膏以甆罐收之每服一二匙無灰酒或白湯下曾服丹藥者亦解之或微利無妨名國老膏 外科精要方

癰疽秘塞 生甘草二錢半井水煎服能疏導下惡物 直指方

乳癰初起 炙甘草二錢新水煎服仍令人咂之 直指方

些小癰癤 發熱時即用粉草節晒乾為末熱酒服一二錢連進數服痛熱皆止 外科精要方

痘瘡煩渴 粉甘草炙括樓根等分水煎服之甘草能通血脉發瘡痘也 直指方

陰下懸

癰生於穀道前後初發如松子大漸如蓮子數十日後赤腫如桃李成腫即破破則難愈也用橫文甘草一兩四寸截斷以溪澗長流水一盌河水井水不用以文武火慢慢蘸水炙之自早至午令水盡為度劈開視之中心水潤乃止細剉用無灰好酒二小盌煎至一盌温服次日再服便可保無虞此藥不能急消過二十日方得消盡興化守康朝病已破衆醫拱手服此兩劑即合口乃韶州劉從周方也　李迅癰疽方

陰頭生瘡 蜜炙甘草末頻頻塗之神效　千金方

陰下濕癢 甘草煎湯日洗三五度　古今錄驗

代指腫痛 甘草煎湯漬之　千金方

凍瘡發裂 甘草煎湯洗之次以黃連黃蘗黃芩末入輕粉麻油調傅　談埜翁方

湯火灼瘡 甘草煎蜜塗　李樓奇方

蠱毒藥毒 甘草節以真麻油浸之年久愈妙每用嚼嚥或水煎服神妙　直指方

小兒中蠱 欲死者甘草半兩水一盞煎五分服當吐出　金匱玉函方

牛馬肉毒 甘草煮濃汁飲一二升或煎酒服取吐或下如渴不可飲水飲之即死　千金方

飲饌中毒 未審何物卒急無藥只煎甘草薺苨湯入口便活　金匱玉函方

水莨菪毒 菜中有水莨菪葉圓而光有毒誤食令人狂亂狀若中風或作吐以甘草煮汁服之即解　金匱玉函妙方

黃耆

本經上品

【釋名】黃芪綱目　戴糝本經　戴椹別錄又名獨椹　芰草別錄又名蜀脂　百本別錄　王孫藥性論○時珍曰耆長也黃耆色黃為補藥之長故名今俗通作黃芪或作蓍者非矣蓍乃蓍龜之蓍音尸王孫與牡蒙同名異物

【集解】別錄曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中二月十月采陰乾　弘景曰第一出隴西洮陽色黃白甘美今亦難得次用黑水宕昌者色白肌理粗新者亦甘而溫補又有蠶陵白水者色理勝蜀中者而冷補又有赤色者可作膏貼俗方多用道家不須　恭曰今出原州及華原者最良蜀漢不復采用宜州寧州者亦佳　頌曰今河東陝西州郡多用之根長二三尺以來獨莖或作叢生枝榦去地二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月中采根用其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆赤水耆木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫今人多以苜蓿根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色肉中白色此為異耳　承曰黃耆本出綿上者為良故名綿黃耆非謂其柔韌如綿也今圖經所繪憲州者地與綿上相鄰也　好古曰綿上即山西沁州白水在陝西同州黃耆味甘柔軟如綿能令人肥苜蓿根味苦而堅脆俗呼為土黃耆能令人瘦用者宜審　嘉謨曰綿上沁州鄉名今有巡檢司白水赤水二鄉俱屬隴西　時珍曰黃耆葉似槐葉而微尖小又似蒺藜葉而微闊大青白色開黃紫花大如槐花結小尖角長寸許根長二三尺以緊實如箭簳者為良嫩苗亦可煠淘茹食其子收之十月下種如種菜法亦可

【修治】斅曰凡使勿用木耆草真相似只是生時葉短并根橫也須去頭上皺皮蒸半日擘細於槐砧上剉用　時珍曰今人但搥扁以蜜水塗炙數次以熟為度亦有以鹽湯潤透器盛於湯瓶蒸熟切用者

根【氣味】甘微溫無毒本經 白水者冷補別錄 【元素曰】味甘氣溫平氣薄味厚可升可降陰中陽也入手足太陰氣分又入手少陽足少陰命門【之才曰】茯苓為之使惡龜甲白鮮皮【主治】癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病本經 婦人子臟風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣別錄 主虛喘腎衰耳聾療寒熱治發背內補甄權 助氣壯筋骨長肉補血破癥瘕瘰癧癭贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻痰嗽頭風熱毒赤目日華 治虛勞自汗補肺氣瀉肺火心火實皮毛益胃氣去肌熱及諸經之痛元素 主太陰瘧疾陽維為病苦寒熱督脈為病逆氣裏急好古

【發明】【弘景曰】出隴西者溫補出白水者冷補又有赤色者可作膏用消癰腫【藏器曰】虛而客熱用白水黃耆虛而客冷用隴西黃耆【大明曰】黃耆藥中補益呼為羊肉白水耆涼無毒排膿治血及煩悶熱毒骨蒸勞赤水耆涼無毒治血退熱毒餘功並同木耆涼無毒治煩排膿之力微於黃耆遇闕即倍用之【元素曰】黃耆甘溫純陽其用有五補諸虛不足一也益元氣二也壯脾胃三也去肌熱四也排膿止痛活血生血內託陰疽為瘡家聖藥五也又曰補五臟諸虛治脈弦自汗瀉陰火去虛熱無汗則發之有汗則止之【好古曰】黃耆治氣虛盜汗并自汗及膚痛是皮表之藥治咯血柔脾胃是中州之藥治傷寒尺脈不至補腎臟元氣是裏藥乃上中下內外三焦之藥也【杲曰】靈樞云衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔黃耆既補三焦實衛氣與桂同功特比桂甘平不辛熱為異耳但桂則通血脈能破血而實衛氣耆則益氣也又黃耆與人參甘草三味為除躁熱肌熱之聖藥脾胃一虛肺氣先絕必用黃耆溫分肉益皮毛實腠理不令汗出以益元氣而補三焦【震亨曰】黃耆補元氣肥白而多汗者為宜若面黑形實而瘦者服之令人胸滿宜以三拗湯瀉之○【宗奭曰】防風黃耆世多相須而用唐許胤宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時柳太后病風不能言脈沈而口噤胤宗曰既不能下藥宜湯氣蒸之藥入腠理周時可瘥乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如烟霧其夕便得語也【杲曰】防風能制黃耆黃耆得防風其功愈大乃相畏而相使也【震亨曰】人之口通乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故鼻不受有形而受無形地主濁故口受有形而兼乎無形柳太后之病不言若以有形之湯緩不及事今投以二物湯氣滿室則口鼻俱受非智者通神不可回生也○【杲曰】小兒外物驚宜用黃連安神丸鎮心藥若脾胃寒濕吐腹痛瀉痢青白宜用益黃散藥如脾胃伏火勞役不足之證及服巴豆之類胃虛而成慢驚者用益黃理中之藥必傷人命當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中以甘寒瀉火以酸涼補金使金旺火衰風木自平矣今立黃耆湯瀉火補金益土為神治之法用炙黃耆二錢人參一錢炙甘草五分白芍藥五分水一大盞煎半盞溫服○【機曰】蕭山魏直著博愛心鑑三卷言小兒痘瘡惟有順逆險三證順者為吉不用藥逆者為凶不必用藥惟險乃悔吝之象當以藥轉危為安宜用保元湯

加減主之此方原出東垣治痘以其内固營血外護衛氣滋助陰陽作爲膿水其證雖異其理則同去白芍藥加生薑改名曰保元湯炙黄耆三錢人參二錢炙甘草一錢生薑一片水煎服之險證者初出圓暈乾紅少潤也將長光澤頂陷不起也既出雖起慘色不明也漿行色灰不榮也漿定光潤不消也漿老濕潤不斂也結痂而胃弱内虛也痂落而口渴不食也痂後生癰腫也癰腫潰而斂遲也凡有諸證並宜此湯或加芎藭加官桂加糯米以助之詳見本書〔嘉謨〕曰人參補中黄耆實表凡内傷脾胃發熱惡寒吐泄怠臥脹滿痞塞神短脉微者當以人參爲君黄耆爲臣若表虛自汗亡陽潰瘍痘疹陰瘡者當以黄耆爲君人參爲臣不可執一也

〔附方〕舊五新九

小便不通 綿黄耆二錢水二盞煎一盞温服小兒減半 總微論

酒疸黄疾 心下懊痛足脛滿小便黄飲酒發赤黑黄斑由大醉當風入水所致黄耆二兩木蘭一兩爲末酒服方寸匕日三服 肘後方

氣虛白濁 黄芪鹽炒半兩茯苓一兩爲末每服一錢白湯下 經驗良方

治渴補虛 男子婦人諸虛不足煩悸焦渴面色萎黄不能飲食或先渴而後發瘡癤或先癰疽而後發渴並宜常服此藥平補氣血安和臟腑終身可免癰疽之疾用綿黄耆箭簳者去蘆六兩一半生焙一半以鹽水潤濕飯上蒸三次焙剉粉甘草一兩一半生用一半炙黄爲末每服二錢白湯點服早晨日午各一服亦可煎服名黄芪六一湯 外科精要

老人閟塞 綿黄耆陳皮去白各半兩爲末每服三錢用大麻子一合研爛以水濾漿煎至乳起入白蜜一匙再煎沸調藥空心服甚者不過二服此藥不冷不熱常服無秘塞之患其效如神 和劑局方

腸風瀉血 黄耆黄連等分爲末麪糊丸綠豆大每服三十丸米飲下 孫用和秘寶方

尿血沙淋 痛不可忍黄耆人參等分爲末以大蘿蔔一個切一指厚大四五片蜜二兩淹炙令盡不令焦點末食無時以鹽湯下 永類方

吐血不止 黄耆二錢半紫背浮萍五錢爲末每服一錢薑蜜水下 聖濟總錄

欬嗽膿血 咽乾乃虛中有熱不可服涼藥以好黄耆四兩甘草一兩爲末每服二錢點湯服 席延賞方

肺癰得吐 黄耆二兩爲末每服二錢水一中盞煎至六分温服日三四服 聖惠方

甲疽瘡膿 生足趾甲邊赤肉突出時常舉發者黄耆二兩䕡茹一兩醋浸一宿以豬脂五合微火上煎取二合絞去滓以封瘡口上日三度其肉自消 外臺秘要

胎動不安 腹痛下黄汁黄耆川芎藭各一兩糯米一合水一升煎半升分服 婦人良方

陰汗濕痒 綿黄耆酒炒爲末以熟豬心點喫妙 趙真人濟急方

痒疽内固 黄耆人參各一兩爲末入真龍腦一錢用生藕汁和丸綠豆大每服二十丸温水下日日服 本事方

莖葉〔主治〕療渴及筋攣癰腫疽瘡 別錄

人參 本經上品

〔釋名〕人薓 音參或省作蓡 黄參 吳普 血參 別錄 人銜 本經 鬼蓋 本經 神草 別錄 土精 別錄 地精 廣雅 海腴 ○皺面還丹 廣雅 〔時珍曰〕人薓年深浸漸長成者根如人形有神故謂之人薓

神草蘉字從漫亦浸漸之義蘉即浸字後世因字文繁遂以參星之字代之從簡便爾然承誤日久亦不能變矣惟張仲景傷寒論尚作蘉字別録一名人微微乃蘉字之訛也其成有階級故曰人銜其草背陽向陰故曰鬼蓋其在五參色黃屬土而補脾胃生陰血故有黃參血參之名得地之精靈故有土精地精之名廣五行記云隋文帝時上黨有人宅後每夜聞人呼聲求之不得去宅一里許見人參枝葉異常掘之入地五尺得人蘉一如人體四肢畢備呼聲遂絕觀此則土精之名尤可證也禮斗威儀云下有人參上有紫氣春秋運斗樞云搖光星散而為人參人君廢山瀆之利則搖光不明人參不生觀此則神草之名又可證矣

【集解】〔別録〕曰人參生上黨山谷及遼東二月四月八月上旬采根竹刀刮暴乾無令見風根如人形者有神〔普〕曰或生邯鄲三月生葉小銳枝黑莖有毛三月九月采根根有手足面目如人者神〔弘景〕曰大黨在冀州西南今來者形長而黃狀如防風多潤實而甘俗乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨者次用高麗者高麗即是遼東形大而虛軟不及百濟並不及上黨者其草一莖直上四五相對生花紫色高麗人作人參讚云三椏五葉背陽向陰欲來求我椵樹相尋椵音賈樹似桐甚大陰廣則多生采作甚有法今近山亦有但作之不好〔恭〕曰人參見用多是高麗百濟者潞州太行紫團山所出者謂之紫團參〔保升〕曰今心州遼州澤州箕州平州易州檀州幽州嬀州并州並出人參蓋其山皆與太行連亘相接故也〔珣〕曰新羅國所貢者有手足狀如人形長尺餘以杉木夾定紅絲纏飾之又沙州參短小不堪用〔頌〕曰今河東諸州及泰山皆有之又有河北榷場及閩中來者名新羅人參俱不及上黨者佳春生苗多於深山背陰近椵漆下濕潤處初生小者三四寸許一椏五葉四五年後生兩椏五葉未有花莖至十年後生三椏年深者生四椏各五葉中心生一莖俗名百尺杵三月四月有花細小如粟蕊如絲紫白色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如人形者神泰山出者葉榦青根白殊別江淮間出一種土人參苗長一二尺葉如匙而小與桔梗相似相對生生五七節根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫花又帶青色春秋采根土人或用之相傳欲試上黨參但使二人同走一含人參一空口度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如其人參乃真也〔宗奭〕曰上黨者根頗纖長根下垂有及一尺餘者或十岐者其價與銀等稍為難得土人得一窠則置板上以新綵絨飾之〔嘉謨〕曰紫團參紫色稍扁百濟參白堅且圓名白條參俗名羊角參遼東參黃潤纖長有鬚俗名黃參獨勝高麗參近紫體虛新羅參亞黃味薄肖人形者神其類雞腿者力洪〔時珍〕曰上黨今潞州也民以人參為地方害不復采取今所用者皆是遼參其高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣其參猶來中國互市亦可收子於十月下種如種菜法秋冬采者堅實春夏采者虛軟非地產有虛實也遼參連皮者黃潤色如防風去皮者堅白如粉偽者皆以沙參薺苨桔梗采根造作亂之沙參體虛無心而味淡薺苨體虛無心桔梗體堅有心而味苦人參體實有心而味甘微帶苦自有餘味俗名金井玉闌也其似人形者謂之孩兒參尤多贋偽宋蘇頌圖經本草所繪潞州者三椏五葉真人參也其滁州者乃沙參之苗葉心州兖州者皆薺苨之苗葉其所云江淮土人參者亦薺苨也並失之詳審今潞州者尚不可得則他處者尤不足信矣近又有薄夫以人參先浸取汁自啜乃晒乾復售謂之湯參全不任用不可不察考月池翁諱言聞字子郁銜太醫吏目嘗著人參傳上下卷甚

詳不能備錄亦畧節要語於下條云耳

【修治】弘景曰人參易蛀蚛唯納新器中密封可經年不壞炳曰人參頻見風日則易蛀惟用盛過麻油瓦罐泡淨焙乾入華陰細辛與參相間收之密封可留經年一法用淋過竈灰晒乾罐收亦可李言聞曰人參生時背陽故不喜見風日凡生用宜㕮咀熟用宜隔紙焙之或醇酒潤透㕮咀焙熟用並忌鐵器

根

【氣味】甘微寒無毒別錄曰微溫普曰神農小寒桐君雷公苦黃帝岐伯甘無毒元素曰性溫味甘微苦氣味俱薄浮而升陽中之陽也又曰陽中微陰○之才曰茯苓馬藺為之使惡溲疏鹵鹹反藜蘆一云畏五靈脂惡皂莢黑豆動紫石英元素曰人參得升麻引用補上焦之元氣瀉肺中之火得茯苓引用補下焦之元氣瀉腎中之火得麥門冬則生脉得乾薑則補氣杲曰得黃耆甘草乃甘溫除大熱瀉陰火補元氣又為瘡家聖藥震亨曰人參入手太陰與藜蘆相反服參一兩入藜蘆一錢其功盡廢也言聞曰東垣李氏理脾胃瀉陰火交泰丸內用人參皂莢是惡而不惡也古方療月閉四物湯加人參五靈脂是畏而不畏也又療痰在胸膈以人參藜蘆同用而取涌越是激其怒性也此皆精微妙奧非達權衡者不能知

【主治】補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服身輕延年本經療腸胃中冷心腹鼓痛胸脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘別錄主五勞七傷虛損痰弱止嘔噦補五臟六腑保中守神消胸中痰治肺痿及癇疾冷氣逆上傷寒不下食凡虛而多夢紛紜者加之甄權止煩躁變酸水李珣消食開胃調中治氣殺金石藥毒大明治肺胃陽氣不足肺氣虛促短氣少氣補中緩中瀉心肺脾胃中火邪止渴生津液元素治男婦一切虛證發熱自汗眩運頭痛反胃吐食痎瘧滑瀉久痢小便頻數淋瀝勞倦內傷中風中暑痿痺吐血嗽血下血血淋血崩胎前產後諸病時珍

【發明】弘景曰人參為藥切要與甘草同功杲曰人參甘溫能補肺中元氣肺氣旺則四臟之氣皆旺精自生而形自盛肺主諸氣故也張仲景云病人汗後身熱亡血脉沉遲者下痢身涼脉微血虛者並加人參古人血脫者益氣蓋血不自生須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長血乃旺也若單用補血藥血無由而生矣素問言無陽則陰無以生無陰則陽無以化故補氣須用人參血虛者亦須用之本草十劑云補可去弱人參羊肉之屬是也蓋人參補氣羊肉補形形氣者有無之象也好古曰潔古老人言以沙參代人參取其味甘也然人參補五臟之陽沙參補五臟之陰安得無異雖云補五臟亦須各用本臟藥相佐使引之言聞曰人參生用氣涼熟用氣溫味甘補陽微苦補陰氣主生物本乎天味主成物本乎地氣味生成陰陽之造化也涼者高秋清肅之氣天

之陰也其性降溫者陽春生發之氣天之陽也其性升甘者濕土化成之味地之陽也其性浮微苦者火土相生之味地之陰也其性沈人參氣味俱薄氣之薄者生降熟升味之薄者生升熟降如土虛火旺之病則宜生參涼薄之氣以瀉火而補土是純用其氣也脾虛肺怯之病則宜熟參甘溫之味以補土而生金是純用其味也東垣以相火乘脾身熱而煩氣高而喘頭痛而渴脉洪而大者用黃蘗佐人參孫真人治夏月熱傷元氣人汗大泄欲成痿厥用生脉散以瀉熱火而救金水君以人參之甘涼瀉火而補元氣臣以麥門冬之苦甘寒清金而滋水源佐以五味子之酸溫生腎精而收耗氣此皆補天元之真氣非補熱火也白飛霞云人參鍊膏服回元氣於無何有之鄉凡病後氣虛及肺虛嗽者並宜之若氣虛有火者合天門冬膏對服之【正誤】【斅曰】夏月少使人參發心痃之病【好古曰】人參甘溫補肺之陽泄肺之陰肺受寒邪宜此補之肺受火邪則反傷肺宜以沙參代之【王綸曰】凡酒色過度損傷肺腎真陰陰虛火動勞嗽吐血欬血等證勿用之蓋人參入手太陰能補火故肺受火邪者忌之若誤服參耆甘溫之劑則病日增服之過多則死不可治蓋甘溫助氣氣屬陽陽旺則陰愈消惟宜苦甘寒之藥生血降火世人不識往往服參耆為補而死者多矣○【言聞曰】孫真人云夏月服生脉散腎瀝湯三劑則百病不生李東垣亦言生脉散清暑益氣湯乃三伏瀉火益金之聖藥而雷斅反謂發心痃久患非矣痃乃臍旁積氣非心病也人參能養正破堅積豈有發痃之理觀張仲景治腹中寒氣上衝有頭足上下痛不可觸近嘔不能食者用大建中湯可知矣又海藏王好古言人參補陽泄陰肺寒宜用肺熱不宜用節齋王綸因而和之謂參耆能補肺火陰虛火動失血諸病多服必死二家之說皆偏矣夫人參能補元陽生陰血而瀉陰火東垣李氏之說也明矣仲景張氏言亡血血虛者並加人參又言肺寒者去人參加乾薑無令氣壅丹溪朱氏亦言虛火可補參耆之屬實火可瀉芩連之屬二家不察三氏之精微而謂人參補火謬哉夫火與元氣不兩立元氣勝則邪火退人參既補元氣而又補邪火是反復之小人矣何以與甘草苓朮謂之四君子耶雖然三家之言不可盡廢也惟其語有滯故守之者泥而執一遂視人參如蛇蝎則不可也凡人面白面黃面青黧悴者皆脾肺腎氣不足可用也面赤面黑者氣壯神強不可用也脉之浮而芤濡虛大遲緩無力沉而遲濇弱細結代無力者皆虛而不足可用也若弦長緊實滑數有力者皆火鬱內實不可用也潔古謂喘嗽勿用者痰實氣壅之喘也若腎虛氣短喘促者必用也仲景謂肺寒而欬勿用者寒束熱邪壅鬱在肺之欬也若自汗惡寒而欬者必用也東垣謂久病鬱熱在肺勿用者乃火鬱于內宜發不宜補也若肺火虛旺氣短自汗者必用也丹溪言諸痛不可驟用者乃邪氣方銳宜散不宜補也若裏虛吐利及久病胃弱虛痛喜按者必用也節齋謂陰虛火旺勿用者乃血虛火亢能食脉弦而數涼之則傷胃溫之則傷肺不受補者也若自汗氣短肢寒脉虛者必用也如此詳審則人參之可用不可用思過半矣【機曰】節齋王綸之說本於海藏王好古但綸又過于矯激丹溪言虛火可補須用參芪又云陰虛潮熱喘嗽吐血盜汗等證四物加人參黃蘗知母又云好色之人肺腎受傷欬嗽不愈瓊玉膏主之又云肺腎虛極者獨參膏主之是知陰虛勞瘵之證未嘗不用人參也節齋私淑丹溪者也而乃相反如此斯言一出印定後人眼目凡遇前證不問病之宜用不宜輒舉以藉口致使良工掣肘惟求免夫病家之怨病家亦以此說橫之胸中甘

受苦寒雖至上嘔下泄去死不遠亦不悟也古今治勞莫過於葛可久其獨參湯保真湯何嘗廢人參而不用耶節齋之說誠未之深思也【楊起】曰人參功載本草人所共知近因病者吝財薄醫醫復算本惜費不肯用人參療病以致輕者致重重者至危然有肺寒肺熱中滿血虛四證只宜散寒消熱消脹補營不用人參其說近是殊不知各加人參在內護持元氣力助群藥其功更捷若曰氣無補法則謬矣古方治肺寒以溫肺湯肺熱以清肺湯中滿以分消湯血虛以養營湯皆有人參在焉所謂邪之所湊其氣必虛又曰養正邪自除陽旺則生陰血貴在配合得宜爾庸醫每謂人參不可輕用誠哉庸也好生君子不可輕命薄醫醫亦不可計利不用書此奉勉幸勿曰迂

【附方】舊九新六十八

人參膏 用人參十兩細切以活水二十盞浸透入銀石器內桑柴火緩緩煎取十盞濾汁再以水十盞煎取五盞與前汁合煎成膏瓶收隨病作湯使丹溪云多欲之人腎氣衰憊欬嗽不止用生薑橘皮煎湯化膏服之浦江鄭兄五月患痢又犯房室忽發昏運不知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰鳴如拽鋸聲小便遺失脈大無倫此陰虧陽絕之證也予令急煎大料人參膏仍與灸氣海十八壯右手能動再三壯脣口微動遂與膏服一盞半夜後服三盞眼能動盡三斤方能言而索粥盡五斤而痢止至十斤而全安若作風治則誤矣一人背疽服內託十宣藥已多膿出作嘔發熱六脈沉數有力此潰瘍所忌也遂與大料人參膏入竹瀝飲之參盡十六斤竹伐百餘竿而安後經旬餘值大風拔木瘡起有膿中有紅線一道過肩脾抵右肋予曰急作參膏以芎歸橘皮作湯入竹瀝薑汁飲之盡三斤而瘡潰調理乃安若癰疽潰後氣血俱虛嘔逆不食變證不一者以參耆歸朮等分煎膏服之最妙

治中湯 【頌】曰張仲景治胸痺心中痞堅留氣結胸胸滿脇下逆氣搶心治中湯主之即理中湯人參朮乾薑甘草各三兩四味以水八升煮三升每服一升日三服隨證加減此方自晉宋以後至唐名醫治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或為散皆有奇效胡洽居士治霍亂謂之溫中湯陶隱居百一方云霍亂餘藥乃或難求而治中方四順湯厚朴湯不可暫缺常須預合自隨也唐石泉公王方慶云數方不惟霍亂可治諸病皆療也四順湯用人參甘草乾薑附子炮各二兩水六升煎二升半分四服

四君子湯 治脾胃氣虛不思飲食諸病氣虛者以此為主人參一錢白朮二錢白茯苓一錢炙甘草五分薑三片棗一枚水二鍾煎一鍾食前溫服隨證加減　和濟局方

開胃化痰 不思飲食不拘大人小兒人參焙二兩半夏薑汁浸焙五錢為末飛羅麪作糊丸綠豆大食後薑湯下三五十丸日三服聖惠方加陳橘皮五錢　經驗方

胃寒氣滿 不能傳化易饑不能食人參末二錢生附子末半錢生薑二錢水七合煎二合雞子清一枚打轉空心服之　聖濟總錄

脾胃虛弱 不思飲食生薑半斤取汁白蜜十兩人參末四兩銀鍋煎成膏每米飲調服一匙　普濟方

胃虛惡心 或嘔吐有痰人參一兩水二盞煎一盞入竹瀝一盃薑汁三匙食遠溫服以知為度老人尤宜　簡便方

胃寒嘔惡 不能腐熟水穀食即嘔吐人參丁香藿香各二錢半橘皮五錢生薑三片水二盞煎一盞溫服　拔萃方

反胃嘔吐 飲食入口即吐困弱無力垂死者上黨人參三大兩拍破水一大升煮取四合熱服日再兼以人參汁入粟米雞子白薤白煮粥與啖李直方司勳於漢南患此兩月餘諸方不瘥遂與此方當時便定後十餘日遂入京師絳每與名醫論

此藥難可為傳也 李絳兵部手集

食入即吐人參半夏湯用人參一兩半夏一兩五錢生薑十片水一斗以杓揚二百四十遍取三升入白蜜三合煮一升半分服 張仲景金匱方

霍亂嘔惡人參二兩水一盞半煎汁一盞入雞子白一枚再煎溫服一加丁香 衛生家寶方

霍亂煩悶人參五錢桂心半錢水二盞煎服 聖惠方

霍亂吐瀉煩躁不止人參二兩橘皮三兩生薑一兩水六升煮三升分三服 聖濟總錄

妊娠吐水酸心腹痛不能飲食人參乾薑炮等分為末以生地黃汁和丸梧子大每服五十丸米湯下 和劑局方

陽虛氣喘自汗盜汗氣短頭運人參五錢熟附子一兩分作四帖每帖以生薑十片流水二盞煎一盞食遠溫服 濟生方

喘急欲絕上氣鳴息者人參末湯服方寸匕日五六服效 肘後方

產後發喘乃血入肺竅危症也人參末一兩蘇木二兩水二盞煮汁一盞調參末服神效 聖惠方

產後血運人參一兩紫蘇半兩以童尿酒水三合煎服 醫方摘要

產後不語人參石菖蒲石蓮肉等分每服五錢水煎服 婦人良方

產後諸虛發熱自汗人參當歸等分為末用豬腰子一個去膜切小片以水三升糯米半合葱白二莖煮米熟取汁一盞入藥煎至八分食前溫服 永類方

產後秘塞出血多以人參麻子仁枳殼麩炒為末煉蜜丸梧子大每服五十丸米飲下 濟生方

橫生倒產人參末乳香末各一錢丹砂末五分研勻雞子白一枚入生薑自然汁三匙攪勻冷服即母子俱安神效此施漢卿方也 婦人良方

開心益智人參末一兩鍊成豬肥肪十兩以淳酒和勻每服一盃日再服服至百日耳目聰明骨髓充盈肌膚潤澤日記千言兼去風熱痰病 千金方

聞雷即昏一小兒七歲聞雷即昏倒不知人事此氣怯也以人參當歸麥門冬各二兩五味子五錢水一斗煎汁五升再以水五升煎滓取汁二升合煎成膏每服三匙白湯化下服盡一斤自後聞雷自若矣 楊起簡便方

忽喘悶絕方見大黃下

離魂異疾有人臥則覺身外有身一樣無別但不語蓋人臥則魂歸于肝此由肝虛邪襲魂不歸舍病名曰離魂用人參龍齒赤茯苓各一錢水一盞煎半盞調飛過朱砂末一錢睡時服一夜一服三夜後真者氣爽假者即化矣 夏子益怪證奇疾方

怔忡自汗心氣不足也人參半兩當歸半兩用豬腰子二個以水二盞煮至一盞半取腰子細切人參歸同煎至八分空心喫腰子以汁送下其滓焙乾為末以山藥末作糊丸綠豆大每服五十丸食遠棗湯下不過兩服即愈此昆山神濟大師方也一加乳香二錢 王璆百一選方

心下結氣凡心下硬按之則無常覺膨滿多食則吐氣引前後噫呃不除由思慮過多氣不以時而行則結滯謂之結氣人參一兩橘皮去白四兩為末煉蜜丸梧子大每米飲下五六十丸 聖惠方

房後困倦人參七錢陳皮一錢水一盞半煎八分食前溫服日再服千金不傳 趙永菴方

虛勞發熱愚魯湯用上黨人參銀州柴胡各三錢大棗一枚生薑三兩水一鍾半煎七分食遠溫服日再服以愈為度 奇效良方

肺熱聲啞人參二兩訶子一兩為末噙嚥 丹溪摘玄

肺虛久欬人參末二兩鹿角膠炙研一兩每服三錢用薄荷豉湯一盞葱少許銚子煎一二沸傾入盞內遇欬時溫呷三五口甚佳 食療本草

止嗽化痰人參末一兩明礬二兩以釅醋二升熬礬成膏入參末煉蜜和

收每以豌豆大一丸放舌下其嗽即止痰自消　簡便方　**小兒喘欬**發熱自汗吐紅脈虛無力者人參天花粉等分每服半錢蜜水調下以瘥為度　經濟方　**喘欬嗽血**欬喘上氣喘急嗽血吐血脈無力者人參末每服三錢雞子清調之五更初服便睡

去枕仰臥只一服愈年深者再服咯血者服盡一兩甚好一方以烏雞子水磨千遍自然化作水調藥尤妙忌醋鹹腥醬麪鮮酢飽將息乃佳沈存中靈苑方　**欬嗽吐血**人參黃耆飛羅麪各一兩百合五錢為末水丸梧子大每服五十丸食前茅根湯下○朱氏集

驗方用人參乳香辰砂等分為末烏梅肉和丸彈子大每白湯化下一丸日一服　**虛勞吐血**甚者先以十灰散止之其人必困倦法當補陽生陰獨參湯主之好人參一兩肥棗五枚水二鍾煎一鍾服熟睡一覺即減五六繼服調理藥　葛可久十藥神書

吐血下血因七情所感酒色內傷氣血妄行口鼻俱出心肺脈破血如涌泉須臾不救用人參焙側柏葉荊芥穗燒存性各五錢為末用二錢入飛羅麪二錢以新汲水調如稀糊服少頃再啜一服立止　華陀中藏經　**衄血不止**人參柳枝寒食采者

等分為末每服一錢東流水服日三服無柳枝用蓮子心　聖濟總錄　**齒縫出血**人參赤茯苓麥門冬各二錢水一鍾煎七分食前溫服日再蘇東坡得此自謂神奇後生小子多患此病予累試之累如所言談埜翁試效方　**陰虛尿血**人參焙黃耆鹽

水炙等分為末用紅皮大蘿蔔一枚切作四片以蜜二兩將蘿蔔逐片蘸炙令乾再炙勿令焦以蜜盡為度每用一片蘸藥食之仍以鹽湯送下以瘥為度　三因方　**沙淋石淋**方同上　**消渴引飲**人參為末雞子清調服一錢日三四服　集驗用人參栝

樓根等分生研為末煉蜜丸梧子大每服百丸食前麥門冬湯下日二服以愈為度名玉壺丸忌酒麪炙煿○鄭氏家傳消渴方人參一兩粉草二兩以雄豬膽汁浸炙腦子半錢為末蜜丸芡子大每嚼一丸冷水下○聖濟總錄用人參一兩葛粉二兩為末發時以燖豬湯

一升入藥三錢蜜二兩慢火熬至三合狀如黑餳以瓶收之每夜以一匙含嚥不過三服取效也　**瘧疾發熱**人參二錢二分雄黃五錢為末端午日用糉尖搗丸梧子大發日侵辰井華水吞下七丸發前再服忌諸般熱物立效一方加神麴等分　丹溪纂要

冷痢厥逆六脈沉細人參大附子各一兩半每服半兩生薑十片丁香十五粒粳米一撮水二盞煎七分空心溫服　經驗方　**下痢禁口**人參蓮肉各三錢以井華水二盞煎一盞細細呷之或加薑汁炒黃連三錢　經驗良選方　**老人虛痢**

不止不能飲食上黨人參一兩鹿角去皮炒研五錢為末每服方寸匕米湯調下日三服　十便良方　**傷寒壞證**凡傷寒時疫不問陰陽老幼妊婦誤服藥餌困重垂死脈沉伏不省人事七日以後皆可服之百不失一此名奪命散又名復脈湯人參一兩水二

鍾緊火煎一鍾以井水浸冷服之少頃鼻梁有汗出脈復立瘥蘇韜光侍郎云用此救數十人予作清流宰縣倅申屠行輔之子婦患時疫三十餘日已成壞病令服此藥而安　王璆百一選方　**傷寒厥逆**身有微熱煩燥六脈沉細微弱此陰極發躁也無憂散用

人參半兩水一鍾煎七分調牛膽南星末二錢熱服立甦　三因方　**夾陰傷寒**先因慾事後感寒邪陽衰陰盛六脈沉伏小腹絞痛四肢逆冷嘔吐清水不假此藥無以回陽人參乾薑炮各一兩生附子一枚破作八片水四升半煎一升頓服脈出身溫即愈　吳

綬傷寒縕要

筋骨風痛 人參四兩酒浸三日晒乾土茯苓一斤山慈姑一兩為末煉蜜丸梧子大每服一百丸食前米湯下 經驗方

小兒風癇 瘛瘲用人參蛤粉辰砂等分為末以豭猪心和血丸綠豆大每服五十丸金銀湯下一日二服大有神效 衛生寶鑑

脾虛慢驚 黃耆湯見黃耆發明下

痘疹險證 保和湯見黃耆發明下

驚後瞳斜 小兒驚後瞳人不正者人參阿膠糯米炒成珠各一錢水一盞煎七分溫服日再服愈乃止效 直指方

小兒脾風 多因人參冬瓜仁各半兩南星一兩漿水煮過為末每用一錢水半錢三分溫服 本事方

酒毒目盲 一人形實好飲熱酒忽病目盲而脈濇此熱酒所傷胃氣污濁血死其中而然以蘇木煎湯調人參末一錢服次日鼻及兩掌皆紫黑此滯血行矣再以四物湯加蘇木桃仁紅花陳皮調人參末服數日而愈 丹溪纂要

酒毒生疽 一婦嗜酒胸生一疽脈緊而濇用酒炒人參酒炒大黃等分為末薑湯服一錢得睡汗出而愈甚效 丹溪醫案

狗咬風傷 腫痛人參置桑柴炭上燒存性以盌覆定少頃為末摻之立瘥 經驗方

蜈蚣咬傷 嚼人參塗之 醫學集成

蜂蠆螫傷 人參末傅之 證治要訣

脇破腸出 急以油抹入煎人參枸杞汁淋之內喫羊腎粥十日愈 危氏得效方

氣奔怪疾 方見虎杖

蘆〔氣味〕苦溫無毒〔主治〕吐虛勞痰飲 時珍〔發明〕吳綬曰人弱者以人參蘆代瓜蒂〔震亨曰〕人參入手太陰補陽中之陰蘆則反能瀉太陰之陽亦如麻黃苗能發汗根則止汗穀屬金而糠之性熱麥屬陽而麩之性涼先儒謂物物具一太極學者可不觸類而長之乎一女子性躁味厚暑月因怒而病呃每作則舉身跳動昏冒不知人其形氣俱實乃痰因怒鬱氣不得降非吐不可遂以人參蘆半兩逆流水一盞半煎一大盌飲之大吐頑痰數盌大汗昏睡一日而安又一人作勞發瘧服瘧藥變為熱病舌短痰嗽六脈洪數而滑此痰蓄胸中非吐不愈以參蘆湯加竹瀝二服湧出膠痰三塊次與人參黃耆當歸煎服半月乃安

沙參

本經上品〔校正〕併入別錄有名未用部羊乳

〔釋名〕白參 吳普 知母 別錄 羊乳 別錄 羊婆奶 綱目 鈴兒草 別錄 虎鬚 別錄 苦心 別錄又名文希一名識美一名志取〔弘景曰〕此與人參玄參丹參苦參是為五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有紫參乃牡蒙也〔時珍曰〕沙參白色宜於沙地故名其根多白汁俚人呼為羊婆奶別錄有名未用羊乳即此也此物無心味淡而別錄一名苦心又與知母同名不知所謂也鈴兒草象花形也

〔集解〕別錄曰沙參生河內川谷及寃句般陽續山二月八月采根暴乾又名羊乳一名地黃三月采立夏後母死〔恭曰〕出華山者為善〔普曰〕二月生苗如葵葉青色根白實如芥根大如蕪菁三月采〔弘景曰〕今出近道叢生葉似枸杞根白實者佳〔保昇曰〕其根若葵根其花白色〔頌曰〕今淄齊潞隨江淮荊湖州郡皆有之苗長一二尺以來叢生厓壁間葉似枸杞而有叉丫七月開紫花根如葵根大如指許赤黃色中正白實者佳二月八月采根而土生者葉有細有大花白瓣上仍有白粘此為小異〔藏器曰〕羊乳根如薺苨而圓大小如拳上有角節折之有白汁人取根當薺苨

苗作蔓折之有白汁時珍曰沙參處處山原有之二月生苗葉如初生小葵葉而團扁不光八九月抽莖高一二尺莖上之葉則尖長如枸杞葉而小有細齒秋月葉閒開小紫花長二三分狀如鈴鐸五出白蕊亦有白花者並結實大如冬青實中有細子霜後苗枯其根生沙地者長尺餘大一虎口黃土地者則短而小根莖皆有白汁八九月采者白而實春月采者微黃而虛小人亦往往絷蒸壓實以亂人參但體輕鬆味淡而短耳

根

氣味苦微寒無毒別錄曰羊乳溫無毒普曰沙參岐伯鹹神農黃帝扁鵲無毒李當之大寒好古曰甘微苦之才曰惡防己反藜蘆

主治血結驚氣除寒熱補中益肺氣本經療胸痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮閒邪熱安五臟久服利人又云羊乳主頭腫痛益氣長肌肉別錄去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五臟風氣甄權補虛止驚煩益心肺并一切惡瘡疥癬及身癢排膿消腫毒大明清肺火治久欬肺痿時珍

發明元素曰肺寒者用人參肺熱者用沙參代之取其味甘也好古曰沙參味甘微苦厥陰本經之藥又為脾經氣分藥微苦補陰甘則補陽故潔古取沙參代人參蓋人參性溫補五臟之陽沙參性寒補五臟之陰雖云補五臟亦須各用本臟藥相佐使隨所引而相輔之可也時珍曰人參甘苦溫其體重實專補脾胃元氣因而益肺與腎故內傷元氣者宜之沙參甘淡而寒其體輕虛專補肺氣因而益脾與腎故金能受火尅者宜之一補陽而生陰一補陰而制陽不可不辨之也

附方舊一新二肺熱欬嗽沙參半兩水煎服之衛生易簡方卒得疝氣小腹及陰中相引痛如絞白汗出欲死者沙參擣篩為末酒服方寸匕立瘥肘後方婦人白帶多因七情內傷或下元虛冷所致沙參為末每服二錢米飲調下證治要訣

薺苨

音齊尼並上聲○別錄中品

校正併入圖經杏參

釋名杏參圖經杏葉沙參救荒菧苨菧音底爾雅甜桔梗綱目白麪根救荒苗名隱忍時珍曰薺苨多汁有濟苨之狀故以名之濟苨濃露也其根如沙參而葉如杏故河南人呼為杏葉沙參蘇頌圖經杏參即此也俗謂之甜桔梗爾雅云苨菧苨也郭璞云即薺苨也隱忍說見下文

集解弘景曰薺苨根莖都似人參而葉小異根味甜絕能殺毒以其與毒藥共處毒皆自然歇不正入方家用也又曰魏文帝言薺苨亂人參即此也薺苨葉甚似桔梗但葉下光明滑澤無毛為異又不如人參相對耳恭曰人參苗似五加而闊短莖圓有三四椏椏頭有五葉陶引薺苨亂人參誤矣且薺苨桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心為別爾頌曰今川蜀江浙皆有之春生苗莖都似人參而小異根似桔梗但無心為異潤州陝州尤多人家收以為果或作脯啖味甚甘美兼可寄遠二月八月采根暴乾承曰今人多以蒸過壓扁亂人參但味淡爾宗奭曰陶以根言故云薺苨亂人參蘇以苗言故以陶為悞也機曰薺苨苗莖

與桔梗相似其根與人參相亂今言苗莖都似人參近於悞也當以人參薺苨桔梗三註參看自明矣【時珍曰】薺苨苗似桔梗根似沙參故姦商往往以沙參薺苨通亂人參蘇頌圖經所謂杏參○周憲王救荒本草所謂杏葉沙參皆此薺苨也圖經云杏參生淄州田野根如小菜根土人五月采苗葉治欬嗽上氣救荒本草云杏葉沙參一名句麪根苗高一二尺莖色清白葉似杏葉而小微尖而背白邊有叉牙杪間開五瓣白盌子花根形如野胡蘿蔔頗肥皮色灰黲中間白毛味甜微寒亦有開碧花者嫩苗煠熟水淘油鹽拌食根換水煮亦可食人以蜜煎充果又陶弘景註桔梗言其葉名隱忍可煑食之治蠱毒謹按爾雅云蒡隱忍也郭璞註云似蘇有毛江東人藏以為葅亦可瀹食葛洪肘後方云隱忍草苗似桔梗人皆食之擣汁飲治蠱毒據此則隱忍非桔梗乃薺苨苗也薺苨苗甘可食桔梗苗苦不可食尤為可證神農本經無薺苨止有桔梗一名薺苨至別錄始出薺苨蓋薺苨桔梗乃一類有甜苦二種則其苗亦可呼為隱忍也

根【氣味】甘寒無毒【主治】解百藥毒別錄殺蠱毒治蛇蟲咬熱狂温疾署毒箭大明利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食或作虀葅食省殷之壓丹石發動孟詵主欬嗽消渴強中瘡毒丁腫辟沙蝨短狐毒時珍【發明】時珍曰薺苨寒而利肺甘而解毒乃良品也而世不知用惜哉按葛洪肘後方云一藥而兼解衆毒者惟薺苨汁濃飲一升或煑嚼之亦可作散服此藥在諸藥中毒皆自解也又張鷟朝野僉載云各醫言虎中藥箭食青泥而解野豬中藥箭豗薺苨而食物猶知解毒何況人乎又孫思邈千金方治強中為病莖長興盛不交精出消渴之後發為癰疽有薺苨丸豬腎薺苨湯方此皆本草所未及者然亦取其解熱解毒之功爾無他義【附方】舊四新三強中消渴豬腎薺苨湯治強中之病莖長興盛不交精液自出消渴之後即發癰疽皆由恣意色慾或餌金石所致宜此以制腎中熱也用豬腎一具薺苨石膏各三兩人參茯苓磁石知母葛根黃芩栝樓根甘草各二兩黑大豆一升水一斗半先煑豬腎大豆取汁一斗去滓下藥再煑三升分三服後人名為石子薺苨湯○又薺苨丸用薺苨大豆茯神磁石栝樓根熟地黃地骨皮玄參石斛鹿茸各一兩人參沉香各半兩為末以豬肚治淨煑爛杵和丸梧子大每服七十丸空心鹽湯下並千金方丁瘡腫毒生薺苨根擣汁服一合以滓傅之不過三度千金翼面上皯皰薺苨肉桂各一兩為末每用方寸匕酢漿服之日一服又滅瘢痕聖濟總錄解諸蠱毒薺苨根擣末飲服方寸匕立瘥陳延之小品方解鉤吻毒鉤吻葉與芹葉相似誤食之殺人惟以薺苨八兩水六升煑取三升每服五合日五服仲景金匱玉函解五石毒薺苨生擣汁多服之立瘥蘇頌圖經

隱忍葉【氣味】甘苦寒無毒【主治】蠱毒腹痛面目青黃淋露骨立煑汁一二升飲時珍主腹臟風壅欬嗽上氣蘇頌

桔梗本經下品【釋名】白藥別錄梗草別錄薺苨本經時珍曰此草之根結實而梗直故名吳普本草一名利如一名符扈一名房圖方書並無是葢亦庾詞爾桔梗薺苨乃一類有甜苦二種故本經桔梗一名薺苨而今俗呼薺苨為甜桔梗也至別錄始出薺苨條分為二物然其性味功用皆不同當以別錄為是

【集解】別錄曰桔梗生嵩高山谷及冤句二月采根暴乾普曰葉如薺苨莖如筆管紫赤色二月生苗弘景曰近道處處有二三月生苗可煑食之桔梗療蠱毒甚驗俗方用此乃名薺苨○今別有薺苨能解藥毒可亂人參葉甚相似但薺苨葉下光明滑澤無毛為異葉生又不如人參相對耳恭曰薺苨桔梗葉有差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心為別耳頌曰今在處有之根如指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長橢四葉相對而生嫩時亦可煑食夏開小花紫碧色頗似牽牛花秋後結子八月采根其根有心若無心者為薺苨關中所出桔梗根黃皮似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊葉也

根【修治】斅曰凡使勿用木梗真似桔梗只是咬之腥澀不堪凡用桔梗須去頭上尖硬二三分已來并兩畔附枝子槐砧上細剉用生百合搗膏投水中浸一伏時出緩火熬令乾每桔梗四兩用百合二兩五錢時珍曰今但刮去浮皮米泔水浸一夜切片微炒用

【氣味】辛微溫有小毒普曰神農醫和苦無毒黃帝扁鵲辛鹹岐伯雷公甘無毒李當之大寒權曰苦辛時珍曰當以苦辛平為是之才曰節皮為之使畏白及龍膽草忌豬肉得牡蠣遠志療恚怒得消石石膏療傷寒白粥解其毒味時珍曰伏砒徐之才所云節皮不知何物也

【主治】胸脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣本經利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療喉咽痛下蠱毒別錄治下痢破血積氣消聚痰涎去肺熱氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇甄權下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟溫破癥瘕肺癰養血排膿補內漏及喉痺大明利竅除肺部風熱清利頭目咽嗌胸膈滯氣及痛除鼻塞元素治寒嘔李杲主口舌生瘡赤目腫痛時珍

【發明】好古曰桔梗氣微溫味苦辛味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及足少陰經元素曰桔梗清肺氣利咽喉其色白故為肺部引經與甘草同行為舟楫之劑如大黃苦泄峻下之藥欲引至胸中至高之分成功須用辛甘之劑升之譬如鐵石入江非舟楫不載所以諸藥有此一味不能下沉也時珍曰朱肱活人書治胸中痞滿不痛用桔梗枳殼取其通肺利膈下氣也張仲景傷寒論治寒實結胸用桔梗貝母巴豆取其溫中消穀破積也又治肺癰唾膿用桔梗甘草取其苦辛清肺甘溫瀉火又能排膿血補內漏也其治少陰證二三日咽痛亦用桔梗甘草取其苦辛散寒甘平除熱合而用之能調寒熱也後人易名甘桔湯通治咽喉口舌諸病宋仁宗加荊芥防風連翹遂名如聖湯極言其驗也按王好古醫壘元戎載之頗詳云失音加訶子聲不出加半夏上氣加陳皮涎嗽加

知母貝母欬渴加五味子酒毒加葛根少氣加人參嘔加半夏生薑唾膿血加紫菀肺痿加阿膠胸膈不利加枳殼心胸痞滿加枳實目赤加巵子大黃面腫加茯苓膚痛加黃耆發斑加防風荆芥疫毒加鼠粘子大黃不得眠加巵子【震亨】曰乾欬嗽乃痰火之邪鬱在肺中宜苦梗以開之痢疾腹痛乃肺金之氣鬱在大腸亦宜苦梗開之後用痢藥此藥能開提氣血故氣藥中宜用之

【附方】舊十新七

胸滿不痛 桔梗枳殼等分水二鍾煎至一鍾温服　南陽活人書

傷寒腹脹 陰陽不和也桔梗半夏湯主之桔梗半夏陳皮各三錢薑五片水二鍾煎一鍾服　南陽活人書

痰嗽喘急 桔梗一兩半為末用童子小便半升煎四合去滓温服　簡要濟衆方

肺癰欬嗽 胸滿振寒脉數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者桔梗湯主之桔梗一兩甘草二兩水三升煮一升分温再服及朝暮吐膿血則瘥　張仲景金匱玉函方

喉痺毒氣 桔梗二兩水三升煎一升頓服　千金方

少陰咽痛 少陰證二三日咽痛者可與甘草湯不瘥者與桔梗湯主之桔梗一兩甘草二兩水三升煮一升分服　張仲景傷寒論

口舌生瘡 方同上

齒䘌腫痛 桔梗薏苡仁等分為末服　永類方

骨槽風痛 牙根腫痛桔梗為末棗穰和丸皂子大綿裹咬之仍以荆芥湯漱之　經驗方

牙疳臭爛 桔梗茴香等分燒研傅之　衛生易簡方

肝風眼黑 目睛痛肝風盛也桔梗丸主之桔梗一斤黑牽牛頭末三兩為末蜜丸梧子大每服四十丸温水下日二服　保命集

鼻出衄血 桔梗為末水服方寸匕日四服一加生犀角屑　普濟方

吐血下血 方同上

打擊瘀血 在腸内久不消時發動者桔梗為末米飲下一刀圭　肘後要方

中蠱下血 如雞肝晝夜出血石餘四臟皆損惟心未毀或鼻破將死者苦桔梗為末以酒服方寸匕日三服不能下藥以物拗口灌之心中當煩須臾自定七日止當食豬肝肺以補之神良一方加犀角等分　初虞古今錄驗

妊娠中惡 心腹水痛桔梗一兩剉水一鍾生薑三片煎六分温服　聖惠方

小兒客忤 死不能言桔梗燒研三錢米湯服之仍吞麝香豆許　張文仲備急方

蘆頭

【主治】吐上膈風熱痰實生研末白湯調服一錢探吐　時珍

長松 拾遺

【釋名】仙茆　時珍曰其葉如松服之長年功如松脂及仙茆故有二名

【集解】藏器曰長松生關內山谷中草似松葉上有脂山人服之　時珍曰長松生古松下根色如薺苨長三五寸味甘微苦類人參清香可愛按張天覺文集云僧普明居五臺山患大風眉髮俱墮哀苦不堪忽遇異人教服長松示其形狀明采服之旬餘毛髮俱生顏色如故今并代間土人多以長松雜甘草山藥為湯煎甚佳然本草及方書皆不載獨釋慧祥清涼傳始敘其詳如此韓懋醫通云長松產太行西北諸山根似獨活而香

根

【氣味】甘温無毒【主治】風血冷氣宿疾温中去風　藏器　治大風惡疾眉髮墮落百骸腐潰每以一兩入甘草少許水煎服旬日即愈　文解

諸蟲毒補益長年時珍

【附方】一新

長松酒 滋補一切風虛乃廬山休休子所傳長松一兩五錢狀似獨活而香乃酒中聖藥也熟地黃八錢生地黃黃芪蜜炙陳皮各七錢當歸厚朴黃蘗各五錢白芍藥煨人參枳殼各四錢蒼朮米泔制半夏制天門冬麥門冬砂仁黃連各三錢木香蜀椒胡桃仁各二錢小紅棗肉八個老米一撮燈心五寸長一百二十根一料分十劑絹袋盛之凡米五升造酒一尊煑一袋窨久乃飲韓氏醫通

黃精

別錄上品【校正】併入拾遺救荒草

【釋名】黃芝瑞草經 戊己芝五符經 菟竹別錄 鹿竹別錄 仙人餘糧弘景 救窮草別錄 米餔蒙筌 野生薑蒙筌 重樓別錄 雞格別錄 龍銜廣雅 垂珠 頌曰隋時羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名葳蕤一名白及一名仙人餘糧一名苟格一名馬箭一名垂珠一名菟竹 時珍曰黃精為服食要藥故別錄列于草部之首仙家以為芝草之類以其得坤土之精粹故謂之黃精五符經云黃精獲天地之淳精故名為戊己芝是此義也餘糧救窮以功名也鹿竹菟竹因葉似竹而鹿兔食之也垂珠以子形也陳氏拾遺救荒草即此也今併為一 嘉謨曰根似嫩薑俗名野生薑九蒸九曝可以代糧又名米餔

【集解】別錄曰黃精生山谷二月采根陰乾 弘景曰今處處有之二月始生一枝多葉葉狀似竹而短根似萎蕤萎蕤根如荻根及菖蒲概節而平直黃精根如鬼臼黃連大節而不平雖燥並柔有脂潤俗方無用此而為仙經所貴根葉花實皆可餌服酒散隨宜具在斷穀方中其葉乃與鉤吻相似惟莖不紫花不黃為異而人多惑之其類乃殊遂致死生之反亦為奇事 斅曰鉤吻真似黃精只是葉頭尖有毛鉤子一箇若誤服之害人黃精葉似竹也 恭曰黃精肥地生者即大如拳薄地生者猶如拇指萎蕤肥根頗同小者肌理形色大都相似今以鬼臼黃連為比殊無彷彿黃精葉似柳及龍膽徐長卿輩而堅其鉤吻蔓生葉如柿葉殊非比類 藏器曰黃精葉偏生不對者名偏精功用不如正精正精葉對生鉤吻乃野葛之別名二物殊不相似不知陶公憑何說此 保昇曰鉤吻一名野葛陶說葉似黃精者當是蘇說葉似柿者當別是一物 頌曰黃精南北皆有以嵩山茅山者為佳三月生苗高一二尺以來葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開青白花狀如小豆花結子白如黍粒亦有無子者根如嫩生薑而黃色二月采根蒸過暴乾用今遇八月采山中人九蒸九暴作果賣黃黑色而甚甘美其苗初生時人多采為菜茹謂之畢菜味極美江南人說黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉頭極尖而根細而蘇恭言鉤吻蔓生恐南北所產之異耳 時珍曰黃精野生山中亦可劈根長二寸稀種之一年後極稠子亦可種其葉似竹而不尖或兩葉三葉四五葉俱對節而生其根橫行狀如萎蕤俗采其苗煠熟淘去苦味食之名筆管菜陳藏器本草言青黏是萎蕤見萎蕤發明下又黃精鉤吻之說陶弘景雷斅韓保昇皆言二物相似蘇恭陳藏器皆言不相似蘇頌復設兩可之辭今攷神農本草吳普本草並言鉤吻是野葛蔓生其莖如箭與蘇恭之說相合張華博物志云昔黃帝問天老曰天地所生有食之令人不死者乎天老曰太陽之草名黃精食之可以長生太陰之草名鉤吻不可食之入口立死人信鉤吻殺人不信黃精之益壽不亦惑乎按此但以黃精鉤吻相對待而言不言其相似也陶氏因此遂謂二物相對與神農

所説鉤吻不合恐當以蘇恭所説為是而陶雷所説別一毒物非鉤吻也歷代本草惟陳藏器辨物最精審尤當信之餘見鉤吻條

根【修治】斅曰凡采得以溪水洗淨蒸之從巳至子薄切暴乾用　頌曰羊公服黃精法二月三月采根入地八九寸為上細切一石以水二石五斗煑去苦味漉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑黃豆末相和得所揑作餅子如錢大初服二枚日益之亦可焙乾篩末水服　詵曰餌黃精法取甕子去底釜內安置得所入黃精令滿密蓋蒸至氣溜即暴之如此九蒸九暴若生則刺人咽喉若服生者初時只可一寸半漸漸增之十日不食服止三尺五寸三百日後盡見鬼神久必昇天根葉花實皆可食之但以相對者是正不對者名偏精也

【氣味】甘平無毒　權曰寒　時珍曰忌梅實花葉子並同

【主治】補中益氣除風濕安五臟久服輕身延年不饑別録　補五勞七傷助筋骨耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐顏斷穀大明　補諸虛止寒熱塡精髓下三尸蟲時珍

【發明】時珍曰黃精受戊己之淳氣故為補黃宮之勝品土者萬物之母母得其養則水火既濟木金交合而諸邪自去百病不生矣神仙芝草經云黃精寬中益氣使五臟調良肌肉充盛骨髓堅強其力增倍多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生又能先下三尸蟲上尸名彭質好寶物百廿日下中尸名彭矯好五味六十日下下尸名彭居好五色三十日下皆爛出也根為精氣花實為飛英皆可服食又按雷氏炮炙論序云駐色延年精煎神錦註云以黃精自然汁拌研細神錦于柳木甑中蒸七日以木蜜丸服之木蜜枳椇也神錦不知是何物或云朱砂也　禹錫曰按抱朴子云黃精服其花勝其實服其實勝其根但花難得得其生花十斛乾之纔可得五六斗爾非大有力者不能辦也日服三合服之十年乃得其益其斷穀不及朮朮餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶年可與老少代糧謂之米脯也　慎微曰徐鉉稽神錄云臨川士家一婢逃入深山中久之見野草枝葉可愛取根食之久久不饑夜息大樹下聞草中動以為虎攫上樹避之及曉下地其身欻然凌空而去若飛鳥焉數歲家人采薪見之捕之不得臨絕壁下網圍之俄而騰上山頂或云此婢安有仙骨不過靈藥服食爾遂以酒餌置往來之路果來食訖遂不能去擒之具述其故指所食之草即是黃精也

【附方】舊一新四

服食法　聖惠方用黃精根莖不限多少細剉陰乾擣末每日水調末服任多少一年內變老為少久久成地仙　臞仙神隱書以黃精細切一石用水二石五斗煑之自旦至夕候冷以手挼碎布袋榨取汁煎之渣乾乾為末同入釜中煎至可丸丸如雞子大每服一丸日三服絕糧輕身除百病渴則飲水

補肝明目　黃精二斤蔓菁一升淘同和九蒸九晒為末空心每米飲下二錢日二服延年益壽　聖惠方

大風癩瘡　營氣不清久風入脈因而成癩鼻壞色敗用黃精根去皮潔淨溪水洗二斤暴納粟米飯中蒸至米熟時時食之　聖濟總錄

補虛精氣　黃精枸杞子等分擣作餅日乾為末煉蜜丸梧子大每湯下五十丸　奇效良方

萎蕤

音威緌 本經上品

【釋名】女萎本經 葳蕤吳普 萎移音威移 委萎爾雅 萎香綱目 熒爾雅 玉竹別錄 地節別錄 【時珍】曰按黃公紹古今韻會云葳蕤草木葉垂之貌此草根長多鬚如冠纓下垂之緌而有威儀故以名之凡羽蓋旌旗之纓緌皆象葳蕤是矣張氏瑞應圖云王者禮備則葳蕤生於殿前一名萎香則威儀之義於此可見別錄作萎蕤省文也說文作萎移音相近也爾雅作委萎字相近也其葉光瑩而象竹其根多節故有熒及玉竹地節諸名吳普本草又有烏女蟲蟬之名宋本一名馬薰即烏萎之訛者也

【正誤】【弘景】曰本經有女萎無萎蕤別錄無女萎有萎蕤而功用正同疑女萎即萎蕤惟名異爾【恭】曰女萎功用及苗蔓與萎蕤全別今本經朱書是女萎功效故別錄墨書乃萎蕤功效也【藏器】曰本草女萎萎蕤同傳陶云是一物蘇云二物不同於中品別出女萎一條然其主霍亂洩痢腸鳴正與上品女蕤相合則是更非二物矣【頌】曰觀古方書所用胡人治時氣洞下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸中用女萎治虛勞下痢小黃耆酒中加女萎詳此數方所用乃似中品女萎緣其性溫主霍亂洩痢故也又治賊風手足枯痺四肢拘攣茵蕷酒中用女萎初虞世治身體瘫瘍斑駁有女萎膏乃似上品本經朱書女萎緣其主中風不能動搖及去皯好色故也又治傷寒七八日不解續命鼈甲湯中及治脚弱鼈甲湯並用萎蕤及延年方治風熱項急痛四肢骨肉煩熱有萎蕤飲又主虛風熱發即頭痛有萎蕤乃似上品別錄墨書萎蕤緣其主虛熱濕毒腰痛故也三者既白則非一物明矣且萎蕤甘平女萎甘溫安得為一物【時珍】曰本經女萎乃爾雅委萎二字即別錄萎蕤也上古鈔寫訛為女萎爾古方治傷寒風虛用女萎者即萎蕤也皆承本草之訛而稱之諸家不察因中品有女萎名字相同遂致費辯如此今正其誤只依別錄書萎蕤為綱以便尋檢其治洩痢女萎乃蔓草也見本條

【集解】【別錄】曰萎蕤生太山山谷及邱陵立春後采陰乾【普】曰葉青黃色相值如薑葉二月七月采【弘景】曰今處處有之根似黃精小異服食家亦用之【頌】曰今滁州舒州及漢中均州皆有之莖幹強直似竹箭簳有節葉狹而長表白裏青亦類黃精而多鬚大如指長一二尺或云可啖三月開青花結圓實【時珍】曰處處山中有之其根橫生似黃精差小黃白色性柔多鬚最難燥其葉如竹兩兩相值亦可采根種之極易繁也嫩葉及根並可煮淘食茹

根

【修治】【斅】曰凡使勿用黃精並鉤吻二物相似萎蕤節上有鬚毛莖斑葉尖處有小黃點為不同采得以竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

【氣味】甘平無毒【普】曰神農苦桐君雷公扁鵲甘無毒黃帝辛【之才】曰畏鹵鹹

【主治】女萎主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老本經 萎蕤主心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出別錄 時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良甄權 補中益氣蕭炳 除煩悶止消渴潤心肺補五勞七傷虛損腰脚

疼痛天行熱狂服食無忌大明服諸石人不調和者煑汁飲之弘景主風溫自汗灼熱及勞瘧寒熱脾胃虛乏男子小便頻數失精一切虛損

時珍 發明 杲曰葳蕤能升能降陽中陰也其用有四主風淫四末兩目淚爛男子濕注腰痛女子面生黑䵟時珍曰萎蕤性平味甘柔潤可食故朱肱南陽活人書治風溫自汗身重語言難出用萎蕤湯以之為君藥予每用治虛勞寒熱痁瘧及一切不足之證用代參者不寒不燥大有殊功不止于去風熱濕毒而已此昔人所未闡者也藏器曰陳壽魏志樊阿傳云青黏一名黃芝一名地節此即萎蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯和漆葉為散服主五臟益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰脚惟有熱不可服晉嵇紹有胸中寒疾每酒後苦唾服之得愈草似竹取根花葉陰乾用昔華陀入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也頌曰陳藏器以青黏即葳蕤世無識者未敢以為信然時珍曰蘇頌註黃精疑青黏是黃精與此說不同今考黃精萎蕤性味功用大抵相近而萎蕤之功更勝故青黏一名黃芝與黃精同名一名地節與萎蕤同名則二物雖通用亦可

附方 舊一新六

服食法 二月九月采萎蕤根切碎一石以水二石煑之從旦至夕以手挼爛布囊榨取汁熬稠其渣晒為末同熬至可丸丸如雞頭子大每服一丸白湯下日三服導氣脉強筋骨治中風濕毒去面皺顏色久服延年 臞仙神隱書

赤眼澀痛 萎蕤赤芍藥當歸黃連等分煎湯薰洗 衛生家寶方

眼見黑花 赤痛昏暗甘露湯用萎蕤焙四兩每服二錢水一盞入薄荷二葉生薑一片蜜少許同煎七分臥時溫服日一服 聖濟總錄

小便卒淋 萎蕤一兩芭蕉根四兩水二大盞煎一盞半入滑石三錢分三服 太平聖惠方

發熱口乾 小便濇用萎蕤五兩煎汁飲之 外臺秘要

乳石發熱 萎蕤三兩炙甘草二兩生犀角一兩水四升煑一升半分三服 聖惠方

癇後虛腫 小兒癇病瘥後血氣上虛熱在皮膚身面俱腫萎蕤葵子龍膽茯苓前胡等分為末每服一錢水煎服 聖濟總錄

附錄 **鹿藥** 開寶志曰鹿藥甘溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑臧已西苗根並似黃精鹿好食其根 時珍曰胡洽居士言鹿食九種解毒之草此其一也或云即是萎蕤理亦近之姑附以俟

附錄 **委蛇** 音威貽 別錄曰味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中大枝長鬚多葉而兩兩相值子如芥子 時珍曰此亦似是萎蕤併俟考訪

知母

本經中品

釋名 **蚳母** 本經音遲 **連母** 本經 **蝭母** 蝭音匙又音提或作[illegible] **貨母** 本經 **地參** 本經 **水參** 又名水蕁爾雅須水浚音覃 **莐藩** 音沈煩 **苦心** 別錄 **兒草** 別錄又名兒踵草女雷女理鹿列韭逢東根野蓼昌支 時珍曰宿根之旁初生子根狀如蚳蝱之狀故謂之蚳母訛為知母蝭母也餘多未詳

集解 別錄曰知母生河內川谷二月八月采根暴乾 弘景曰今出彭城形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止 禹錫曰按范子云提母出三輔黃白者善郭璞釋爾雅云蕁蝭母也生山上葉如韭 頌曰今瀕河懷衛彰德諸郡及解州滁州亦有之四月開青花如韭花八月結實

根【修治】斅曰凡使先於槐砧上剉細燒乾木臼杵擣勿犯鐵器 時珍曰凡用揀肥潤裏白者去毛切引經上行則用酒浸焙乾下行則用塩水潤焙

【氣味】苦寒無毒 大明曰苦甘 權曰平 元素曰氣寒味大辛苦氣味俱厚沉而降陰也又云陰中微陽腎經本藥入足陽明手太陰經氣分 時珍曰得黃蘗及酒良能伏塩及蓬砂

【主治】消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣本經 療傷寒久瘧煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人洩別錄 心煩燥悶骨熱勞往來產後蓐勞腎氣勞憎寒虛煩甄權 熱勞傳尸疰痛通小腸消痰止嗽潤心肺安心止驚悸大明 涼心去熱治陽明火熱瀉膀胱腎經火熱厥頭痛下痢腰痛喉中腥臭元素 瀉肺火滋腎水治命門相火有餘好古 安胎止子煩辟射工溪毒時珍

【發明】權曰知母治諸熱勞患人虛而口乾者加用之 杲曰知母入足陽明手太陰其用有四瀉無根之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之熱滋化源之陰仲景用此入白虎湯治不得眠者煩躁也煩出於肺躁出於腎君以石膏佐以知母之苦寒以清腎之源緩以甘草粳米使不速下也又凡病小便閟塞而渴者熱在上焦氣分肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源宜用氣薄味薄淡滲之藥以瀉肺火清肺金而滋水之化源若熱在下焦血分而不渴者乃真水不足膀胱乾涸乃無陰則陽無以化法當用黃蘗知母大苦寒之藥以補腎與膀胱使陰氣行而陽自化小便自通方法詳載木部黃蘗下 時珍曰腎苦燥宜食辛以潤之肺苦逆宜食辛以瀉之知母之辛苦寒涼下則潤腎燥而滋陰上則清肺金而瀉火乃二經氣分藥也黃蘗則是腎經血分藥故二藥必相須而行昔人譬之蝦與水母必相依附補陰之說詳黃蘗條

【附方】舊二新五

久近痰嗽 自胸膈下塞停飲至於臟腑用知母貝母各一兩為末巴豆三十枚去油研勻每服一字用生薑三片二面蘸藥細嚼嚥下便睡次早必瀉一行其嗽立止壯人乃用之一方不用巴豆 醫學集成

久嗽氣急 知母去毛切五錢隔紙炒杏仁薑水泡去皮尖焙五錢以水一鍾半煎一鍾食遠溫服次以蘿蔔子杏仁等分為末米糊丸服五十丸薑湯下以絕病根 鄧筆峯雜興方

妊娠子煩 因服藥致胎氣不安煩不得臥者知母一兩洗焙為末棗肉丸彈子大每服一丸人參湯下醫者不識此病作虛煩治反損胎氣產科鄭宗文得此方於陳藏器本草拾遺中用之良驗 楊歸厚產乳集驗方

妊娠腹痛 月未足如欲產之狀用知母二兩為末蜜丸梧子大每粥飲下二十丸 陳延之小品方

溪毒射工 凡中溪毒知母連根葉擣作散服亦可投水擣絞汁飲一二升夏月出行多取其屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏兼辟射工亦可煮湯浴之甚佳 肘後良方

紫癜風疾 醋磨知母擦之日三次 衛生易簡方

嵌甲腫痛 知母燒存性研摻之 多能方

肉蓯蓉本經上品

【釋名】肉松容吳普　黑司命吳普　【時珍曰】此物補而不峻故有從容之號從容和緩之貌

【集解】別錄曰肉蓯蓉生河西山谷及代郡雁門五月五日采陰乾　普曰生河西山陰地叢生二月至八月采【弘景曰】代郡雁門屬并州多馬處便有之言是野馬精落地所生生時似肉以作羊肉羹補虛乏極佳亦可生噉河南閒至多今第一出隴西形扁黃柔潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平閒亦有而不嘉也【恭曰】此乃論草蓯蓉也陶未見肉者今人所用亦草蓯蓉刮去花代肉蓯蓉功力稍劣【保昇曰】出肅州福祿縣沙中三月四月掘根長尺餘切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮有松子鱗甲其草蓯蓉四月中旬采長五六寸至一尺以來莖圓紫色【大明曰】生教落樹下并土塹上此即非馬交之處陶說誤爾又有花蓯蓉即暮春抽苗者力較微爾【頌曰】今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺瀝所生今西人去大木閒及土塹垣中多生乃知自有種類爾或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也五月采取恐老不堪故多三月采【震亨曰】河西混一之後今方識其真形何嘗有所謂鱗甲者蓋蓯蓉罕得人多以金蓮根用鹽盆制而為之又以草蓯蓉充之用者宜審【嘉謨曰】今人以嫩松梢鹽潤偽之

【修治】斆曰凡使先須清酒浸一宿至明以棕刷去沙土浮甲劈破中心去白膜一重如竹絲草樣有此能隔人心前氣不散令人上氣也以甑蒸之從午至酉取出又用酥炙得所

【氣味】**甘微溫無毒**【別錄】曰酸鹹　普曰神農黃帝鹹雷公酸李當之小溫

【主治】**五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多子婦人癥瘕久服輕身**本經　**除膀胱邪氣腰痛止痢**別錄　**益髓悅顏色延年大補壯陽日御過倍治女人血崩**甄權　**男子絕陽不興女人絕陰不產潤五臟長肌肉暖腰膝男子泄精血遺瀝女子帶下陰痛**大明

【發明】好古曰命門相火不足者以此補之乃腎經血分藥也凡服蓯蓉以治腎必妨心【震亨曰】峻補精血驟用反動大便滑也【斆曰】強筋健髓以蓯蓉鱓魚二味為末黃精汁丸服之力可十倍此說出乾寧記【頌曰】西人多用作食只刮去鱗甲以酒浸洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人勝服補藥【宗奭曰】洗去黑汁氣味皆盡矣然嫩者方可作羹味苦入藥少則不效

【附方】舊一新四

補益勞傷精敗面黑用蓯蓉四兩水煮令爛薄細切研精羊肉分為四度下五味以米煮粥空心食　藥性論

腎虛白濁肉蓯蓉鹿茸山藥白茯苓等分為末米糊丸梧子大每棗湯下三十丸　聖濟總錄

汗多便閟老人虛人皆可用肉蓯蓉酒浸焙二兩研沉香末一兩為末麻子仁汁打糊丸梧子大每服七八丸白湯下　濟生方

消中易饑肉蓯蓉山茱萸五味子為末蜜丸梧子大每鹽酒下二十丸　醫學指南

破傷風病口禁身強肉蓯蓉切片晒乾用一小盞底上穿定燒烟於瘡上熏之累效　衛生總錄

列當宋開寶

【釋名】栗當開寶草蓯蓉開寶花蓯蓉日華

【集解】【志曰】列當生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾用【保昇曰】原州秦州渭州靈州皆有之暮春抽苗四月中旬采取長五六寸至一尺以來莖圓白色采取壓扁日乾【頌曰】草蓯蓉根與肉蓯蓉極相類刮去花壓扁以代肉者功力殊劣即列當也

根【氣味】甘溫無毒【主治】男子五勞七傷補腰腎令人有子去風血煮酒浸酒服之開寶

【附方】舊一

陽事不興栗當好者二斤即列當擣篩畢以好酒一斗浸之經宿取起隨性日飲之咎殷食醫心鏡

鎖陽補遺

【集解】【時珍曰】鎖陽出肅州按陶九成輟耕錄云鎖陽生韃靼田地野馬或與蛟龍遺精入地久之發起如筍上豐下儉鱗甲櫛比筋脈連絡絕類男陽即肉蓯蓉之類或謂里之淫婦就而合之一得陰氣勃然怒長土人掘取洗滌去皮薄切晒乾以充藥貨功力百倍於蓯蓉也時珍疑此自有種類如肉蓯蓉列當亦未必盡是遺精所生也

【氣味】甘溫無毒【主治】大補陰氣益精血利大便虛人大便燥結者啖之可代蓯蓉煮粥彌佳不燥結者勿用震亨潤燥養筋治痿弱時珍

本草綱目草部第十二卷終

本草綱目草部第十二卷下

草之一 山草類

赤箭本經上品 **天麻**宋開寶

【校正】天麻係宋本重出今併為一

【釋名】赤箭芝藥性 獨搖芝抱朴子 定風草藥性 離母本經 合離草抱朴子 神草吳普 鬼督郵本經

【弘景曰】赤箭亦是芝類其莖如箭簳赤色葉生其端根如大魁又云如芋有十二子為衛有風不動無風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又有鬼箭莖有羽其主療並相似而益大乖異並非此赤箭也【頌曰】按抱朴子云仙方有合離草一名獨搖芝一名離母所以謂之合離離母者此草下根如芋魁有游子十二枚周環之以倣十二辰也去大魁數尺皆有細根如白髮雖相須而實不相連但以氣相屬爾如兔絲之草下有茯苓之根無此則絲不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶隱居已云非俗所見兔絲之下有伏菟亦不聞有見者殆其種類時有神異者而如此爾【時珍曰】赤箭以狀而名獨搖定風以性異而名離母合離以根異而名神草鬼督郵以功而名天麻即赤箭之根開寶本草重出一條詳後集解下

【集解】【別錄曰】赤箭生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月采根暴乾【弘景曰】陳倉今屬雍州扶風郡【志曰】天麻生鄆州利州太山嶗山諸處五月采根暴乾葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭簳莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蘆菔大小不定彼人多生啖或蒸煮食之今多用鄆州者佳【恭曰】赤箭是芝類莖似箭簳赤色端有花葉赤色遠看如箭有羽四月開花結實似枯苦楝子核作五六棱中有肉如麪日暴則枯萎其根皮肉汁大類天門冬惟無心脉爾去根五六寸有十餘子衛之似芋可生噉之無乾服之法【頌曰】赤箭今江湖間亦有之然不中藥用其苗如蘇恭所說但本經云三月四月八月采根不言用苗而今方家乃三月四月采苗七月八月九月采根與本經參差不同難以兼著故但從今法又曰天麻今汴京東西湖南淮南州郡皆有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三四尺如箭簳狀青赤色故名赤箭芝莖中空依半以上貼莖微有尖小葉梢頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者至重半斤或五六兩其皮黃白色名曰龍皮肉名天麻二月三月五月八月內采初得乘潤刮去皮沸湯畧煮過暴乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作果食甚珍之【宗奭曰】赤箭天麻苗也與天麻治療不同故後人分為二條【承曰】今醫家見用天麻即是赤箭根開寶本草又於中品出天麻一條云出鄆州今之赤箭根苗皆自齊鄆而來者為上蘇頌圖經所載天麻之狀即赤箭苗之未長大者也赤箭用苗有自表入裏之功天麻用根有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成熟而落返從簳中而下至土而生此粗可識其外內主治之理今翰林沈括最為博識嘗云古方用天麻不用赤箭用赤箭不用天麻則天麻赤箭本為一物明矣【機曰】赤箭天麻一物也經

分為二以根與苗主治不同也產不同地者各有所宜也時珍曰本經止有赤箭後人稱為天麻甄權藥性論云赤箭芝一名天麻本自明白宋人馬志重修本草重出天麻遂致分辨如此沈括筆談云神農本草明言赤箭采根後人謂其莖如箭疑當用莖蓋不然也譬如鳶尾牛膝皆因莖葉相似其用則根何足疑哉上品五芝之外補益上藥赤箭為第一世人惑於天麻之說遂止用之治風良可惜哉沈公此說雖是但根莖並皆可用天麻子從莖中落下俗名還筒子其根暴乾肉色堅白如羊角色呼羊角天麻蒸過黃皺如乾瓜者俗呼醬瓜天麻皆可用者一種形尖而空薄如玄參狀者不堪用抱朴子云獨搖芝生高山深谷之處所生左右無草其莖大如手指赤如丹素葉似小莧根有大魁如斗細者如雞子十二枚繞之人得大者服之延年按此乃天麻中一種神異者如人參中之神參也斆曰凡使天麻勿用御風草二物相似只是葉莖不同御風草根莖斑葉背白有青點使御風草即勿使天麻若同用令人有腸結之患

【正誤】藏器曰天麻生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如箱子子性寒作飲去熱氣莖葉搗傅癰腫承曰藏器所說與赤箭不相干乃別一物也時珍曰陳氏所說乃一種天麻草是益母草之類是也嘉祐本草誤引入天麻下耳今正其誤

【修治】斆曰修事天麻十兩剉安于瓶中用蒺藜子一鎰緩火熬焦蓋於天麻上以三重紙封繫從巳至未取出蒺藜炒過蓋繫如前凡七遍用布拭上氣汗刀劈焙乾單搗用若用御風草亦同此法時珍曰此乃治風痺藥故如此修事也若治肝經風虛惟洗淨以濕紙包於糠火中煨熟取出切片酒浸一宿焙乾用

赤箭【氣味】辛溫無毒 志曰天麻辛平無毒大明曰甘暖權曰赤箭芝一名天麻味甘平無毒好古曰苦平陰中之陽也

【主治】殺鬼精物蠱毒惡氣久服益氣力長陰肥健本經 輕身增年消癰腫下支滿寒疝下血別錄 天麻主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年開寶 治冷氣𤸷痺癱緩不隨語多恍惚善驚失志甄權 助陽氣補五勞七傷鬼疰蠱毒通血脈開竅服食無忌大明 治風虛眩運頭痛元素

【發明】杲曰肝虛不足者宜天麻芎藭以補之其用有四療大人風熱頭痛小兒風癇驚悸諸風麻痺不仁風熱語言不遂時珍曰天麻乃肝經氣分之藥素問云諸風掉眩皆屬於木故天麻入厥陰之經而治諸病按羅天益云眼黑頭旋風虛內作非天麻不能治天麻乃定風草故為治風之神藥今有久服天麻藥遍身發出紅丹者是其祛風之驗也宗奭曰天麻須別藥相佐使然後見其功仍須加而用之人或蜜漬為果或蒸煮食當深思則得矣

【附方】新二

天麻丸 消風化痰清利頭目寬胸利膈治心忪煩悶頭運欲倒項急肩背拘倦神昏多睡肢節煩痛皮膚瘙痒偏正頭痛鼻齆面目虛浮並宜服之天麻半兩芎藭二兩為末煉蜜丸如芡子大每食後嚼一丸茶酒任下 普濟方

腰腳疼痛 天麻半夏細辛各二兩絹袋二箇各盛藥令勻蒸熱交互熨痛處汗出則愈數日再熨 衛生易簡方

還筒子【主治】定風補虛功同天麻時珍【附方】新一 益氣固精補血黑髮益壽有奇効還筒子半兩芡實半兩金銀花二兩破故紙酒浸春三夏一秋二冬五日焙研末二兩各研末蜜糊丸梧子大每服五十丸空心鹽湯溫酒任下鄭西泉所傳方　鄧才雜興方

術

直律切本經上品

【釋名】山薊本經 楊枹音包木孚 枹薊 馬薊綱目 山薑別錄 山連別錄 吃力伽日華【時珍曰】按六書本義術字篆文象其根幹枝葉之形吳普本草一名山芥一名天薊因其葉似薊而味似薑芥也西域謂之吃力伽故外臺秘要有吃力伽散揚州之域多種白术其狀如枹故有楊枹及枹薊之名今人謂之吳术是也枹乃鼓槌之名古方二术通用後人始有蒼白之分詳見下

【集解】別錄曰术生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月采根暴乾弘景曰鄭山即南鄭也今處處有以蔣山白山茅山者為勝十一月十二月采者好多脂膏而甘其苗可作飲甚香美术有兩種白术葉大有毛而作椏根甜而少膏可作丸散用赤术葉細無椏根小苦而多膏可作煎用東境术大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非自然矣用時宜刮去之【頌曰】术今處處有之以茅山嵩山者為佳春生苗青色無椏莖作蒿幹狀青赤色長三二尺以來夏開花紫碧色亦似刺薊花或有黃白色者入伏後結子至秋而苗枯根似薑而旁有細根皮黑心黃白色中有膏液紫色其根乾濕並通用陶隱居言术有二種則爾雅所謂抱薊即白术也今白术生杭越舒宣州高山崗上葉葉相對上有毛方莖莖端生花淡紫碧紅數色根作椏生二月三月八月九月采暴乾用以大塊紫花為勝古方所用术者皆白术也【宗奭曰】蒼术長如大小指肥實皮色褐其氣味辛烈須米泔浸洗去皮用白术粗促色微褐其氣亦微辛苦而不烈古方及本經止言术不分蒼白二種亦宜兩審【時珍曰】蒼术山薊也處處山中有之苗高二三尺其葉抱莖而生稍間葉似棠梨葉其脚下葉有三五叉皆有鋸齒小刺根如老薑之狀蒼黑色肉白有油膏白术枹薊也吳越有之人多取根栽蒔一年即稠嫩苗可茹葉稍大而有毛根如指大狀如鼓槌亦有大如拳者彼人剖開暴乾謂之削术亦曰片术陳自良言白而肥者是浙术瘦而黃者是幕阜山所出其力劣昔人用术不分赤白自宋以來始言蒼术苦辛氣烈白术苦甘氣和各自施用亦頗有理並以秋采者佳春采者虛軟易壞嵇含南方草木狀云藥有乞力伽即术也瀕海所產一根有至數斤者采餌尤良【嘉謨曰】浙术俗名雲頭术種平壤頗肥大由糞力也易潤油歙术俗名狗頭术雖瘦小得土氣充也甚燥白勝于浙术寧國昌化池州者並同歙术境相隣也

术

白术也

【氣味】甘溫無毒【別錄曰】甘【權曰】甘辛【杲曰】味苦而甘性溫味厚氣薄陽中陰也可升可降【好古曰】入手太陽少陰足太陰陽明少陰厥陰六經【之才曰】防風地榆為之使【權曰】忌桃李菘菜雀肉青魚【嘉謨曰】咀後人乳汁潤之制其性也脾病以陳壁土炒過竊土氣以助脾也

【主治】風寒濕痺死肌痙疸止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不饑本經主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐

皮間風水結腫除心下急滿霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食別錄治心腹脹滿腹中冷痛胃虛下利多年氣痢除寒熱止嘔逆甄權反胃利小便主五勞七傷補腰膝長肌肉治冷氣痃癖氣塊婦人冷癥瘕大明除濕益氣和中補陽消痰逐水生津止渴止瀉痢消足脛濕腫除胃中熱肌熱得枳實消痞滿氣分佐黃芩安胎清熱元素理胃益脾補肝風虛主舌本強食則嘔胃脘痛身體重心下急痛心下水痞衝脉為病逆氣裏急臍腹痛好古

發明好古曰本草無蒼白朮之名近世多用白朮治皮間風出汗消痰補胃和中利腰臍間血通水道上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主血無汗則發有汗則止與黃耆同功元素曰白朮除濕益燥和中補氣其用有九溫中一也去脾胃中濕二也除胃中熱三也強脾胃進飲食四也和胃生津液五也止肌熱六也四肢困倦嗜臥目不能開不思飲食七也止渴八也安胎九也凡中焦不受濕不能下利必須白朮以逐水益脾非白朮不能去濕非枳實不能消痞故枳朮丸以之為君機曰脾惡濕濕勝則氣不得施化津何由生故曰膀胱者津液之府氣化則能出焉用白朮以除其濕則氣得周流而津液生矣

附方舊七新二十四

枳朮丸消痞強胃久服令人食自不停也白朮一兩黃壁土炒過去土枳實麩炒去麩一兩為末荷葉包飯燒熟搗和丸梧子大每服五十丸白湯下氣滯加橘皮一兩有火加黃連一兩有痰加半夏一兩有寒加乾薑五錢木香三錢有食加神麴麥糵各五錢潔古家珍

枳朮湯心下堅大如盤邊如旋盃水飲所作寒氣不足則手足厥逆腹滿脅鳴相逐陽氣不通即水冷陰氣不通即骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺尿名曰氣分宜此主之白朮一兩枳實七個水五升煮三升分三服胸中軟即散仲景金匱玉函

白朮膏服食滋補止久泄痢上好白朮十斤切片入瓦鍋內水淹過二寸文武火煎至一半傾汁入器內渣再煎如此三次乃取前後汁同熬成膏入器中一夜傾去上面清水收之每服二三匙蜜湯調下千金良方

參朮膏治一切脾胃虛損益元氣白朮一斤人參四兩切片以流水十五碗浸一夜桑柴文武火煎取濃汁熬膏入煉蜜收之每以白湯點服集簡方

胸膈煩悶白朮末水服方寸匕千金方

心下有水白朮三兩澤瀉五兩水三升煎一升半分三服梅師方

五飲酒癖一留飲水停心下二癖飲水在兩脅下三痰飲水在胃中四溢飲水在五臟間五流飲水在腸間皆因飲食胃寒或飲茶過多致此倍朮丸用白朮一斤乾薑炮桂心各半斤為末蜜丸梧子大每溫水服二三十丸惠民和劑局方

四肢腫滿白朮三兩㕮咀每服半兩水一盞半大棗三枚煎九分溫服日三四服不拘時候本事方

中風口噤不知人事白朮四兩酒三升煮取一升頓服千金方

產後中寒遍身冷直口噤不識人白朮一兩澤瀉一兩生薑五錢水一升煎服至寶

頭忽眩運經久不瘥四體漸羸

飲食無味好食黃土用术三斤麴三斤搗篩酒和丸梧子大每飲服二十丸日三服忌松菜桃李青魚 外臺秘要 **濕氣作痛**白术切片煎汁熬膏白湯點服 集簡方 **中濕骨痛**术一兩酒三盞煎一盞頓服不飲酒者以水煎之 三因良方 婦人**肌熱**血虛者吃力伽散用白术白茯苓白芍藥各一兩甘草半兩為散薑棗煎服 王燾外臺秘要 **小兒蒸熱**脾虛羸瘦不能飲食方同上 **風瘙癮疹**白术為末酒服方寸匕日二服 千金方 **面多䵟黯**雀卵色苦酒漬术日日拭之極效 肘後 **自汗不止**白术末飲服方寸匕日二服 千金 **脾虛盜汗**白术四兩切片以一兩同牡蠣炒一兩同石斛炒一兩同麥麩炒揀术為末每服三錢食遠粟米湯下日三服 丹溪 **老小虛汗**白术五錢小麥一撮水煮乾去麥為末用黃耆湯下一錢○ 全幼心鑑 **產後嘔逆**別無他疾者白术一兩二錢生薑一兩五錢酒水各二升煎一升分三服 婦人良方 **脾虛脹滿**脾氣不和冷氣客於中壅遏不通是為脹滿寬中丸用白术二兩橘皮四兩為末酒糊丸梧子大每食前木香湯送下三十丸效 指迷方 **脾虛泄瀉**白术五錢白芍藥一兩冬月用肉豆蔻煨為末米飲丸梧子大每米飲下五十丸日二 丹溪心法 **濕瀉暑瀉**白术車前子等分炒為末白湯下二三錢 簡便方 **久瀉滑腸**白术炒茯苓各一兩糯米炒二兩為末棗肉拌食或丸服之 簡便方 **老小滑瀉**白术半斤黃土炒過山藥四兩炒為末飯丸量人大小米湯服或加人參三錢 瀕湖集簡方 **老人常瀉**白术二兩黃土拌蒸焙乾去土蒼术五錢泔浸炒茯苓一兩為末米糊丸梧子大每米湯下七八十丸○ 簡便方 **小兒久瀉**脾虛米穀不化不進飲食溫白丸用白术炒二錢半半夏麴二錢半丁香半錢為末薑汁麪糊丸黍米大每米飲隨大小服之 全幼心鑑 **瀉血萎黃**腸風痔漏脫肛瀉血面色萎黃積年不瘥者白术一斤黃土炒過研末乾地黃半斤飯上蒸熟搗和乾則入少酒丸梧子大每服十五丸米飲下日三服 普濟方 **孕婦束胎**白术枳殼麩炒等分為末燒飯丸梧子大一月一日每食前溫水下三十丸胎瘦則易產也 保命集 **牙齒日長**漸至難食名髓溢病白术煎湯漱服取效即愈也○ 張銳雞峰備急良方

蒼术

【釋名】赤术 別錄 山精 抱朴 仙术 綱目 山薊 時珍曰異術言术者山之精也服之令人長生辟穀致神仙故有山精仙术之號术有赤白二種主治雖近而性味止發不同本草不分蒼白亦未可據今將本經并別錄甄權大明四家所說功用參攷分別各自附方庶使用者有所依憑

【修治】大明曰用术以米泔浸一宿入藥 宗奭曰蒼术辛烈須米泔浸洗再換泔浸二日去上粗皮用 時珍曰蒼术性燥故以糯米泔浸去其油切片焙乾用亦有用脂麻同炒以制其燥者

【氣味】苦溫無毒 別錄曰甘 權曰甘辛 時珍曰白术甘而微苦性溫而和赤术甘而辛烈性溫而燥陰中陽也可升可降入足太陰陽明手太陰陽明太陽之經 忌同白术

【主治】風寒濕痺死肌痙疸作煎餌久服輕身延年 本經

主頭痛消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止暖胃消穀嗜食別錄 除惡氣弭災沴弘景 主大風𤸷痺心腹脹痛水腫脹滿除寒熱止嘔逆下泄冷痢甄權 治筋骨軟弱痃癖氣塊婦人冷氣癥瘕山嵐瘴氣溫疾大明 明目暖水臟劉完素 除濕發汗健胃安脾治痿要藥李杲 散風益氣總解諸鬱震亨 治濕痰留飲或挾瘀血成窠囊及脾濕下流濁瀝帶下滑瀉腸風時珍

【發明】【宗奭曰】蒼朮氣味辛烈白朮微辛苦而不烈古方及本經止言朮未分蒼白只緣陶隱居言朮有兩種自此人多貴白者往往將蒼朮置而不用如古方平胃散之類蒼朮為最要藥功效尤速殊不詳本草原無白朮之名嵇康曰聞道人遺言餌朮黃精令人久壽亦無白字用宜兩審【杲曰】本草但言朮不分蒼白而蒼朮別有雄壯上行之氣能除濕下安太陰使邪氣不傳入脾也以其經泔浸火炒故能出汗與白朮止汗特異用者不可以此代彼蓋有止發之味其餘主治則同【元素曰】蒼朮與白朮主治同但比白朮氣重而體沈若除上濕發汗功最大若補中焦除脾胃濕力少不如白朮腹中窄狹者須用之【震亨曰】蒼朮治濕上中下皆有可用又能總解諸鬱痰火濕食氣血六鬱皆因傳化失常不得升降病在中焦故藥必兼升降將欲升之必先降之將欲降之必先升之故蒼朮為足陽明經藥氣味辛烈強胃強脾發穀之氣能徑入諸經疏洩陽明之濕通行歛濇香附乃陰中快氣之藥下氣最速一升一降故鬱散而平【楊士瀛曰】脾精不禁小便漏濁淋不止腰背酸疼宜用蒼朮以歛脾精精生於穀故也【弘景曰】白朮少膏可作丸散赤朮多膏可作煎用昔劉涓子挼取其精而丸之名守中金丸可作長生【頌曰】服食多單餌朮或合白茯苓或合石菖蒲並擣末但日水服晚再進久久彌佳斷取生朮去土水浸再三煎如飴糖酒調飲之更善今茅山所造朮煎是此法也陶隱居言取其精丸之今乃是膏煎恐非真也【慎微曰】梁庾肩吾答陶隱居賚朮煎啟云綠葉抽條紫花標色百邪外禦六腑內充山精見書華神在錄木榮火謝盡采擷之難啟日移申窮淋漉之劑又謝朮蒸啟云味重金漿芳踰玉液足使坐致延生伏深銘感又葛洪抱朴子內篇云南陽文氏漢末逃難壺山中飢困欲死有人教之食朮遂不飢數十年乃還鄉里顏色更少氣力轉勝故朮一名山精神農藥經所謂必欲長生常服山精是也【時珍曰】按吐納經云紫微夫人朮序云吾察草木之勝速益於己者並不及朮之多驗也可以長生久視遠而更靈山林隱逸得服朮者五嶽比肩又神仙傳云陳子皇得餌朮要方其妻姜氏得疲病服之自愈顏色氣力如二十時也時珍謹按已上諸說皆似蒼朮不獨白朮今服食家亦呼蒼朮為仙朮故皆列於蒼朮之後又張仲景辟一切惡氣用赤朮同豬蹄甲燒烟陶隱居亦言朮能除惡氣弭災沴故今病疫及歲旦人家往往燒蒼朮以辟邪氣類編載越民高氏妻病恍惚譫語亡夫之鬼憑之其家燒蒼朮烟鬼遽求去夷堅志載江西一士人為女妖所染其鬼將別曰君為陰氣所浸必當暴泄但多服平胃散為良中有蒼朮能去邪也許叔微本事方云微患飲癖三十年始因少年夜坐寫文左向伏几是以飲食多墜左邊中夜必飲酒數杯又向左臥壯時不覺三五年後覺酒止

從左下有聲脅痛食減嘈雜飲酒半杯即止十數日必嘔酸水數升暑月止右邊有汗左邊絕無遍訪名醫及海上方間或中病止得月餘復作其補如天雄附子礬石葷利如牽牛甘遂大戟備嘗之矣自揣必有澼囊如水之有科臼不盈科不行但清者可行而濁者停滯無路以決之故積至五七日必嘔而去脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以去濕崇土以填科臼乃悉屏諸藥只以蒼朮一斤去皮切片為末油麻半兩水二錢研濾汁大棗五十枚煑去皮核擣和丸梧子大每日空腹溫服五十丸增至一二百丸忌桃李雀肉服三月而疾除自此常服不嘔不痛胸膈寬利飲啖如故暑月汗亦周身燈下能書細字皆朮之力也初服時必覺微燥以山梔子末沸湯點服解之久服亦自不燥矣

【附方】舊三新三十

服朮法 烏髭髮駐顏色壯筋骨明耳目除風氣潤肌膚久服令人輕健蒼朮不計多少米泔水浸三日逐日換水取出刮去黑皮切片暴乾慢火炒黃細擣為末每一斤用蒸過白茯苓末半斤煉蜜和丸梧子大空心卧時熱水下十五丸別用朮末六兩甘草末一兩拌和作湯點之吞丸尤妙忌桃李雀蛤及三白諸血 經驗方

蒼朮膏 鄧才筆峰雜興方除風濕健脾胃變白駐顏補虛損大有功效蒼朮新者刮去皮薄切米泔水浸二日一日一換取出以井華水浸過二寸春秋五日夏三日冬七日漉出以生絹袋盛之放在一半原水中揉洗津液出紐乾將渣又擣爛袋盛於一半原水中揉至汁盡為度將汁入大砂鍋中慢火熬成膏每一斤入白蜜四兩熬二炷香每膏一斤入水澄白茯苓末半斤攪勻瓶收每服三匙侵早臨卧各一服以溫酒送下忌醋及酸物桃李雀蛤菘菜青魚等物○吳球活人心統蒼朮膏治脾經濕氣少食足腫無力傷食酒色過度勞逸有傷骨熱用鮮白蒼朮二十斤浸刮去粗皮晒切以米泔浸一宿取出同溪水一石大砂鍋慢火煎半乾去渣再入石南葉三斤刷去紅衣楮實子一斤川當歸半斤甘草四兩切同煎黃色濾去渣再煎如稀粥乃入白蜜三斤熬成膏每服三五錢空心好酒調服

蒼朮丸 薩謙齋瑞竹堂方云清上實下兼治內外障眼茅山蒼朮洗刮淨一斤分作四分用酒醋糯泔童尿各浸三日一日一換取出洗擣晒焙以黑脂麻同炒香共為末酒煑麪糊丸梧子大每空心白湯下五十丸○李仲南永類方八制蒼朮丸疏風順氣養腎治腰脚濕氣痺痛蒼朮一斤洗刮淨分作四分用酒醋米泔鹽水各浸三日晒乾又分作四分用川椒紅茴香補骨脂黑牽牛各一兩同炒香揀去不用只取朮研末醋糊丸梧子大每服五十丸空心鹽酒送下五十歲後加沉香末一兩

蒼朮散 治風濕常服壯筋骨明目蒼朮一斤粟米泔浸過竹刀刮去皮半斤以無灰酒浸半斤以童子小便浸春五夏三秋七冬十日取出淨地上掘一坑炭火煅赤去炭將浸藥酒傾入坑內却放朮在中以瓦器蓋定泥封一宿取出為末每服一錢空心溫酒或鹽湯下○萬表積善堂方六制蒼朮散治下元虛損偏墜莖痛茅山蒼朮淨刮六斤分作六分一斤倉米泔浸二日炒一斤酒浸二日炒一斤青鹽半斤炒黃去鹽一斤小茴香四兩炒黃去茴一斤大茴香四兩炒黃去茴一斤用桑椹子汁浸二日炒取朮為末每服三錢空心溫酒下

固真丹 瑞竹堂方固真丹燥濕養脾助胃固真茅山蒼朮刮淨一斤分作四分一分青鹽一兩炒一分川椒一兩炒一分川楝子一兩炒一分小茴香破故紙各一兩炒並揀朮研末酒煑麪糊丸梧子大每空心米飲下五十丸○乾坤生意平補固真丹治元臟久虛遺精白濁婦人赤白帶下崩漏金州蒼朮刮淨一斤

分作四分一分川椒一兩炒一分破故紙一兩炒一分茴香食鹽各一兩炒一分川楝肉一兩炒取淨术為末入白茯苓末二兩酒洗當歸末二兩酒煑麪糊丸梧子大每空心鹽酒下五十丸

固元丹 治元臟久虛遺精白濁五淋及小腸膀胱疝氣婦人赤白帶下血崩便血等病以小便頻數為效好蒼术刮淨一斤分作四分一分小茴香食鹽各一兩同炒一分川椒補骨脂各一兩同炒一分川烏頭川楝子肉各一兩同炒一分用醇醋老酒各半斤同煑乾焙連同炒藥通為末用酒煑糊丸梧子大每服五十丸男以溫酒女以醋湯空心下 此高司法方

少陽丹 蒼术米泔浸半日刮皮晒乾為末一斤地骨皮溫水洗淨去心晒研一斤熟桑椹二十斤入甆盆揉爛絹袋壓汁和末如糊傾入盤內日晒夜露采日精月華待乾研末煉蜜和丸赤小豆大每服二十丸無灰酒下日三服一年變髮返黑三年面如童子 劉松石保壽堂方

交感丹 補虛損固精氣烏髭髮此鐵甕城申先生方也久服令人有子茅山蒼术刮淨一斤分作四分用酒醋米泔鹽湯各浸七日晒研川椒紅小茴香各四兩炒研陳米糊和丸梧子大每服四十丸空心溫酒下 聖濟總錄

交加丸 升水降火除百病蒼术刮淨一斤分作四分一分米泔浸炒一分鹽水浸炒一分川椒炒一分破故紙炒黃蘗皮刮淨一斤分作四分一分酒炒一分童尿浸炒一分小茴香炒一分生用揀去各藥只取术蘗為末煉蜜丸梧子大每服六十丸空心鹽湯下 鄧才筆峯雜興方

坎離丸 滋陰降火開胃進食强筋骨去濕熱白蒼术刮淨一斤分作四分一分川椒一兩炒一分破故紙一兩炒一分五味子一兩炒一分川芎藭一兩炒只取术研末川蘗皮四斤分作四分一斤酥炙一斤人乳汁炙一斤童尿炙一斤米泔炙各十二次研末和勻煉蜜丸梧子大每服三十丸早用酒午用茶晚用白湯下 積善堂方

不老丹 補脾益腎服之七十亦無白髮茅山蒼术刮淨米泔浸軟切片四斤一斤酒浸焙一斤醋浸焙一斤鹽四兩炒一斤椒四兩炒赤何首烏各二斤泔浸竹刀刮切以黑豆紅棗各五升同蒸至豆爛曝乾地骨皮去骨一斤各取淨末以桑椹汁和成劑鋪盆內汁高三指日晒夜露取日月精華待乾以石臼擣末煉蜜和丸梧子大每空心酒服一百丸此皇甫敬之方也王海藏醫壘元戎

靈芝丸 治脾胃氣虛濕補精髓通利耳目蒼术一斤米泔水浸春夏五日秋冬七日逐日換水竹刀刮皮晒石臼為末棗肉蒸和丸梧子大每服三五十丸棗湯空心服 奇效良方

補脾滋腎 生精強骨真仙方也蒼术去皮五斤為末米泔水漂澄取底用脂麻二升半去殼研爛絹袋濾去渣澄漿拌术暴乾每服三錢米湯或酒空心調服 孫氏集效方

面黃食少 男婦面無血色食少嗜臥蒼术一斤熟地黃半斤乾薑炮冬一兩春秋七錢夏五錢為末糊丸梧子大每溫水下五十丸 濟生拔萃方

小兒癖疾 蒼术四兩為末羊肝一具竹刀批開撒术末線縛入砂鍋煑熟擣作丸服 生生編

食生米 男子婦人因食生熟物留滯腸胃遂至生虫久則好食生米否則終日不樂至憔悴萎黃不思飲食以害其生用蒼术米泔水浸一夜剉焙為末蒸餅丸梧子大每服五十丸食前米飲下日三服益昌伶人劉清嘯一娼名曰花翠年逾笄病此惠民局監趙尹以此治之兩旬而愈蓋生米留滯腸胃受濕則穀不磨而成此疾蒼术能去濕暖胃消穀也 楊氏家藏經驗方

腹中虛冷 不能飲食食輒不消羸弱生病术二斤麴一斤炒為末蜜丸梧子大每服

三十丸米湯下日三服大冷加乾薑三兩腹痛加當歸三兩羸弱加甘草二兩肘後方

脾濕水瀉注下困弱無力水穀不化腹痛甚者蒼术二兩白芍藥一兩黃芩半兩淡桂二錢每服一兩水一盞半煎一盞溫服脉弦頭微痛去芍藥加防風二兩 保命集

暑月暴瀉壯脾溫胃飲食所傷麴术丸用神麴炒蒼术米泔浸一夜焙等分為末糊丸梧子大每服三五十丸米飲下 和劑局方

飧瀉久痢椒术丸用蒼术二兩川椒一兩為末醋糊丸梧子大每服二十丸食前溫水下惡痢久者加桂 保命集

脾濕下血蒼术二兩地榆一兩分作二服水二盞煎一盞食前溫服久痢虛滑以此下桃花丸 保命集

腸風下血蒼术不拘多少以皂角挼濃汁浸一宿煮乾焙研為末麪糊丸如梧子大每服五十丸空心米飲下日三服 婦人良方

濕氣身痛蒼术泔浸切水煎取濃汁熬膏白湯點服 簡便方

補虛明目健骨和血蒼术泔浸四兩熟地黃焙二兩為末酒糊丸梧子大每溫酒下三五十丸日三服 普濟方

青盲雀目聖惠方用蒼术四兩泔浸一夜切焙研末每服三錢猪肝三兩批開摻藥在內扎定入粟米一合水一碗砂鍋煮熟熏眼臨臥食肝飲汁不拘大人小兒皆治○又方不計時月久近用蒼术二兩泔浸焙搗為末每服一錢以好羊子肝一斤竹刀切破摻藥在內麻扎以粟米泔煮熟待冷食之以愈為度

眼目昏澀蒼术半斤泔浸七日去皮切焙木賊各二兩為末每服一錢茶酒任下 聖惠方

嬰兒目澀不開或出血蒼术二錢入猪膽中扎煮將藥氣熏眼後更嚼取汁與服妙 幼幼新書

風牙腫痛蒼术鹽水浸過燒存性研末揩牙去風熱 普濟方

臍蟲怪病腹中如鐵石臍中木出旋變作虫行遶身匝痒難忍撥掃不盡用蒼术濃煎湯浴之仍以蒼术末入麝香少許水調服 夏子益奇疾方

苗【主治】作飲甚香去水 弘景 亦止自汗

狗脊
本經中品

【釋名】強膂 別錄 扶筋 別錄 百枝 本經 狗青 吳普【恭曰】此藥苗似貫衆根長多岐狀如狗之脊骨而肉作青綠色故以名之【時珍曰】強膂扶筋以功名也別錄又名扶蓋乃扶筋之誤本經狗脊一名百枝別錄萆薢一名赤節而吳普本草謂百枝為萆薢赤節為狗脊皆似誤也

【集解】【別錄曰】狗脊生常山川谷二月八月采根暴乾【普曰】狗脊如萆薢莖節如竹有刺葉圓赤根黃白亦如竹根毛有刺岐伯經云莖無節葉端圓青赤皮白有赤脉【弘景曰】今山野處處有之與菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疎其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凸凹巃嵸如羊角強細者是【頌曰】今太行山淄溫眉州亦有之苗尖細碎青色高一尺以來無花其莖葉似貫衆而細其根黑色長三四寸多岐似狗之脊骨大有兩指許其肉青綠色春秋采根暴乾今方亦有用金毛者陶氏所說乃有刺萆薢非狗脊也今江左俗猶用之【斅曰】凡使狗脊勿用透山形根形狀一般只是入頂苦不可餌也【時珍曰】狗脊有二種一種根黑色如狗脊骨一種有金黃毛如狗形皆可入藥其莖細而葉花兩兩對生正似大葉蕨比貫衆葉有齒面背皆光其根大如拇指

有硬黑鬚簇之吳普陶弘景所說根苗皆是菝葜蘇恭蘇頌所說即真狗脊也按張揖廣雅云菝葜狗脊也張華博物志云菝葜與萆薢相亂一名狗脊觀此則昔人以菝葜為狗脊相承之誤久矣然菝葜萆薢狗脊三者形狀雖殊而功用亦不甚相遠

根【修治】斅曰凡修事火燎去鬚細剉了酒浸一夜蒸之從巳至申取出晒乾用時珍曰今人惟剉炒去毛鬚用【氣味】苦平無毒別錄曰甘微溫普曰神農苦桐君黃帝岐伯雷公扁鵲甘無毒李當之小溫權曰苦辛微熱之才曰萆薢為之使惡敗醬莎草【主治】腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人本經療失溺不節男女腳弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重別錄男子女人毒風軟腳腎氣虛弱續筋骨補益男子甄權強肝腎健骨治風虛時珍【附方】新四男子諸風四寶丹用金毛狗脊鹽泥固濟煅紅去毛蘇木萆薢川烏頭生用等分為末米醋和丸梧子大每服二十丸溫酒鹽湯下普濟方室女白帶衝任虛寒鹿茸丸用金毛狗脊燎去毛白斂各一兩鹿茸酒蒸焙二兩為末用艾煎醋汁打糯米糊丸梧子大每服五十丸空心溫酒下濟生方固精強骨金毛狗脊遠志肉白茯神當歸身等分為末煉蜜丸梧子大每酒服五十丸集簡病後足腫但節食以養胃氣外用狗脊煎湯漬洗吳綬蘊要

貫衆本經下品【釋名】貫節本經貫渠本經百頭本經又名虎卷扁府草鴟頭別錄黑狗脊綱目鳳尾草圖經時珍曰此草莖葉如鳳尾其根一本而衆枝貫之故草名鳳尾根名貫衆貫節貫渠渠者魁也吳普本草作貫中俗名貫仲管仲者皆謬稱也爾雅云濼音灼貫衆即此也別錄一名伯萍一名樂藻皆字訛也金星草一名鳳尾草與此同名宜互考之【集解】別錄曰貫衆生玄山山谷及冤句少室山二月八月采根陰乾普曰葉青黃色兩兩相對莖有黑毛叢生冬夏不死四月花白七月實黑聚相連卷旁生三月八月采根五月采葉保昇曰苗似狗脊狀如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭所在山谷陰處則有之頌曰今陝西河東州郡及荊襄間多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖幹三稜葉綠色似雞翎又名鳳尾草其根紫黑色形如大瓜下有一黑鬚毛又似老鴟郭璞注爾雅云葉員銳莖毛黑布地冬不死廣雅謂之貫節是矣時珍曰多生山陰近水處數根叢生一根數莖莖大如筯其涎滑其葉兩兩對生如狗脊之葉而無鋸齒青黃色面深背淺其根曲而有尖嘴黑鬚叢簇亦似狗脊根而大狀如伏鴟

根【氣味】苦微寒有毒之才曰雚菌赤小豆為之使伏石鍾乳【主治】腹中邪熱氣諸毒殺三蟲本經去寸白破癥瘕除頭風止金瘡別錄為末水服一錢止鼻血

有效頌蘇治下血崩中帶下產後血氣脹痛斑疹毒漆毒骨哽解豬病時珍【發明】時珍曰貫衆大治婦人血氣根汁能制三黃化五金伏鍾乳結砂制汞且能解毒軟堅王海藏治夏月豆出不快快斑散用之云貫衆有毒而能解腹中邪熱之毒病因內感而發之於外者多效非古法之分經也又黃山谷煑豆帖言荒年以黑豆一升挼淨入貫衆一斤剉如骰子大同以水煑文火斟酌至豆熟取出日乾覆令展盡餘汁簸去貫衆每日空心啗豆五七粒能食百草木枝葉有味可飽又王璆百一選方言滁州蔣教授因食鯉魚玉蟬羹為肋肉所哽凡藥皆不效或令以貫衆濃煎汁一盞分三服連進至夜一咯而出亦可為末水服一錢觀此可知其軟堅之功不但治血治瘡而已也

【附方】新一十五

鼻衄不止 貫衆根末水服一錢 普濟方

諸般下血 腸風酒痢血痔鼠痔下血黑狗脊黃者不用須內肉赤色者即本草貫衆也去皮毛剉焙為末每服二錢空心米飲下或醋糊丸梧子大每米飲下三四十丸或燒存性出火毒為末入麝香少許米飲服二錢 普濟方

女人血崩 貫衆半兩煎酒服之立止 集簡方

產後亡血 過多心腹徹痛者用貫衆狀如刺蝟者一個全用不剉只揉去毛及花萼以好醋蘸濕慢火炙令香熟候冷為末米飲空心每服三錢甚效 婦人良方

赤白帶下 年深諸藥不能療者用上方治之亦驗名獨聖湯○方同上

年深欬嗽 出膿血貫衆蘇方木等分每服三錢水一盞生薑三片煎服日二服○久欬漸成勞瘵鳳尾草為末用魚鮓蘸食之 聖惠方

豆瘡不快 快斑散用貫衆赤芍藥各一錢升麻甘草各五分入淡竹葉三片水一盞半煎七分溫服 王海藏方

頭瘡白禿 貫衆白芷為末油調塗之○又方貫衆燒末油調塗 聖惠方

漆瘡作癢 油調貫衆末塗之 千金方

雞魚骨哽 貫衆縮砂甘草等分為粗末綿包少許含之嚥汁久則隨痰自出 普濟方

解輕粉毒 齒縫出血臭腫貫衆黃連各半兩煎水入冰片少許時時漱之 陸氏積德堂方

血痢不止 鳳尾草根即貫衆五錢煎酒服 陳解元吉言所傳 集簡方

便毒腫痛 貫衆酒服二錢良 多能鄙事

花【主治】惡瘡令人洩 別錄

巴戟天

本經上品

【釋名】不凋草 日華 三蔓草【時珍曰】名義殊不可曉

【集解】別錄曰巴戟天生巴郡及下邳山谷二月八月采根陰乾 弘景曰今亦用建平宜都者根狀如牡丹而細外赤內黑用之打去心 恭曰其苗俗名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠宿根青色嫩根白紫用之亦同以連珠多肉厚者為勝 大明曰紫色如小念珠有小孔子堅硬難擣 宗奭曰巴戟天本有心乾縮時偶自落或抽去故中心或空非自有小孔也今人欲要中間紫色則多偽以大豆汁沃之不可不察 頌曰今江淮河東州郡亦有但不及蜀州者佳多生山林內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實今方家多以紫色為良蜀人云都無紫色者采時或用黑豆同煑欲其色紫殊失氣味尤宜辨之又有一種山葎根正似巴戟但色白土人采得以醋水煑之乃以雜巴戟莫能辨也但擊破視

之中紫而鮮潔者僞也其中雖紫又有微白糝有粉色而理小暗者真也真巴戟嫩時亦白乾時亦煑治使紫力劣弱耳

根【修治】【斅曰】凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出再酒浸一伏時漉出同菊花熬焦黄去菊花以布拭乾用【時珍曰】今法惟以酒浸一宿剉焙入藥若急用只以温水浸軟去心也【氣味】辛甘微温無毒【大明曰】苦【之才曰】覆盆子為之使惡雷丸丹參朝老

【主治】大風邪氣陰痿不起强筋骨安五臟補中增志益氣本經療頭面遊風小腹及陰中相引痛補五勞益精利男子別錄治男子夜夢鬼交精洩强陰下氣治風癩甄權治一切風癩水腫日華治脚氣去風疾補血海時珍出仙經○

【發明】【好古曰】巴戟入腎經血分藥也【權曰】病人虚損加而用之【宗奭曰】有人嗜酒日須五七盃後患脚氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色去米不用大黄一兩剉炒同為末熟蜜丸温水服五七十丸仍禁酒遂愈

【附錄】巴棘【別錄曰】味苦有毒主惡疥瘡出虫生高地葉白有刺根連數十枚一名女木

遠志本經上品

【釋名】苗名小草本經細草本經棘菀本經葽繞本經【時珍曰】此草服之能益智强志故有遠志之稱世說載謝安云處則為遠志出則為小草記事珠謂之醒心杖

【集解】【別錄曰】遠志生大山及宛句川谷四月采根葉陰乾【弘景曰】宛句屬兗州濟陰郡今此藥猶從彭城北蘭陵來用之去心取皮一斤止得三兩爾亦入仙方用小草狀似麻黄而青【志曰】莖葉似大青而小比之麻黄陶不識也【禹錫曰】按爾雅云葽繞棘菀郭璞注云今遠志也似麻黄赤華葉鋭而黄其上謂之小草【頌曰】今河陜洛西州郡亦有之根形如蒿根黄色苗似麻黄而青又如畢豆葉亦有似大青而小者三月開白花根長及一尺泗州出者花紅根葉俱大於他處商州出者根又黑色俗傳夷門出者最佳四月采根晒乾古方通用遠志小草今醫但用遠志稀用小草時珍曰遠志有大葉小葉二種陶弘景所說者小葉也馬志所說者大葉也大葉者花紅

根【修治】【斅曰】凡使須去心否則令人煩悶仍用甘草湯浸一宿暴乾或焙乾用【氣味】苦温無毒【之才曰】遠志小草得茯苓冬葵子龍骨良畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤【弘景曰】藥無齊蛤恐是百合也【權曰】是蠐螬也【恭曰】藥録下卷有齊蛤陶說非也

【主治】欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘强志倍力久服輕身不老本經利丈夫定心氣止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黄別錄殺天雄附子烏頭毒煎汁飲之之才治健忘安魂魄令人不迷堅壯陽道甄權長肌肉助筋骨婦人血噤失音小兒客忤日華

腎積奔豚好古　治一切癰疽時珍

葉【主治】益精補陰氣止虛損夢洩別錄【發明】好古曰遠志腎經氣分藥也時珍曰遠志入足少陰腎經非心經藥也其功專於強志益精治善忘蓋精與志皆腎經之所藏也腎精不足則志氣衰不能上通於心故迷惑善忘靈樞經云腎藏精精合志腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸毛悴色夭又云人之善忘者上氣不足下氣有餘腸胃實而心肺虛虛則營衛留於下久之不以時上故善忘也陳言三因方遠志酒治癰疽云有奇功蓋亦補腎之力爾葛洪抱樸子云陵陽子仲服遠志二十年有子三十七人能坐在立亡也

【附方】舊三新四

心孔惛塞多忘善誤丁酉日密自至市買遠志着巾角中還為末服之勿令人知　肘後方

胸痺心痛逆氣膈中飲食不下小草丸用小草桂心乾薑細辛蜀椒出汗各三兩附子二分炮六物擣下篩蜜和丸梧子大先食米汁下三丸日三服不知稍增以知為度忌猪肉冷水生葱菜　范汪東陽方

喉痺作痛遠志肉為末吹之涎出為度　直指方

腦風頭痛不可忍遠志末嗃鼻　宣明方

吹乳腫痛遠志焙研酒服二錢以滓傅之　袖珍方

一切癰疽遠志酒治一切癰疽發背癤毒惡候侵人有死血陰毒在中則不痛傅之即痛有憂怒等氣積怒攻則痛不可忍傅之即不痛或蘊熱在內熱逼人手不可近傅之即清涼或氣虛冷潰而不斂傅之即斂此本韓大夫宅用以救人方極驗若七情內鬱不問虛實寒熱治之皆愈用遠志不拘多少米泔浸洗搥去心為末每服三錢溫酒一盞調澄少頃飲其清以滓傅患處　三因方

小便赤濁遠志甘草水煮半斤伏神益智仁各二兩為末酒糊丸梧子大每空心棗湯下五十丸　普濟

百脈根唐本草

【集解】恭曰出肅州巴西一似苜蓿花黃根如遠志二月八月采根日乾時珍曰按唐書作栢脈根肅州歲貢之千金外臺大方中亦時用之今不復聞此或者名稱又不同也

根【氣味】苦微寒無毒【主治】下氣止渴去熱除虛勞補不足酒浸或水煮丸散兼用唐本

淫羊藿本經中品

【釋名】仙靈脾唐本　放杖草日華　棄杖草日華　千兩金日華　乾雞筋日華　黃連祖日華　三枝九葉草圖經　剛前本經　弘景曰服之使人好為陰陽西川北部有淫羊一日百遍合蓋食此藿所致故名淫羊藿時珍曰豆葉曰藿此葉似之故亦名藿仙靈脾千兩金放杖剛前皆言其功力也雞筋黃連祖皆因其根形也柳子厚文作仙靈毗入臍曰毗此物補下於理尤通

【集解】別錄曰淫羊藿生上郡陽山山谷　恭曰所在皆有葉形似小豆而圓

薄莖細亦堅俗名仙靈脾是也 頌曰江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之莖如粟稈葉青似杏葉上有刺根紫色有鬚四月開白花亦有紫花者碎小獨頭子五月采葉晒乾湖湘出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根似黃連關中呼為三枝九葉草苗高一二尺許根葉俱堪用蜀本草言生處不聞水聲者良 時珍曰生大山中一根數莖莖粗如線高一二尺一莖三椏一椏三葉葉長二三寸如杏葉及豆藿面光背淡甚薄而細齒有微刺

根葉

修治 斅曰凡使時呼仙靈脾以夾刀夾去葉四畔花枝每一斤用羊脂四兩拌炒待脂盡為度

氣味 辛寒無毒 普曰神農雷公辛李當之小寒 權曰甘平可單用 保昇曰性溫 時珍曰甘香微辛溫 之才曰薯蕷紫芝為之使得酒良

主治 陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志 本經 堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子 別錄 機曰無子字誤當作有子 丈夫絕陽無子女人絕陰無子老人昏耄中年健忘一切冷風勞氣筋骨攣急四肢不仁補腰膝強心力 大明

發明 時珍曰淫羊藿味甘氣香性溫不寒能益精氣乃手足陽明三焦命門藥也真陽不足者宜之

附方 舊三新五

仙靈脾酒 益丈夫興陽理腰膝冷用淫羊藿一斤酒一斗浸三日逐時飲之 食醫心鏡

偏風不遂 皮膚不仁宜服仙靈脾酒仙靈脾一斤細剉生絹袋盛於不津器中用無灰酒二升浸之重封春夏三日秋冬五日後每日暖飲常令醺然不得大醉酒盡再合無不效驗合時切忌雞犬婦人見 聖惠方

三焦欬嗽 腹滿不飲食氣不順仙靈脾覆盆子五味子炒各一兩為末煉蜜丸梧子大每薑茶下二十丸 聖濟錄

目昏生翳 仙靈脾生王瓜即小栝樓紅色者等分為末每服一錢茶下日三服 聖濟總錄

病後青盲 日近者可治仙靈脾一兩淡豆豉一百粒水一盌半煎一盌頓服即瘳 百一選方

小兒雀目 仙靈脾根晚蠶蛾各半兩炙甘草射干各二錢半為末用羊子肝一枚切開摻藥二錢紮定以黑豆一合米泔一盞煮熟分二次食以汁送之 普濟方

痘疹入目 仙靈脾威靈仙等分為末每服五分米湯下 痘疹便覽

牙齒虛痛 仙靈脾為粗末煎湯頻漱大效 奇效方

仙茅 宋開寶

釋名 獨茅 開寶 茅爪子 開寶 婆羅門參 珣曰其葉似茅久服輕身故名仙茅梵音呼為河輪勒陀 頌曰其根獨生始因西域婆羅門僧獻方於唐玄宗故今江南呼為婆羅門參言其功補如人參也

集解 珣曰仙茅生西域葉似茅其根粗細有節或如筆管有節文理黃色多涎自武城來蜀中諸州亦皆有之今大庾嶺蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉青如茅而軟且畧闊面有縱文又似初生椶櫚秧高尺許至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子花黃色不結實其根獨莖而直大如小指下有短細肉根相附外皮稍粗褐色內肉黃白色二月八月采根暴乾用衡山出者花碧五月結黑子 時珍曰蘇頌所説詳盡得之但四五月中抽莖四五寸開小花深黃色六出不似梔子處處大山中有之人惟取梅嶺者用而會典成都歲貢仙茅二十一斤

根【修治】斅曰采得以清水洗刮去皮於槐砧上用銅刀切豆許大以生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒拌濕蒸之從巳至亥取出暴乾勿犯鐵器及牛乳斑人鬢鬚【大明曰】彭祖單服法以竹刀刮切糯米泔浸去赤汁出毒後無妨損【氣味】辛溫有毒【珣曰】甘微溫有小毒又曰辛平宣而復補無大毒有小熱小毒【主治】心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神强記助筋骨益肌膚長精神明目開寶治一切風氣補暖腰脚清安五臟久服輕身益顏色丈夫五勞七傷明耳目塡骨髓李珣開胃消食下氣益房事不倦大明

【發明】頌曰五代唐筠州刺史王顏著續傳信方因國書編錄西域婆羅門僧服仙茅方當時盛行云五勞七傷明目益筋力宣而復補云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力也本西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有效當時禁方不傳天寶之亂方書流散上都僧不空三藏始得此方傳與司徒李勉尚書路嗣供給事齊杭僕射張建封服之皆得力路公久服金石無效得此藥其益百倍齊給事守晉雲日少氣力風疹繼作服之遂愈八九月采得竹刀刮去黑皮切如豆粒米泔浸兩宿陰乾擣篩熟蜜丸梧子大每旦空心酒飲任便下二十丸忌鉄器禁食牛乳及黑牛肉大減藥力【機曰】五臺山有仙茅患大風者服之多瘥【時珍曰】按許真君書云仙茅久服長生其味甘能養肉辛能養肺苦能養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養筋宜和苦酒服之必效也又范氏大虞衡志云廣西英州多仙茅其羊食之舉體悉化為筋不復有血肉食之補人名乳羊沈括筆談云夏文莊公稟賦異於人但睡則身冷如逝者既覺須令人溫之良久乃能動常服仙茅鍾乳硫黃莫知紀極觀此則仙茅蓋亦性熱補三焦命門之藥也惟陽弱精寒稟賦素怯者宜之若體壯相火熾盛者服之反能動火按張杲醫說云一人中仙茅毒舌脹出口漸大與肩齊因以小刀剺之隨破隨合剺至百數始有血一點出曰可救矣煮大黃朴消與服以藥摻之應時消縮此皆火盛性淫之人過服之害也弘治間東海張弼梅嶺仙茅詩有使君昨日纔持去今日人來乞墓銘之句皆不知服食之理惟藉藥縱淫以速其生者於仙茅何尤

【附方】新二

仙茅丸壯筋骨益精神明目黑髭鬚仙茅二斤糯米泔浸五日去赤水夏月浸三日銅刀刮剉陰乾取一斤蒼朮二斤米泔浸五日刮皮焙乾取一斤枸杞子一斤車前子十二兩白茯苓去皮茴香炒柏子仁去殼各八兩生地黃焙熟地黃焙各四兩為末酒煮糊丸如梧子大每服五十丸食前溫酒下日二服　聖濟總錄

定喘下氣補心腎神秘散用白仙茅半兩米泔浸三宿晒炒團參二錢半阿膠一兩半炒雞膍胵一兩燒為末每服二錢糯米飲空心下日二　三因方

玄參本經中品

【釋名】黑參綱目　玄臺吳普　重臺本經　鹿腸吳普　正馬別錄　逐馬藥性　馥草開寶　野脂麻綱目　鬼藏吳普【時珍曰】玄黑色也別錄一名端一名咸多未詳　弘景曰其莖微似人參故得參名　【志曰】合香家

用之故俗呼馥草

【集解】別錄曰玄參生河間川谷及冤句三月四月采根暴乾普曰生冤句山陽三月生苗其葉有毛四四相值似芍藥黑莖莖方高四五尺葉亦生枝間四月實黑弘景曰今出近道處處有之莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香恭曰玄參根苗並臭莖亦不似人參未見合香志曰其莖方大高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾即紫黑新者潤膩陶云莖似人參蘇言根苗並臭似未深識頌曰二月生苗葉似脂麻對生又如槐柳而尖長有鋸齒細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色又有白花者莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺其根一根五七枚三月八月采暴乾或云蒸過日乾時珍曰今用玄參正如蘇頌所說其根有腥氣故蘇恭以為臭也宿根多地蠶食之故其中空花有紫白二種

根

【修治】斆曰凡采得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時晒乾用勿犯銅器餌之噎人喉喪人目

【氣味】苦微寒無毒別錄曰鹹普曰神農桐君黃帝雷公苦無毒岐伯寒元素曰足少陰腎經君藥也治本經須用之才曰惡黃耆乾薑大棗山茱萸及藜蘆

【主治】腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目本經主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒血瘕下寒血除胸中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五臟久服補虛明目強陰益精別錄熱風頭痛傷寒勞復治暴結熱散瘤瘻瘰癧甄權治遊風補勞損心驚煩躁骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒大明滋陰降火解斑毒利咽喉通小便血滯時珍

【發明】元素曰玄參乃樞機之劑管領諸氣上下清肅而不濁風藥中多用之故活人書治傷寒陽毒汗下後毒不散及心下懊憹煩不得眠心神顛倒欲絕者俱用玄參以此論之治胸中氤氳之氣無根之火當以玄參為聖劑也時珍曰腎水受傷真陰失守孤陽無根發為火病法宜壯水以制火故玄參與地黃同功其消瘰癧亦是散火劉守真言結核是火病

【附方】舊二新七

諸毒鼠瘻 玄參漬酒日日飲之開寶本草

年久瘰癧 生玄參搗傅之日二易之廣利方

赤脉貫瞳 玄參為末以米泔煮猪肝日日蘸食之濟急仙方

發斑咽痛 玄參升麻湯用玄參升麻甘草各半兩水三盞煎一盞半溫服南陽活人書

急喉痺風 不拘大人小兒玄參鼠粘子半生半炒各一兩為末新水服一盞立瘥聖惠方

鼻中生瘡 玄參末塗之或以水浸軟塞之衛生易簡方

三焦積熱 玄參黃連大黃各一兩為末煉蜜丸梧子大每服三四十丸白湯下小兒丸粟米大丹溪方

小腸疝氣 黑參㕮咀炒為丸每服一錢半空心酒服出汗即效孫天仁集效方

燒香治癆 經驗方用玄參一斤甘松六兩為末煉蜜一斤和勻入瓶中封閉地中埋窨十日取出更用灰末六兩煉蜜六兩同和入瓶更窨五日取出燒之常令聞香疾自愈頌曰初入瓶中封固煮一伏時破瓶取搗入蜜別以瓶盛埋地中窨過用亦可熏衣

地榆

本經中品 【校正】併入別錄有名未用酸赭 【釋名】玉豉 酸赭 弘景曰其葉似榆而長初生布地故名其花子紫黑色如豉故又名玉豉 時珍曰按外丹方言地榆一名酸赭其味酸其色赭故也今蘄州俚人呼地榆為酸赭又訛赭為棗則地榆酸赭為一物甚明其主治之功亦同因併別錄有名未用酸赭為一云 【集解】別錄曰地榆生桐柏及冤句山谷二月八月采根暴乾又曰酸赭生昌陽山采無時 頌曰今處處平原川澤皆有之宿根三月內生苗初生布地獨莖直上高三四尺對分出葉葉似榆葉而稍狹細長似鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根 弘景曰其根亦入釀酒道方燒作灰能爛石故煑石方用之其葉山人乞茗時采作飲亦好又可煠茹

根 【氣味】苦微寒無毒 別錄曰甘酸 權曰苦平 元素曰氣微寒味微苦氣味俱薄其體沈而降陰中陽也專主下焦血 杲曰味苦酸性微寒沉也陰也 之才曰得髮良惡麥門冬伏丹砂雄黃硫黃 【主治】婦人乳產痓痛七傷帶下五漏止痛止汗除惡肉療金瘡 本經 止膿血諸瘻惡瘡熱瘡補絕傷產後內塞可作金瘡膏消酒除渴明目 別錄 止冷熱痢疳痢極效 開寶 吐血衂血腸風月經不止血崩產前後諸血疾幷水瀉 大明 治膽氣不足 李杲 汁釀酒治風痺補腦擣汁塗虎犬蛇蟲傷 時珍 酸赭味酸主內漏止血不足 別錄 【發明】頌曰古者斷下多用之 炳曰同樗皮治赤白痢 宗奭曰其性沉寒入下焦若熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使 時珍曰地榆除下焦熱治大小便血證止血取上截切片炒用其梢則能行血不可不知 楊士瀛云諸瘡痛者加地榆癢者加黃芩

【附方】舊八 新六 男女吐血 地榆三兩米醋一升煑十餘沸去滓食前稍熱服一合 聖惠方 婦人漏下 赤白不止令人黃瘦 方同上 血痢不止 地榆晒研每服二錢摻在羊血上炙熟食之以捻頭煎湯送下一方以地榆煑汁作飲每服三合 聖濟 赤白下痢 骨立者地榆一斤水三升煑一升半去滓再煎如稠餳絞濾空腹服三合日再服 崔元亮海上方 久病腸風 痛痒不止地榆五錢蒼朮一兩水二鍾煎一鍾空心服日一服 活法機要 下血不止 二十年者取地榆鼠尾草各二兩水二升煑一升頓服若不斷以水漬屋塵飲一小盃投之 肘後方 結陰下血 腹痛不已地榆四兩炙甘草三兩每服五錢水一盞入縮砂四七枚煎一盞半分二服 宣明方 小兒疳痢 地榆煑汁熬如飴糖與服便已 肘後方 毒蛇螫人 新地榆根擣汁飲兼以漬瘡 肘後方 虎犬咬傷 地榆煑汁飲并為末傅之亦可為末白湯服日三忌酒 梅師方 代指腫痛 地榆煑汁漬之半日愈 千金方 小兒濕瘡 地榆煑濃汁日洗二次 千金方 小兒面瘡 焮赤腫痛地榆八兩水一斗煎五升溫洗之 衛生總微方 煑白石法 七月七日取地榆根不拘多少陰乾百日燒為灰復取生者與灰合擣萬下灰三分生末一分合之若石二三斗以水浸過三寸以藥入水攪之煑至石

爛可食乃已 臞仙神隱書

葉【主治】作飲代茶甚解熱 蘇恭

丹參 本經上品

【釋名】**赤參** 別錄 **山參** 日華 **郄蟬草** 本經 **木羊乳** 吳普 **逐馬** 弘景 **奔馬草** 【時珍曰】五參五色配五臟故人參入脾曰黃參沙參入肺曰白參玄參入腎曰黑參牡蒙入肝曰紫參丹參入心曰赤參其苦參則右腎命門之藥也古人捨紫參而稱苦參未達此義【爾炳曰】丹參治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾用實有效

【集解】【別錄曰】丹參生桐柏川谷及太山五月采根暴乾【弘景曰】此桐柏在義陽是淮水發源之山非江東臨海之桐柏也今近道處處有之莖方有毛紫花時人呼為逐馬【普曰】莖葉小房如荏有毛根赤色四月開紫花二月五月采根陰乾【頌曰】今陝西河東州郡及隨州皆有之二月生苗高一尺許莖方有稜青色葉相對如薄荷而有毛三月至九月開花成穗紅紫色似蘇花根赤色大者如指長尺餘一苗數根【恭曰】冬采者良夏采者虛惡【時珍曰】處處山中有之一枝五葉葉如野蘇而尖青色皺毛小花成穗如蛾形中有細子其根皮丹而肉紫

根【氣味】**苦微寒無毒**【普曰】神農桐君黃帝雷公苦無毒岐伯鹹李當之大寒【弘景曰】久服多眼赤故應性熱今云微寒恐謬也【權曰】平【之才曰】畏鹹水反藜蘆

【主治】**心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣** 本經 **養血去心腹痛疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人** 別錄 **漬酒飲療風痺足軟** 弘景 **主中惡及百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精** 甄權 **養神定志通利關脈治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂頭痛赤眼熱溫狂悶破宿血生新血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脈不勻血邪心煩惡瘡疥癬癭贅腫毒丹毒排膿止痛生肌長肉** 大明 **活血通心包絡治疝痛** 時珍

【發明】【時珍曰】丹參色赤味苦氣平而降陰中之陽也入手少陰厥陰之經心與包絡血分藥也按婦人明理論云四物湯治婦人病不問產前產後經水多少皆可通用惟一味丹參散主治與之相同蓋丹參能破宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶下調經脈其功大類當歸地黃芎藭芍藥故也

【附方】舊三新四

丹參散 治婦人經脈不調或前或後或多或少產前胎不安產後惡血不下兼治冷熱勞腰脊痛骨節煩疼用丹參洗淨切晒為末每服二錢溫酒調下 婦人明理方

落胎下血 丹參十二兩酒五升煮取三升溫服一升一日三服亦可水煮

寒疝腹痛 小腹陰中相引痛自汗出欲死以丹參一兩為末每服二錢熱酒調下 聖惠方

小兒身熱 汗出拘急因中風起丹參半兩鼠屎炒三十枚為末每服三錢漿水下 聖濟總錄

驚癇發熱 丹參摩膏用丹參雷丸各半兩猪膏二兩同煎七上七下濾去滓盛之每以摩兒身上日三次 千金方

婦人乳癰 丹參白芷芍藥各二兩㕮咀以醋淹一夜猪脂半斤微火煎成膏去滓傅之 孟詵必效方

熱油火灼 除痛生肌丹參八兩剉以水微調取羊脂二斤煎三上三下以塗瘡上 肘後方

紫參 本經中品

【釋名】牡蒙 本經 童腸 別錄 馬行 別錄 衆戎 別錄 五鳥花 綱目 時珍曰紫參王孫並有牡蒙之名古方所用牡蒙多是紫參也按錢起詩集云紫參幽芳也五葩連萼狀如飛禽羽舉故俗名五鳥花

【集解】別錄曰紫參生河西及冤句山谷三月采根火炙使紫色 普曰紫參一名牡蒙生河西或商山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月花紫赤實黑大如豆 弘景曰今方家皆呼為牡蒙用之亦少 恭曰紫參葉似羊蹄紫花青穗其根皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之長安見用者出蒲州牡蒙乃王孫也葉似及己而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗不相似 頌曰今河中晉解齊及淮蜀州郡皆有之苗長一二尺莖青而細其葉青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫而似水紅者根淡紫黑色如地黃狀肉紅白色肉淺而皮深三月采根火炙紫色又云六月采晒乾 時珍曰紫參根乾紫黑色肉帶紅白狀如小紫草范子計然云紫參出三輔有三色以青赤色為善

根

【氣味】苦寒無毒 別錄曰微寒 普曰牡蒙神農黃帝苦李當之小寒 之才曰畏辛夷

【主治】心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便 本經 療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精 別錄 治心腹堅脹散瘀血治婦人血閉不通 甄權 主狂瘧瘟瘧鼽血汗出 好古 治血痢 好古 牡蒙治金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚腫發陰陽 蘇恭

【發明】時珍曰紫參色紫黑氣味俱厚陰也沉也入足厥陰之經肝臟血分藥也故治諸血病及寒熱瘧痢癰腫積塊之屬厥陰者古方治婦人腸覃病烏喙丸所用牡蒙即此物也唐蘇恭註王孫引陳延之小品方牡蒙所主之證正是紫參若王孫則止治風濕痺證不治血病故今移附於此

【附方】舊一新二

紫參湯 治痢下紫參半斤水五升煎二升入甘草二兩煎取半升分三服 張仲景金匱玉函

吐血不止 紫參人參阿膠炒等分為末烏梅湯服一錢一方去人參加甘草以糯米湯服 聖惠方

面上酒刺 五參丸用紫參丹參人參苦參沙參各一兩為末胡桃仁杵和丸梧子大每服三十丸茶下 普濟

王孫本經中品

【校正】併入拾遺旱藕

【釋名】牡蒙弘景 黃孫別錄 黃昏別錄 旱藕 普曰楚名王孫齊名長孫又名海孫吳名白功草又名蔓延 時珍曰紫參一名牡蒙本部合歡一名黃昏皆與此名同物異

【集解】別錄曰王孫生海西川谷及汝南城郭垣下 普曰蔓延赤文莖延相當 弘景曰今方家皆呼為黃昏云牡蒙市人少識者 恭曰按陳延之小品方述本草牡蒙一名王孫徐之才藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣牡蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉皆紫色 藏器曰旱藕生太行山中狀如藕 時珍曰王孫葉生顛頂似紫河車葉按神農及吳普本草紫參一名牡蒙陶弘景亦曰今方家呼紫參為牡蒙其王孫並無牡蒙之名而陶氏于王孫下乃云又名牡蒙且無形狀唐蘇恭始以紫參牡蒙為二物謂紫參葉似羊蹄王孫葉似及已但古方所用牡蒙皆為紫參後人所用牡蒙乃王孫非紫參也不可不辨唐玄宗時隱民姜撫上言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰旱藕者牡蒙也方家久不用撫易名以神之爾據此牡蒙乃王孫也蓋紫參止治血證積聚瘧痢而王孫主五臟邪氣痺痛療百病之文自可推也蘇恭引小品方牡蒙所主之證乃紫參非王孫故今移附紫參之下

根【氣味】苦平無毒 普曰神農雷公苦無毒黃帝甘 藏器曰旱藕甘平無毒

【主治】五臟邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛本經 療百病益氣別錄 旱藕主長生不饑黑毛髮藏器

紫草本經中品

【釋名】紫丹別錄 紫芙音襖 茈䓞廣雅音紫戾 藐音邈爾雅 地血吳普 鴉銜草 時珍曰此草花紫根紫可以染紫故名爾雅作茈草瑤獞人呼為鴉銜草

【集解】別錄曰紫草生碭山山谷及楚地三月采根陰乾 弘景曰今出襄陽多從南陽新野來彼人種之即是今染紫者方藥都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國者染色殊黑比年東山亦種之色小淺於北者 恭曰所在皆有人家或種之苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白色結實白色秋月熟 時珍曰種紫草三月逐壟下子九月子熟時刈草春社前後采根陰乾其根頭有白毛如茸未花時采則根色鮮明花過時采則根色黯惡采時以石壓扁曝乾收時忌人溺及驢馬糞并烟氣皆令草黃色

根【修治】斆曰凡使每一斤用蠟二兩溶水拌蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細剉用

【氣味】苦寒無毒 權曰甘平 元素曰苦溫 時珍曰甘鹹寒入手足厥陰經

【主治】心腹邪氣五疸補中益氣利九竅本經 通水道療腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皻別錄 治惡瘡瘑癬甄權 治斑疹痘毒活血涼血利大腸時珍

【發明】頌曰紫草古方稀用今醫家多用治傷寒時疾發瘡疹不出者

以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其效尤速 時珍曰紫草味甘鹹而氣寒入心包絡及肝經血分其功長於涼血活血利大小腸故痘疹欲出未出血熱毒盛大便閉澁者宜用之已出而紫黑便閉者亦可用若已出而紅活及白陷大便利者切宜忌之故楊士瀛直指方云紫草治痘能導大便使發出亦輕得木香白术佐之尤為有益又曾世榮活幼新書云紫草性寒小兒脾氣實者猶可用脾氣虛者反能作瀉古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡今人不達此理一槪用之非矣

附方 舊一新六

消解痘毒 紫草一錢陳皮五分葱白三寸新汲水煎服 直指方

嬰童疹痘 三四日隱隱將出未出色赤便閉者紫草二兩剉以百沸湯一盞泡封勿泄氣待溫時服半合其瘡雖出亦輕大便利者勿用煎服亦可 經驗良方

痘毒黑疔 紫草三錢雄黃一錢為末以胭脂汁調銀簪挑破點之極妙 集簡方

癰疽便閉 紫草栝樓實等分新水煎服 直指方

小兒白禿 紫草煎汁塗之 聖惠方

小便卒淋 紫草一兩為末每食前用井華水服二錢 千金翼

產後淋瀝 方同上 產寶

惡蟲咬人 紫草煎油塗之 聖惠方

火黃身熱 午後却涼身有赤點或黑點者不可治宜烙手足心背心百會下廉內服紫草湯紫草吳藍一兩木香川黃連一兩水煎服 三十六黃方

白頭翁 本經下品

釋名 野丈人 本經 胡王使者 本經 柰何草 別錄 弘景曰處處有之近根處有白茸狀似白頭老翁故以為名 時珍曰丈人胡使柰何皆狀老翁之意

集解 別錄曰白頭翁生高山山谷及田野四月采 恭曰其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木槿花實大者如雞子白毛寸餘皆披下似纛頭正似白頭老翁故名焉陶言近根有白茸似不識也太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根似續斷而扁 保昇曰所在有之有細毛不滑澤花蕊黃二月采花四月采實八月采根皆日乾 頌曰處處有之正月生苗作叢生狀似白薇而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛而不滑澤近根有白茸根紫色深如蔓菁其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也陶註未述莖葉蘇註言葉似芍藥實如雞子白毛寸餘者皆誤矣 宗奭曰白頭翁生河南洛陽界其新安山野中屢嘗見之正如蘇恭所說至今本處山中及人賣白頭翁丸言服之壽考不失古人命名之義陶氏所說失於不審宜其排叱也 機曰寇宗奭以蘇恭為是蘇頌以陶說為是大抵此物用根命名取像當准蘇頌圖經而恭說恐別是一物也

根

氣味 苦溫無毒 別錄曰有毒 吳綬曰苦辛寒 權曰甘苦有小毒 豚實為之使 大明曰得酒良花子莖葉同

主治 溫瘧狂易寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止腹痛療金瘡 本經 鼻衄 別錄 止毒痢 弘景 赤痢腹痛齒痛百節骨痛項下瘤癧 甄權 一切風氣暖腰膝明目消贅 大明

發明 頌曰俗醫合補下藥甚驗亦衝人 杲曰氣厚味薄可升可降陰中陽也張仲景治熱痢下重用白頭翁湯主之蓋腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之男子陰疝偏墜小兒頭禿羶腥鼻衄無此不效毒痢有此獲功 吳綬曰熱毒下痢紫血鮮血者宜之

附方 舊二新三

白頭翁湯 治熱痢下重用白頭翁二兩黃連黃蘗秦皮各三兩水七升煮

二升每服一升不愈更服婦人産後痢虚極者加甘草阿膠各二兩 仲景金匱玉函方 下痢咽腫春夏病此宜用白頭翁黃連各一兩木香二兩水五升煎一升半分三服 聖惠方 陰𤻬偏腫白頭翁根生者不限多少搗傅腫處一宿當作瘡二十日愈 外臺秘要 外痔腫痛白頭翁草一名野丈人以根搗塗之逐血止痛 衛生易簡方 小兒禿瘡白頭翁根搗傅一宿作瘡半月愈 肘後方

花【主治】瘧疾寒熱白禿頭瘡 時珍

白及 本經下品【校正】併入別錄白給【釋名】連及草 本經 甘根 本經 白給【時珍曰】其根白色連及而生故曰白及其味苦而曰甘根反言也吳普作白根其根有白亦通金光明經謂之罔達羅喝悉多又別錄有名未用白給即白及也性味功用皆同係重出今併為一【集解】【別錄曰】白及生北山川谷及冤句及越山又曰白給生山谷葉如藜蘆根白相連九月采【普曰】莖葉如生薑藜蘆十月花直上紫赤色根白連二月八月九月采【弘景曰】近道處處有之葉似杜若形根似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊【保昇曰】今出申州葉似初生椶苗葉及藜蘆三四月抽出一薹開紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱有三角白色角頭生芽八月采根用【頌曰】今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺許葉似栟櫚兩指大青色夏開紫花二月七月采根【時珍曰】韓保昇所說形狀正是但一科止抽一莖開花長寸許紅紫色中心如舌其根如菱米有臍如鳧茈之臍又如扁扁螺旋紋性難乾

根【氣味】苦平無毒【別錄曰】辛微寒白給辛平無毒【普曰】神農苦黃帝辛李當之大寒雷公辛無毒【大明曰】甘辛【杲曰】苦甘微寒性濇陽中之陰也【之才曰】紫石英為之使惡理石畏李核杏仁反烏頭【主治】癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收 本經 除白癬疥蟲結熱不消陰下痿面上皯皰令人肌滑 甄權 止驚邪血邪血痢癇疾風痺赤眼癥結溫熱瘧疾發背瘰癧腸風痔瘻撲損刀箭瘡湯火瘡生肌止痛 大明 止肺血 李杲

白給主伏蟲白癬腫痛 別錄【發明】【恭曰】山野人患手足皸拆者嚼以塗之有效為其性粘也【頌曰】今醫家治金瘡不瘥及癰疽方多用之【震亨曰】凡吐血不止宜加白及【時珍曰】白及性濇而收得秋金之令故能入肺止血生肌治瘡也

按洪邁夷堅志云台州獄吏憫一大囚囚感之因言吾七次犯死罪遭訊拷肺皆損傷至于嘔血人傳一方只用白及為末米飲日服其效如神後其囚凌遲劊者剖其胸見肺間竅穴數十處皆白及填補色猶不變也洪貫之聞其說赴任洋州一卒忽苦咯血甚危用此救

之一日即止也摘玄云試血法吐在水盆內浮者肺血也沉者肝血也半浮半沉者心血也各隨所見以羊肺羊肝羊心煮熟蘸白及末日日食之

【附方】舊一新八

鼻衄不止 津調白及末塗山根上仍以水服一錢立止 經驗方

心氣疼痛 白及石榴皮各二錢為末煉蜜丸黃豆大每服三丸艾醋湯下 生生編

重舌鵝口 白及末乳汁調塗足心 聖惠方

婦人陰脫 白及川烏頭等分為末絹裹一錢納陰中入三寸腹內熱即止日用一次 廣濟方

疔瘡腫毒 白及末半錢以水澄之去水攤於厚紙上貼之 袖珍方

打跌骨折 酒調白及末二錢服其功不減自然銅古銖錢也 永類方

刀斧傷損 白及石膏煅等分為末摻之亦可收口 濟急方

手足皸裂 白及末水調塞之勿犯水 濟急方

湯火傷灼 白及末油調傅之 趙真人方

三七 綱目

【釋名】**山漆** 綱目 **金不換** 時珍曰彼人言其葉左三右四故名三七蓋恐不然或云本名山漆謂其能合金瘡如漆粘物也此說近之金不換貴重之稱也

【集解】時珍曰生廣西南丹諸州番峒深山中采根暴乾黃黑色團結者狀畧似白及長者如老乾地黃有節味微甘而苦頗似人參之味或云試法以末摻猪血中血化為水者乃真近傳一種草春生苗夏高三四尺葉似菊艾而勁厚有歧尖莖有赤稜夏秋開黃花蕊如金絲盤紐可愛而氣不香花乾則吐絮如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷出血及上下血病甚效云是三七而根大如牛蒡根與南中來者不類恐是劉寄奴之屬甚易繁衍

根

【氣味】**甘微苦溫無毒**

【主治】**止血散血定痛金刃箭傷跌撲杖瘡血出不止者嚼爛塗或為末摻之其血即止亦主吐血衄血下血血痢崩中經水不止產後惡血不下血運血痛赤目癰腫虎咬蛇傷諸病** 時珍

【發明】時珍曰此藥近時始出南人軍中用為金瘡要藥云有奇功又云凡杖撲傷損瘀血淋漓者隨即嚼爛罨之即止青腫者即消散若受杖時先服一二錢則血不衝心杖後尤宜服之產後服亦良大抵此藥氣溫味甘微苦乃陽明厥陰血分之藥故能治一切血病與騏驎竭紫鉚相同

【附方】新八

吐血衄血 山漆一錢自嚼米湯送下或以五分加入八核湯 瀕湖集簡方

赤痢血痢 三七三錢研末米泔水調服即愈 同上

大腸下血 三七研末同淡白酒調一二錢服三服可愈加五分入四物湯亦可 同上

婦人血崩 方同上

產後血多 山漆研末米湯服一錢 同上

男婦赤眼 十分重者以山漆根磨汁塗四圍甚妙 同上

無名癰腫 疼痛不止山漆磨米醋調塗即散已破者研末乾塗

虎咬蛇傷 山漆研末米飲服三錢仍嚼塗之 並同上

葉主治折傷跌撲出血傅之即止青腫經夜即散餘功同根時珍

本草綱目草部第十二卷下終

